



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 1
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4Proline,0,3Comet,0,5Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL:622 mg/100g
P-AL:12,6 mg/100g IVB
K-AL:9,3 mg/100g III

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 06-28	Plant- täthet höst % 11-08	Plant- täthet vår % 04-10	Mjöl- dagg % 06-28
F Ö R S Ö K S L E D:																		
Svensk sortblandning	Obehandlat	7870	100	100	0,2	15,3	818	45,8	10,6	72,6	10	08-09	322	100	82	100	98	10
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	8930	100	113	0,1	15,1	832	49,7	9,6	72,8	10	08-12	325	100	73	100	100	6
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	8100	100	103	0,3	15,5	842	43,8	10,7	72,7	9	08-12	325	100	87	99	100	9
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	8860	100	113	0,1	15,2	837	49,3	9,9	72,7	12	08-08	321	99	82	100	97	6
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	8800	100	112	0,2	15,5	825	55,1	10,1	72,8	10	08-09	322	100	78	100	99	4
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	8760	100	111	0,2	15,2	809	46,0	10,6	72,2	12	08-08	321	100	83	100	99	9
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	7790	100	99	0,2	15,2	816	46,6	10,8	72,8	10	08-10	323	100	78	100	98	2
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	8850	100	112	0,1	15,4	824	47,6	9,5	73,4	11	08-10	323	100	74	100	98	12
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlat	8770	100	111	0,2	15,4	810	46,5	10,0	73,4	10	08-11	324	100	80	100	98	8
SW Loyal 52747	Obehandlat	10380	100	132	0,1	15,3	788	50,5	8,4	73,5	11	08-12	325	95	81	100	100	3
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	10140	100	129	0,2	15,3	818	52,0	9,5	73,1	12	08-14	327	100	79	100	98	7
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	9140	100	116	0,1	15,6	814	55,5	10,0	73,0	11	08-08	321	99	80	100	99	7
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	8260	100	105	0,5	15,5	780	42,7	8,6	73,1	14	08-09	322	99	82	100	97	10
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	8620	100	110	0,2	15,3	825	51,5	11,4	71,5	12	08-13	326	100	87	100	100	2
SW Cumulus 56018	Obehandlat	8650	100	110	0,3	15,3	817	43,5	10,0	72,6	12	08-10	323	100	78	100	98	4
SW Nimbus 56309	Obehandlat	8470	100	108	0,2	15,6	785	51,1	8,4	73,3	12	08-10	323	100	71	98	98	5
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	8630	100	110	0,1	15,5	820	49,2	10,8	72,3	11	08-09	322	95	93	100	100	13
SW Brons 56884	Obehandlat	9790	100	124	0,1	15,8	814	47,2	9,2	73,2	12	08-14	327	100	75	99	99	4
SW Beate 57008	Obehandlat	9260	100	118	0,1	15,5	823	51,7	9,8	72,5	10	08-09	322	100	77	100	100	6
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	10370	100	132	0,1	15,4	788	50,5	8,6	72,8	11	08-15	328	100	79	100	100	3
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	9560	100	121	0,1	15,4	804	51,0	10,1	73,0	10	08-12	325	100	83	100	99	8
SW 75107	Obehandlat	8420	100	107	0,2	15,3	825	47,8	10,0	72,5	10	08-10	323	100	67	100	99	8
SW 75127	Obehandlat	9360	100	119	0,1	15,3	809	46,4	9,6	72,9	13	08-11	324	100	72	99	98	5
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	9030	100	115	0,2	15,8	840	50,3	10,6	72,7	9	08-09	322	100	78	100	99	3
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	9730	100	124	0,1	15,7	824	49,5	9,5	72,5	11	08-12	325	100	83	98	93	4
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	9430	100	120	0,1	15,8	803	47,2	9,4	72,6	10	08-13	326	100	93	100	98	8

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 2
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30
2012-04-02 518
Flytgödsel, Ton
NS 27-4
140
21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4Proline, 0,3Comet, 0,5Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL: 622 mg/100g
P-AL: 12,6 mg/100g IVB
K-AL: 9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 06-28	Plant- täthet höst % 11-08	Plant- täthet vår % 04-10	Mjöl- dagg % 06-28
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlat	6400	100	81	0,3	15,0	833	44,4	12,0	70,7	8	08-05	318	85	73	100	95	9
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	9700	100	123	0,3	15,6	833	57,7	10,0	73,0	13	08-11	324	100	74	100	100	4
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat	8380	100	106	0,2	14,8	791	49,0	10,2	72,2	13	08-09	322	100	70	100	99	10
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	9350	100	119	0,1	15,4	790	41,3	8,8	73,2	12	08-10	323	100	70	100	96	10
Stigg (SW) EU	Obehandlat	9630	100	122	0,0	15,2	786	51,6	9,4	72,6	12	08-13	326	100	77	95	93	8
NSd Jensen EU	Obehandlat	9490	100	121	0,1	15,8	804	46,7	8,8	73,4	11	08-13	326	100	85	100	99	3
NSd Gedser EU	Obehandlat	8990	100	114	0,2	15,6	797	55,3	9,1	73,0	11	08-13	326	100	78	100	97	10
RAGT R10924 EU	Obehandlat	9310	100	118	0,1	15,6	840	51,3	10,0	73,3	10	08-10	323	100	82	100	100	7
RAGT R11065 EU	Obehandlat	9290	100	118	0,1	15,4	833	46,4	10,3	72,1	11	08-10	323	100	76	100	98	6
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat	9000	100	114	0,6	15,3	825	49,9	10,0	72,0	12	08-13	326	100	82	100	100	9
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat	9760	100	124	0,1	15,5	826	55,7	10,1	72,8	10	08-09	322	100	93	100	100	13
Stru Estivus (SSd) EU	Obehandlat	9550	100	121	0,2	15,4	838	52,3	10,3	72,1	10	08-11	324	100	87	99	99	7
Hadm Opal (SW) EU	Obehandlat	7700	100	98	0,6	15,6	839	50,3	11,0	71,5	10	08-09	322	100	85	100	100	4
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	8980	100	114	0,7	15,4	839	48,4	10,6	72,1	9	08-09	322	100	86	95	93	5
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	9150	100	116	0,1	15,2	806	48,5	10,1	73,0	11	08-09	322	100	80	100	99	8
Lim Orpheus (SW) EU	Obehandlat	9700	100	123	0,2	15,3	800	50,3	9,8	71,8	12	08-14	327	100	78	100	100	4
Svensk sortblandning	Behandlat	9710	123	100	0,1	15,2	822	49,9	10,1	73,1	10	08-11	324	100	89	100	98	0
SW SW Harnesk, 46129	Behandlat	10260	115	106	0,1	15,1	829	49,7	9,3	72,6	10	08-16	329	100	73	100	99	0
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	8640	107	89	0,2	15,4	843	47,8	10,3	73,0	9	08-11	324	100	89	99	100	0
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	10450	118	108	0,1	15,3	841	51,6	9,7	72,8	12	08-10	323	99	89	100	98	0
Mon Opus (SSd)	Behandlat	10170	116	105	0,0	15,3	807	55,6	9,7	73,3	10	08-10	323	100	83	100	100	0
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	9870	113	102	0,1	15,2	805	48,6	10,1	72,5	12	08-11	324	100	80	100	99	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	9450	121	97	0,1	15,2	812	48,5	10,0	73,1	10	08-09	322	100	85	99	100	0
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	10380	117	107	0,1	15,3	817	50,8	9,3	73,5	11	08-11	324	100	78	100	99	0
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	9750	111	100	0,1	15,5	824	48,4	9,9	73,5	10	08-12	325	100	82	100	100	0
SW Loyal 52747	Behandlat	11640	112	120	0,1	15,2	800	54,2	8,9	73,9	11	08-14	327	98	82	100	100	0

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 3
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4 Proline, 0,3 Comet, 0,5 Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL: 622 mg/100g
P-AL: 12,6 mg/100g IVB
K-AL: 9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 06-28	Plant- täthet höst % 11-08	Plant- täthet vår % 04-10	Mjöl- dagg % 06-28
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	12360	122	127	0,0	15,3	803	55,0	9,1	73,1	12	08-18	331	100	89	100	99	0
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	11430	125	118	0,0	15,5	814	57,8	9,6	73,4	10	08-13	326	100	90	100	100	0
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	11050	134	114	0,1	15,5	802	49,0	9,2	73,5	12	08-13	326	100	83	100	95	0
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlat	9610	111	99	0,1	15,3	827	54,5	10,7	71,9	13	08-13	326	100	90	100	99	0
SW Cumulus 56018	Behandlat	10840	125	112	0,1	15,3	819	49,7	9,4	73,0	10	08-16	329	100	78	100	97	0
SW Nimbus 56309	Behandlat	10860	128	112	0,1	15,5	786	53,3	8,6	73,0	11	08-12	325	100	77	100	98	0
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	10210	118	105	0,1	15,5	822	53,2	10,4	72,6	11	08-11	324	99	95	100	100	0
SW Brons 56884	Behandlat	10500	107	108	0,1	15,8	809	49,1	9,1	73,2	12	08-19	332	100	80	99	99	0
SW Beate 57008	Behandlat	10450	113	108	0,1	15,5	830	55,8	9,6	72,8	10	08-10	323	100	80	100	100	0
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlat	12340	119	127	0,1	15,3	776	51,9	8,4	72,6	11	08-21	334	100	88	100	99	0
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlat	11250	118	116	0,1	15,3	806	52,9	9,8	73,1	10	08-13	326	100	90	100	100	0
SW 75107	Behandlat	9530	113	98	0,3	15,4	827	49,8	9,6	72,8	10	08-11	324	100	72	98	97	0
SW 75127	Behandlat	10610	113	109	0,1	15,2	816	51,4	9,6	73,2	13	08-12	325	100	78	100	100	0
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlat	10140	112	104	0,1	15,7	833	50,1	10,5	73,1	9	08-12	325	100	81	98	97	0
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	10390	107	107	0,1	15,7	823	55,3	9,4	72,9	11	08-14	327	100	90	100	93	0
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	10680	113	110	0,0	15,6	809	50,8	9,4	73,0	10	08-15	328	100	104	100	98	0
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlat	7030	110	72	0,2	14,9	836	47,0	12,1	71,1	8	08-06	319	88	75	100	95	0
Kepler (SSd) EU	Behandlat	10400	107	107	0,2	15,4	824	57,6	10,0	73,3	13	08-15	328	100	80	100	100	1
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlat	10700	128	110	0,1	14,9	802	51,9	9,7	72,6	13	08-12	325	100	75	100	100	0
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlat	11070	118	114	0,2	15,3	799	50,1	9,0	73,4	12	08-12	325	100	73	100	93	0
Stigg (SW) EU	Behandlat	10160	105	105	0,1	15,2	785	53,1	8,9	73,0	13	08-13	326	100	73	98	95	0
NSd Jensen EU	Behandlat	10720	113	110	0,1	15,6	817	49,4	9,0	73,0	10	08-15	328	100	80	95	98	0
NSd Gedser EU	Behandlat	10610	118	109	0,2	15,5	805	59,2	9,3	73,1	11	08-15	328	100	82	99	98	0
RAGT R10924 EU	Behandlat	10260	110	106	0,2	15,4	843	52,9	10,1	73,1	11	08-10	323	100	80	100	100	1
RAGT R11065 EU	Behandlat	10380	112	107	0,1	15,3	829	47,5	9,9	72,6	12	08-11	324	100	83	100	98	0
Br 8037b26 (SSd) EU	Behandlat	10030	111	103	0,4	15,4	823	50,8	9,8	72,2	12	08-13	326	100	79	100	99	0

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S
2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

SIDA 4
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4Proline, 0,3Comet, 0,5Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL: 622 mg/100g
P-AL: 12,6 mg/100g IVB
K-AL: 9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.-	Stärk-	Ergo-	Mog-	Mog-	Strå-	Strå-	Plant-	Plant-	Mjöl-
		kg/ha	tal	tal	rens	halt	vikt	k.v.	halt	else	sterol	nads-	nads-	styrka	längd	täthet	täthet	dagg
		15% vh	fak.1	fak.2	%	%	g	g	%	% av ts	mg/kg	datum	tid,	skörd	cm	höst	vår	%
		08-17											dagar	08-17	06-28	11-08	04-10	06-28
KWS Dacanto (SSd) EU	Behandlat	11130	114	115	0,1	15,4	823	56,8	9,6	73,2	10	08-11	324	99	93	98	99	0
Stru Estivus (SSd) EU	Behandlat	10810	113	111	0,1	15,4	836	54,1	9,9	72,5	10	08-11	324	100	91	100	98	0
Hadm Opal (SW) EU	Behandlat	9280	121	96	0,2	15,5	831	51,4	10,6	71,5	9	08-11	324	100	86	100	99	0
Hadm Norin (SW) EU	Behandlat	9400	105	97	0,1	15,2	835	48,8	10,3	72,3	9	08-08	321	100	87	98	98	1
RAGT Linus (SW) EU	Behandlat	11050	121	114	0,0	15,1	810	51,0	9,8	73,3	11	08-11	324	100	88	100	99	0
Lim Orpheus (SW) EU	Behandlat	10490	108	108	0,1	15,3	799	50,0	9,5	72,2	12	08-16	329	100	83	100	100	1
Svensk sortblandning	<20201>	8790		100	0,1	15,2	820	47,8	10,3	72,8	10		323	100	85	100	98	5
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	9590		109	0,1	15,1	831	49,7	9,4	72,7	10		327	100	73	100	100	3
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	8370		95	0,2	15,4	843	45,8	10,5	72,9	9		325	100	88	99	100	5
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	9660		110	0,1	15,3	839	50,5	9,8	72,8	12		322	99	86	100	97	3
Mon Opus (SSd)	<20231>	9490		108	0,1	15,4	816	55,4	9,9	73,1	10		323	100	80	100	100	2
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	9310		106	0,1	15,2	807	47,3	10,4	72,4	12		323	100	81	100	99	5
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	8620		98	0,2	15,2	814	47,6	10,4	72,9	10		323	100	82	100	99	1
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	9610		109	0,1	15,3	820	49,2	9,4	73,5	11		324	100	76	100	98	6
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>	9260		105	0,2	15,4	817	47,5	10,0	73,5	10		325	100	81	100	99	4
SW Loyal 52747	<20501>	11010		125	0,1	15,2	794	52,4	8,7	73,7	11		326	96	81	100	100	2
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	11250		128	0,1	15,3	810	53,5	9,3	73,1	12		329	100	84	100	98	4
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	10290		117	0,1	15,5	814	56,7	9,8	73,2	11		324	100	85	100	100	3
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	9650		110	0,3	15,5	791	45,8	8,9	73,3	13		324	100	82	100	96	5
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	9110		104	0,2	15,3	826	53,0	11,0	71,7	12		326	100	89	100	100	1
SW Cumulus 56018	<20718>	9750		111	0,2	15,3	818	46,6	9,7	72,8	11		326	100	78	100	97	2
SW Nimbus 56309	<20719>	9660		110	0,2	15,6	785	52,2	8,5	73,2	12		324	100	74	99	98	3
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	9420		107	0,1	15,5	821	51,2	10,6	72,5	11		323	97	94	100	100	6
SW Brons 56884	<20823>	10140		115	0,1	15,8	812	48,2	9,1	73,2	12		330	100	78	99	99	2
SW Beate 57008	<20825>	9860		112	0,1	15,5	827	53,7	9,7	72,6	10		323	100	79	100	100	3
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	11350		129	0,1	15,4	782	51,2	8,5	72,7	11		331	100	83	100	100	2

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S
2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4 Proline, 0,3 Comet, 0,5 Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL: 622 mg/100g
P-AL: 12,6 mg/100g IVB
K-AL: 9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 06-28	Plant- täthet höst % 11-08	Plant- täthet vår % 04-10	Mjöl- dagg % 06-28
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	10410		118	0,1	15,3	805	51,9	9,9	73,0	10		326	100	86	100	100	4
SW 75107 <20902>	8970		102	0,3	15,4	826	48,8	9,8	72,7	10		324	100	69	99	98	4
SW 75127 <20903>	9980		114	0,1	15,3	813	48,9	9,6	73,1	13		325	100	75	100	99	2
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	9580		109	0,1	15,7	837	50,2	10,6	72,9	9		324	100	80	99	98	1
KWS Julius (SW) EU <20922>	10060		114	0,1	15,7	823	52,4	9,5	72,7	11		326	100	87	99	93	2
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	10060		114	0,1	15,7	806	49,0	9,4	72,8	10		327	100	98	100	98	4
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	6720		76	0,2	15,0	835	45,7	12,0	70,9	8		319	86	74	100	95	5
Kepler (SSd) EU <21016>	10050		114	0,2	15,5	829	57,6	10,0	73,1	13		326	100	77	100	100	2
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	9540		108	0,2	14,8	797	50,4	9,9	72,4	13		324	100	72	100	100	5
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	10210		116	0,1	15,4	794	45,7	8,9	73,3	12		324	100	71	100	94	5
Stigg (SW) EU <21020>	9900		113	0,0	15,2	785	52,4	9,1	72,8	12		326	100	75	96	94	4
NSd Jensen EU <21024>	10100		115	0,1	15,7	811	48,0	8,9	73,2	10		327	100	82	98	98	2
NSd Gedser EU <21113>	9800		111	0,2	15,5	801	57,3	9,2	73,0	11		327	100	80	100	97	5
RAGT R10924 EU <21114>	9790		111	0,2	15,5	841	52,1	10,0	73,2	11		323	100	81	100	100	4
RAGT R11065 EU <21115>	9830		112	0,1	15,3	831	47,0	10,1	72,4	12		324	100	79	100	98	3
Br 8037b26 (SSd) EU <21123>	9520		108	0,5	15,3	824	50,4	9,9	72,1	12		326	100	80	100	100	5
KWS Dacanto (SSd) EU <21124>	10450		119	0,1	15,5	825	56,3	9,8	73,0	10		323	100	93	99	100	6
Stru Estivus (SSd) EU <21125>	10180		116	0,1	15,4	837	53,2	10,1	72,3	10		324	100	89	100	99	3
Hadm Opal (SW) EU <21127>	8490		97	0,4	15,5	835	50,9	10,8	71,5	10		323	100	85	100	100	2
Hadm Norin (SW) EU <21128>	9190		105	0,4	15,3	837	48,6	10,4	72,2	9		322	100	86	96	95	3
RAGT Linus (SW) EU <21129>	10100		115	0,1	15,1	808	49,7	9,9	73,1	11		323	100	84	100	99	4
Lim Orpheus (SW) EU <21130>	10090		115	0,1	15,3	800	50,1	9,7	72,0	12		328	100	80	100	100	2
Obehandlat	9010	100		0,2	15,4	816	49,2	9,9	72,6	11		324	99	80	100	98	7
Behandlat	10380	115		0,1	15,4	817	51,8	9,7	72,9	11		326	100	83	99	98	0
-X-	9700			0,2	15,4	816		9,8	72,8						100	98	

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 6
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utförransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4Proline,0,3Comet,0,5Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL:622 mg/100g
P-AL:12,6 mg/100g IVB
K-AL:9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 06-28	Plant- täthet höst % 11-08	Plant- täthet vår % 04-10	Mjöl- dagg % 06-28
CV%	3,8			70,9	0,6	0,9		3	0,4						1,1	2,0	
OBS	168			168	168	167		168	168						168	168	
PROB F1	.1238			.0062	.8785	.6968		.5558	.3232						.7790	.8408	
PROB F2	.0001			.0003	.0001	.0001		.0001	.0001						.0001	.0001	
PROB F1*F2	.0033			.2750	.8964	.5104		.5966	.9962						.0605	.9653	
LSD F1	3440			0,1	3,0	4		3,4	0,8						0	2	
LSD F2	560			0,2	0,1	11		0,5	0,5						2	3	
LSD F1*F2	890			0,2	0,4	16		0,7	0,7						2	4	

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 7
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4Proline,0,3Comet,0,5Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL:622 mg/100g
P-AL:12,6 mg/100g IVB
K-AL:9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost %	Svart-prick-sjuka %	06-28	06-28															
Svensk sortblandning	Obehandlat	0	0																
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	0	0																
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	0	1																
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	0	1																
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	1	0																
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	0	0																
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	3	4																
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	0	0																
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlat	0	1																
SW Loyal 52747	Obehandlat	2	1																
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	1	1																
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	5	0																
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	30	0																
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	0	1																
SW Cumulus 56018	Obehandlat	18	0																
SW Nimbus 56309	Obehandlat	13	5																
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	0	0																
SW Brons 56884	Obehandlat	0	0																
SW Beate 57008	Obehandlat	2	0																
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	0	1																
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	0	1																
SW 75107	Obehandlat	1	0																
SW 75127	Obehandlat	1	1																
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	1	1																
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	0	0																
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	1	0																

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 8
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4 Proline, 0,3 Comet, 0,5 Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL: 622 mg/100g
P-AL: 12,6 mg/100g IVB
K-AL: 9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost %	Svart-prick-sjuka %														
	06-28	06-28														
IS Pentadur (SSd) EU	0	0														
Kepler (SSd) EU	0	0														
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	9	0														
Sj 6286003 (SSd) EU	16	0														
Stigg (SW) EU	0	0														
NSd Jensen EU	0	1														
NSd Gedser EU	9	0														
RAGT R10924 EU	0	0														
RAGT R11065 EU	0	0														
Br 8037b26 (SSd) EU	0	1														
KWS Dacanto (SSd) EU	0	0														
Stru Estivus (SSd) EU	1	0														
Hadm Opal (SW) EU	0	1														
Hadm Norin (SW) EU	3	2														
RAGT Linus (SW) EU	1	1														
Lim Orpheus (SW) EU	0	1														
Svensk sortblandning	0	0														
SW SW Harnesk, 46129	0	0														
HT Olivin (SSd) EU	0	0														
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	0	0														
Mon Opus (SSd)	0	0														
Br Ellvis (SSd) EU	0	0														
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	0	0														
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	0	0														
LP Skalmeye (SSd) EU	0	0														
SW Loyal 52747	0	0														

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 9
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4Proline,0,3Comet,0,5Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL:622 mg/100g
P-AL:12,6 mg/100g IVB
K-AL:9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost	Svart-prick-sjuka															
	% 06-28	% 06-28															
Sej Hereford (SW) EU	0	0															
BayWa Inspiration (SW) EU	0	0															
Abed Audi (NSd) EU	0	0															
Paj Skagen (NSd) EU	0	0															
SW Cumulus 56018	0	0															
SW Nimbus 56309	0	0															
IGP Kerubino (SSd) EU	0	0															
SW Brons 56884	0	0															
SW Beate 57008	0	0															
Abed Mariboss (SSd) EU	0	0															
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	0	0															
SW 75107	0	0															
SW 75127	0	0															
RAGT Praktik 10757 (SSd)	0	0															
KWS Julius (SW) EU	0	0															
NS Hymac H (SSd) EU	0	0															
IS Pentadur (SSd) EU	0	0															
Kepler (SSd) EU	0	0															
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	0	0															
Sj 6286003 (SSd) EU	0	0															
Stigg (SW) EU	0	0															
NSd Jensen EU	0	0															
NSd Gedser EU	0	0															
RAGT R10924 EU	0	0															
RAGT R11065 EU	0	0															
Br 8037b26 (SSd) EU	0	0															

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 10
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utförransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4 Proline, 0,3 Comet, 0,5 Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL: 622 mg/100g
P-AL: 12,6 mg/100g IVB
K-AL: 9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost	Svart-prick-sjuka														
	% 06-28	% 06-28														
KWS Dacanto (SSd) EU	0	0														
Stru Estivus (SSd) EU	0	0														
Hadm Opal (SW) EU	0	0														
Hadm Norin (SW) EU	0	0														
RAGT Linus (SW) EU	0	0														
Lim Orpheus (SW) EU	0	0														
Svensk sortblandning	0	0														
SW SW Harnesk, 46129	0	0														
HT Olivin (SSd) EU	0	0														
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	0	0														
Mon Opus (SSd)	0	0														
Br Ellvis (SSd) EU	0	0														
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	2	2														
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	0	0														
LP Skalmeye (SSd) EU	0	0														
SW Loyal 52747	1	0														
Sej Hereford (SW) EU	0	1														
BayWa Inspiration (SW) EU	3	0														
Abed Audi (NSd) EU	15	0														
Paj Skagen (NSd) EU	0	1														
SW Cumulus 56018	9	0														
SW Nimbus 56309	6	2														
IGP Kerubino (SSd) EU	0	0														
SW Brons 56884	0	0														
SW Beate 57008	1	0														
Abed Mariboss (SSd) EU	0	0														

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 11
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utförransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

2011-09-18 30 Flytgödsel, Ton
2012-04-02 518 NS 27-4 140 21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4Proline,0,3Comet,0,5Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL:622 mg/100g
P-AL:12,6 mg/100g IVB
K-AL:9,3 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Gul-rost %	Svart-prick-sjuka %														
	06-28	06-28														
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	0	1														
SW 75107 <20902>	0	0														
SW 75127 <20903>	1	0														
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	0	1														
KWS Julius (SW) EU <20922>	0	0														
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	0	0														
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	0	0														
Kepler (SSd) EU <21016>	0	0														
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	5	0														
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	8	0														
Stigg (SW) EU <21020>	0	0														
NSd Jensen EU <21024>	0	0														
NSd Gedser EU <21113>	5	0														
RAGT R10924 EU <21114>	0	0														
RAGT R11065 EU <21115>	0	0														
Br 8037b26 (SSd) EU <21123>	0	1														
KWS Dacanto (SSd) EU <21124>	0	0														
Stru Estivus (SSd) EU <21125>	0	0														
Hadm Opal (SW) EU <21127>	0	0														
Hadm Norin (SW) EU <21128>	1	1														
RAGT Linus (SW) EU <21129>	1	1														
Lim Orpheus (SW) EU <21130>	0	1														
Obehandlat	3	1														
Behandlat	0	0														
-X-																

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ44 Län-fnr: I-360-2011
Förs.v: Roland Rodebjer
Rodarve Hogrän. 621 96 Visby

SIDA 12
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig: Bo Pettersson 070-775 76 34
2012-08-27

Jbr-omr: 9 B	Gödsling Kg	Medel	N	P	K	S
	2011-09-18 30	Flytgödsel, Ton				
	2012-04-02 518	NS 27-4	140			21

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Höstraps
Jordart: mmh sa LL
pH-värde: 7,4

Växtskydd
2012-05-01 0.25 Flexity, 0,25 Tilt TOP
2012-06-11 0.3 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor
2011-11-05 1.0 l Baccara
2012-05-24 0.4Proline,0,3Comet,0,5Sportak
2012-06-12 0.4 l Proline

MG-AL: 12,8 mg/100g
Ca-AL:622 mg/100g
P-AL:12,6 mg/100g IVB
K-AL:9,3 mg/100g III

Gul-rost %	Svart-prick-sjuka %															
F Ö R S Ö K S L E D:	06-28	06-28														
CV%																
OBS																
PROB F1																
PROB F2																
PROB F1*F2																
LSD F1																
LSD F2																
LSD F1*F2																

ANM: Övervintring = 93 - 100. Ingen bladfläcksjuka eller brunrost.