



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ45 Län-fnr: E-119-2011
 Förs.v: Anders Granath
 Vinberga Gård, Motala
 Jbr-omr: 12b D

SIDA 1
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföranansvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
 2012-09-21

Gödsling Kg Medel N P K S
 2012-04-04 400 Kalksalpeter 62

Sådatum : 2011-09-27
 Förfrukt: Träda
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 5,0

Växtskydd
 2012-05-02 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-16 Harmony 15 g + Monitor 20 g
 2012-05-02 Proline 0,4, Comet 0,3
 2012-05-02 Sportak 0,5
 Proline 0,4, Pirimor

MG-AL: 10,1 mg/100g
 Ca-AL:202 mg/100g
 P-AL:5,0 mg/100g III
 K-AL:11,7 mg/100g III

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-10	Strå- längd cm 07-05	Plant- täthet vår % 04-16		
F Ö R S Ö K S L E D:																		
Svensk sortblandning	Obehandlat	10880	100	100	0,5	19,1	795	44,8	12,6	71,5	13	08-09	317	45	103	95		
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	10640	100	98	1,1	19,3	799	48,1	11,5	72,4	14	08-09	317	35	90	90		
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	12070	100	111	0,6	19,1	802	46,5	12,7	70,2	13	08-11	319	45	105	100		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	8930	100	82	0,6	19,4	804	53,6	12,6	70,2	15	08-04	312	13	93	75		
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	10600	100	97	0,7	20,0	788	58,1	13,0	71,4	15	08-07	315	13	103	98		
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	10410	100	96	0,7	19,8	794	51,4	12,1	70,1	14	08-09	317	38	100	98		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	10080	100	93	1,1	18,1	797	50,5	12,8	71,4	13	08-08	316	68	95	93		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	8680	100	80	0,7	19,3	811	53,0	12,4	71,9	15	08-09	317	48	90	75		
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlat	8990	100	83	0,7	19,1	819	49,6	12,2	72,4	13	08-08	316	78	95	65		
SW Loyal 52747	Obehandlat	10510	100	97	1,0	19,4	779	53,0	11,8	71,1	14	08-09	317	28	98	98		
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	12230	100	112	1,1	18,7	810	55,6	11,0	72,7	14	08-09	317	93	93	90		
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	10230	100	94	1,3	19,5	804	56,1	12,4	72,2	14	08-07	315	18	98	78		
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	10500	100	97	0,7	20,1	761	52,0	11,5	71,4	13	08-07	315	35	95	93		
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	8450	100	78	0,5	20,2	799	55,7	13,0	70,6	14	08-08	316	28	105	95		
SW Cumulus 56018	Obehandlat	11020	100	101	0,9	18,7	807	51,6	12,4	71,2	13	08-08	316	53	95	90		
SW Nimbus 56309	Obehandlat	12720	100	117	1,2	19,2	802	53,6	10,9	72,7	12	08-10	318	38	90	93		
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	9990	100	92	0,9	19,4	813	53,8	13,0	71,4	14	08-08	316	35	103	95		
SW Brons 56884	Obehandlat	12150	100	112	0,4	18,7	793	48,3	11,4	72,2	13	08-15	323	78	95	88		
SW Beate 57008	Obehandlat	10890	100	100	0,4	19,6	805	55,9	12,4	71,3	13	08-07	315	48	93	100		
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	9650	100	89	1,0	20,3	784	49,6	10,9	70,7	13	08-13	321	15	98	100		
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	10210	100	94	0,7	19,5	786	53,9	12,5	71,8	14	08-07	315	10	95	93		
SW 75107	Obehandlat	11050	100	102	0,7	19,3	776	49,8	11,9	71,8	15	08-07	315	40	93	95		
SW 75127	Obehandlat	11420	100	105	0,5	18,9	803	51,3	12,0	72,3	14	08-09	317	55	90	95		
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	11580	100	106	0,9	18,6	842	49,9	12,5	71,8	11	08-09	317	80	95	100		
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	11000	100	101	1,1	19,4	813	55,0	11,8	71,6	13	08-10	318	53	103	93		
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	10490	100	96	0,6	18,9	795	51,4	11,8	71,6	13	08-07	315	30	113	98		

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ45 Län-fnr: E-119-2011
 Förs.v: Anders Granath
 Vinberga Gärd, Motala
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S
 2012-04-04 400 Kalksalpeter 62

SIDA 2
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföranansvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
 2012-09-21

Sådatum : 2011-09-27
 Förfukt: Träda
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 5,0

Växtskydd
 2012-05-02 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-16 Harmony 15 g + Monitor 20 g
 2012-05-02 Proline 0,4, Comet 0,3
 2012-05-02 Sportak 0,5
 Proline 0,4, Pirimor

MG-AL: 10,1 mg/100g
 Ca-AL:202 mg/100g
 P-AL:5,0 mg/100g III
 K-AL:11,7 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-10	Strå- längd cm 07-05	Plant- täthet vår % 04-16		
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlat	3910	100	36	2,5	21,5	760	54,3	15,7	66,2	14	08-06	314	43	73	35		
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	10890	100	100	0,7	19,4	806	57,6	11,8	71,9	14	08-10	318	80	93	88		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat	10350	100	95	1,2	18,4	769	52,0	12,1	70,5	15	08-12	320	98	80	75		
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	11440	100	105	1,0	19,5	807	48,2	11,7	72,9	13	08-10	318	28	93	90		
Stigg (SW) EU	Obehandlat	10870	100	100	1,0	18,9	773	52,5	11,3	71,1	14	08-15	323	100	78	55		
NSd Jensen EU	Obehandlat	11170	100	103	0,6	19,4	792	47,8	11,1	72,2	14	08-10	318	10	100	88		
NSd Gedser EU	Obehandlat	9970	100	92	0,7	19,6	770	55,4	11,8	71,3	12	08-06	314	88	90	60		
RAGT R10924 EU	Obehandlat	10200	100	94	0,9	19,2	818	56,2	12,5	71,9	14	08-08	316	75	95	93		
RAGT R11065 EU	Obehandlat	10430	100	96	0,4	18,7	817	53,4	12,5	71,1	15	08-09	317	73	93	83		
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat	12200	100	112	0,5	19,1	821	54,6	13,3	70,5	15	08-10	318	85	98	98		
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat	9940	100	91	1,2	19,3	807	56,2	12,4	70,6	12	08-08	316	93	95	70		
Stru Estivus (SSd) EU	Obehandlat	10760	100	99	0,5	18,5	827	53,9	12,8	70,9	12	08-08	316	93	93	70		
Hadm Opal (SW) EU	Obehandlat	9540	100	88	0,8	20,0	816	53,6	13,3	69,5	14	08-08	316	58	103	95		
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	9760	100	90	2,4	18,2	807	49,8	13,2	71,0	12	08-02	310	95	93	75		
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	12450	100	114	1,0	18,8	812	53,7	12,1	71,9	12	08-06	314	88	98	93		
Lim Orpheus (SW) EU	Obehandlat	9690	100	89	0,7	19,1	765	51,9	12,9	68,7	18	08-09	317	35	90	93		
Svensk sortblandning	Behandlat	11830	109	100	0,7	18,8	812	51,1	12,2	72,3	14	08-09	317	100	103	95		
SW SW Harnesk, 46129	Behandlat	11830	111	100	0,7	18,8	818	50,7	11,1	72,4	14	08-10	318	70	92	93		
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	10800	90	91	0,4	19,0	826	47,9	13,1	71,8	13	08-09	317	100	103	95		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	11640	130	98	0,8	18,6	826	54,5	11,6	71,7	14	08-06	314	48	95	90		
Mon Opus (SSd)	Behandlat	10430	98	88	0,8	18,4	826	59,6	11,7	72,5	12	08-08	316	100	98	88		
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	12130	117	103	0,4	19,0	803	52,0	12,0	71,7	14	08-08	316	93	100	95		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	10910	108	92	0,6	18,1	809	53,2	12,2	72,7	13	08-06	314	100	95	80		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	10300	119	87	0,8	18,8	817	52,9	12,0	72,1	16	08-07	315	88	90	90		
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	10790	120	91	0,8	19,5	814	47,9	11,8	72,7	13	08-09	317	73	95	48		
SW Loyal 52747	Behandlat	11960	114	101	0,2	18,4	786	54,9	10,6	72,2	13	08-08	316	60	95	90		

ANM :



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ45 Län-fnr: E-119-2011
 Förs.v: Anders Granath
 Vinberga Gärd, Motala
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S
 2012-04-04 400 Kalksalpeter 62

SIDA 3
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföranansvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
 2012-09-21

Sådatum : 2011-09-27
 Förfukt: Träda
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 5,0

Växtskydd
 2012-05-02 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-16 Harmony 15 g + Monitor 20 g
 2012-05-02 Proline 0,4, Comet 0,3
 2012-05-02 Sportak 0,5
 Proline 0,4, Pirimor

MG-AL: 10,1 mg/100g
 Ca-AL:202 mg/100g
 P-AL:5,0 mg/100g III
 K-AL:11,7 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-10	Strå- längd cm 07-05	Plant- täthet vår % 04-16		
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	12970	106	110	0,7	18,7	806	56,4	10,7	72,7	14	08-11	319	100	90	80		
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	11060	108	93	1,4	19,4	810	58,6	12,3	72,2	13	08-08	316	93	95	93		
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	12230	116	103	0,6	18,9	782	51,8	11,5	71,5	13	08-11	319	90	95	85		
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlat	10190	121	86	0,8	19,6	810	57,0	12,7	71,2	15	08-06	314	90	105	90		
SW Cumulus 56018	Behandlat	11670	106	99	0,8	18,6	815	51,0	11,6	71,8	12	08-08	316	100	93	90		
SW Nimbus 56309	Behandlat	13260	104	112	0,6	18,8	787	56,5	10,2	72,2	13	08-10	318	60	90	95		
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	11070	111	94	0,9	18,9	811	56,5	12,9	70,8	14	08-07	315	58	98	93		
SW Brons 56884	Behandlat	12460	103	105	0,3	19,4	790	48,2	11,0	72,3	13	08-12	320	100	90	88		
SW Beate 57008	Behandlat	11950	110	101	0,3	19,4	812	46,4	12,0	71,7	13	08-07	315	83	93	100		
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlat	12400	129	105	0,5	18,9	781	52,3	10,7	72,2	13	08-10	318	93	100	98		
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlat	11410	112	96	0,3	19,0	798	55,8	11,9	72,4	14	08-08	316	78	95	95		
SW 75107	Behandlat	11290	102	95	0,2	18,9	802	52,1	11,9	72,0	15	08-11	319	80	93	100		
SW 75127	Behandlat	12220	107	103	0,4	18,4	799	51,2	11,2	73,1	15	08-11	319	100	88	80		
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlat	11790	102	100	0,2	18,7	828	51,4	12,9	71,9	12	08-06	314	95	95	100		
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	11780	107	100	0,2	19,1	825	59,2	11,3	72,1	12	08-09	317	85	100	88		
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	12180	116	103	0,5	19,0	805	54,4	11,7	71,9	12	08-07	315	80	113	98		
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlat	4730	121	40	1,9	22,2	767	50,1	15,3	66,4	15	08-05	313	85	73	55		
Kepler (SSd) EU	Behandlat	11480	105	97	0,9	19,3	829	57,3	12,2	72,2	15	08-14	322	70	95	85		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlat	11030	107	93	0,7	18,6	793	51,7	11,5	71,2	14	08-11	319	98	78	68		
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlat	12550	110	106	0,6	18,5	788	48,7	11,2	72,8	14	08-09	317	98	95	88		
Stigg (SW) EU	Behandlat	11460	105	97	0,7	18,7	762	54,1	11,1	71,2	13	08-13	321	100	78	83		
NSd Jensen EU	Behandlat	12270	110	104	0,4	18,7	803	52,1	11,0	72,3	14	08-13	321	63	100	90		
NSd Gedser EU	Behandlat	10240	103	87	0,7	20,8	801	54,8	12,3	71,3	12	08-10	318	65	88	50		
RAGT R10924 EU	Behandlat	11490	113	97	0,5	18,9	818	57,1	12,0	72,2	15	08-09	317	88	93	90		
RAGT R11065 EU	Behandlat	11140	107	94	0,6	19,0	838	44,5	12,3	71,4	14	08-10	318	73	88	70		
Br 8037b26 (SSd) EU	Behandlat	12170	100	103	0,6	19,3	838	55,5	12,8	70,7	15	08-07	315	55	90	98		

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ45 Län-fnr: E-119-2011
 Förs.v: Anders Granath
 Vinberga Gärd, Motala
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel
 2012-04-04 400 Kalksalpeter

SIDA 4
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföranansvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
 2012-09-21

N P K S
 62

Sådatum : 2011-09-27
 Förfukt: Träda
 Jordart: mmh mo LL
 pH-värde: 5,0

Växtskydd
 2012-05-02 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-16 Harmony 15 g + Monitor 20 g
 2012-05-02 Proline 0,4, Comet 0,3
 2012-05-02 Sportak 0,5
 Proline 0,4, Pirimor

MG-AL: 10,1 mg/100g
 Ca-AL:202 mg/100g
 P-AL:5,0 mg/100g III
 K-AL:11,7 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-10	Strå- längd cm 07-05	Plant- täthet vår % 04-16		
KWS Dacanto (SSd) EU	Behandlat	11090	112	94	1,1	19,0	826	59,0	12,0	71,7	12	08-07	315	78	98	75		
Stru Estivus (SSd) EU	Behandlat	10960	102	93	0,6	18,8	829	52,7	11,9	71,8	12	08-06	314	100	90	80		
Hadm Opal (SW) EU	Behandlat	11550	121	98	0,7	19,5	834	54,4	13,3	69,9	13	08-08	316	70	103	95		
Hadm Norin (SW) EU	Behandlat	10350	106	88	1,1	18,8	816	48,0	13,1	71,0	13	08-06	314	100	93	90		
RAGT Linus (SW) EU	Behandlat	12060	97	102	0,6	18,5	801	54,0	11,6	72,4	14	08-08	316	63	98	90		
Lim Orpheus (SW) EU	Behandlat	10750	111	91	1,4	18,5	787	51,7	12,1	70,0	19	08-08	316	90	90	95		
Svensk sortblandning	<20201>	11360		100	0,6	18,9	803	47,9	12,4	71,9	14		317	73	103	95		
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	11230		99	0,9	19,0	808	49,4	11,3	72,4	14		318	53	90	91		
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	11440		101	0,5	19,1	814	47,2	12,9	71,0	13		318	73	104	98		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	10280		91	0,7	19,0	815	54,1	12,1	71,0	15		313	30	94	83		
Mon Opus (SSd)	<20231>	10520		93	0,8	19,2	807	58,8	12,4	72,0	13		316	56	100	93		
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	11270		99	0,6	19,4	798	51,7	12,0	70,9	14		317	65	100	96		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	10500		92	0,8	18,1	803	51,9	12,5	72,0	13		315	84	95	86		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	9490		84	0,7	19,1	814	52,9	12,2	72,0	15		316	68	90	83		
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>	9890		87	0,7	19,3	816	48,8	12,0	72,6	13		317	75	95	56		
SW Loyal 52747	<20501>	11230		99	0,6	18,9	782	53,9	11,2	71,7	13		317	44	96	94		
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	12600		111	0,9	18,7	808	56,0	10,9	72,7	14		318	96	91	85		
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	10640		94	1,4	19,5	807	57,3	12,3	72,2	14		316	55	96	85		
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	11360		100	0,7	19,5	772	51,9	11,5	71,5	13		317	63	95	89		
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	9320		82	0,7	19,9	805	56,4	12,8	70,9	14		315	59	105	93		
SW Cumulus 56018	<20718>	11340		100	0,9	18,7	811	51,3	12,0	71,5	13		316	76	94	90		
SW Nimbus 56309	<20719>	12990		114	0,9	19,0	795	55,0	10,5	72,4	12		318	49	90	94		
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	10530		93	0,9	19,2	812	55,1	13,0	71,1	14		316	46	100	94		
SW Brons 56884	<20823>	12310		108	0,4	19,0	791	48,3	11,2	72,3	13		322	89	93	88		
SW Beate 57008	<20825>	11420		101	0,3	19,5	808	51,1	12,2	71,5	13		315	65	93	100		
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	11030		97	0,8	19,6	783	51,0	10,8	71,4	13		320	54	99	99		

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BJ45 Län-fnr: E-119-2011

Förs.v: Anders Granath
Vinberga Gärd, Motala

Jbr-omr: 12b D

Gödsling Kg
2012-04-04 400

Medel
Kalksalpeter

N P K S
62

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
2012-09-21

Sådatum : 2011-09-27

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh mo LL

pH-värde: 5,0

Växtskydd

2012-05-02 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25

2012-05-16 Harmony 15 g + Monitor 20 g

2012-05-02 Proline 0,4, Comet 0,3

2012-05-02 Sportak 0,5

Proline 0,4, Pirimor

MG-AL: 10,1 mg/100g

Ca-AL:202 mg/100g

P-AL:5,0 mg/100g III

K-AL:11,7 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 09-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-10	Strå- längd cm 07-05	Plant- täthet vår % 04-16		
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	10810		95	0,5	19,3	792	54,8	12,2	72,1	14		316	44	95	94		
SW 75107 <20902>	11170		98	0,5	19,1	789	51,0	11,9	71,9	15		317	60	93	98		
SW 75127 <20903>	11820		104	0,4	18,6	801	51,2	11,6	72,7	15		318	78	89	88		
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	11680		103	0,6	18,6	835	50,6	12,7	71,9	11		316	88	95	100		
KWS Julius (SW) EU <20922>	11390		100	0,6	19,2	819	57,1	11,6	71,8	13		318	69	101	90		
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	11340		100	0,5	19,0	800	52,9	11,7	71,7	13		315	55	113	98		
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	4320		38	2,2	21,8	763	52,2	15,5	66,3	14		314	64	73	45		
Kepler (SSd) EU <21016>	11190		99	0,8	19,4	817	57,4	12,0	72,1	15		320	75	94	86		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	10690		94	1,0	18,5	781	51,8	11,8	70,9	14		320	98	79	71		
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	12000		106	0,8	19,0	797	48,5	11,5	72,8	14		318	63	94	89		
Stigg (SW) EU <21020>	11170		98	0,8	18,8	767	53,3	11,2	71,1	13		322	100	78	69		
NSd Jensen EU <21024>	11720		103	0,5	19,1	798	50,0	11,0	72,2	14		320	36	100	89		
NSd Gedser EU <21113>	10110		89	0,7	20,2	786	55,1	12,1	71,3	12		316	76	89	55		
RAGT R10924 EU <21114>	10840		95	0,7	19,1	818	56,7	12,3	72,1	15		317	81	94	91		
RAGT R11065 EU <21115>	10780		95	0,5	18,8	827	48,9	12,4	71,3	14		318	73	90	76		
Br 8037b26 (SSd) EU <21123>	12180		107	0,6	19,2	830	55,0	13,0	70,6	15		317	70	94	98		
KWS Dacanto (SSd) EU <21124>	10510		93	1,2	19,2	816	57,6	12,2	71,2	12		316	85	96	73		
Stru Estivus (SSd) EU <21125>	10860		96	0,6	18,6	828	53,3	12,4	71,4	12		315	96	91	75		
Hadm Opal (SW) EU <21127>	10550		93	0,7	19,7	825	54,0	13,3	69,7	13		316	64	103	95		
Hadm Norin (SW) EU <21128>	10060		89	1,8	18,5	812	48,9	13,1	71,0	12		312	98	93	83		
RAGT Linus (SW) EU <21129>	12250		108	0,8	18,7	807	53,9	11,9	72,1	13		315	75	98	91		
Lim Orpheus (SW) EU <21130>	10220		90	1,1	18,8	776	51,8	12,5	69,4	18		317	63	90	94		
Obehandlat	10450	100		0,9	19,3	799	52,5	12,3	71,2	14		317	54	95	87		
Behandlat	11380	109		0,7	19,0	808	53,1	11,9	71,7	14		317	83	94	86		
-X-	10920															87	

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ45 Län-fnr: E-119-2011
Förs.v: Anders Granath
Vinberga Gärd, Motala
Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel
2012-04-04 400 Kalksalpeter

SIDA 6
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
2012-09-21

N P K S
62

Sådatum : 2011-09-27
Förfrukt: Träda
Jordart: mmh mo LL
pH-värde: 5,0

Växtskydd
2012-05-02 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
2012-05-16 Harmony 15 g + Monitor 20 g
2012-05-02 Proline 0,4, Comet 0,3
2012-05-02 Sportak 0,5
Proline 0,4, Pirimor

MG-AL: 10,1 mg/100g
Ca-AL:202 mg/100g
P-AL:5,0 mg/100g III
K-AL:11,7 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 09-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-10	Strå- längd cm 07-05	Plant- täthet vår % 04-16		
CV%	6,6														7,9		
OBS	168														168		
PROB F1	.0427														.9781		
PROB F2	.0001														.0001		
PROB F1*F2	.3691														.1977		
LSD F1	860														5		
LSD F2	1030														10		
LSD F1*F2	1480														15		

ANM: