



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 1
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Ärter
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 07-24	Ligg- säd % 07-04	Strå- längd cm 07-24	Plant- täthet höst % 10-12	Mjöl- dagg % 03-27
F Ö R S Ö K S L E D:																		
Svensk sortblandning	Obehandlad	10960	100	100	0,2	15,6	833	43,8	11,9	72,0	12	08-14	327	93		110	100	
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlad	9290	100	85	0,4	15,1	814	42,0	12,9	69,9	11	08-15	328	85	0	93	100	0
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlad	9620	100	88	0,1	15,2	845	41,3	12,4	71,8	12	08-17	330	100	0	113	100	5
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlad	10720	100	98	0,1	15,5	833	43,3	12,4	71,1	12	08-10	323	10	0	95	100	5
Mon Opus (SSd)	Obehandlad	10430	100	95	0,1	15,5	824	49,9	11,9	72,0	12	08-12	325	50	10	108	100	5
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlad	11730	100	107	0,1	15,5	847	45,4	12,6	71,3	12	08-16	329	92	0	115	100	5
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlad	8830	100	81	0,1	15,4	810	39,4	12,7	71,7	11	08-10	323	100	0	108	100	8
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlad	10470	100	96	0,2	15,6	825	43,2	11,6	72,2	15	08-15	328	88	0	98	100	5
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlad	9670	100	88	0,2	15,6	812	38,6	12,6	71,7	12	08-15	328	100	0	110	97	10
SW Loyal 52747	Obehandlad	10010	100	91	0,2	15,7	768	39,2	12,5	71,1	16	08-11	324	58	0	103	100	0
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlad	11770	100	107	0,2	15,2	805	45,7	11,7	71,4	17	08-11	324	100	0	105	100	10
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlad	9380	100	86	0,2	15,4	807	45,0	12,1	73,0	15	08-15	328	78	0	105	100	5
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlad	7460	100	68	0,2	15,7	763	36,7	11,8	70,4	18	08-14	327	100	0	98	100	10
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlad	9920	100	91	0,2	15,2	833	47,3	12,6	70,7	12	08-15	328	35	15	113	100	3
SW Cumulus 56018	Obehandlad	5620	100	51	0,4	15,4	801	31,9	12,6	70,7	15	08-16	329	100	0	95	100	0
SW Nimbus 56309	Obehandlad	7140	100	65	0,2	15,9	739	37,8	11,2	70,5	16	08-11	324	100	0	93	100	5
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlad	9470	100	86	0,2	15,3	837	38,3	13,0	70,8	12	08-12	325	88	0	113	97	3
SW Brons 56884	Obehandlad	10410	100	95	0,1	15,9	816	40,2	11,9	71,5	13	08-20	333	100	0	98	100	0
SW Beate 57008	Obehandlad	10100	100	92	0,2	15,6	822	45,3	12,6	70,1	12	08-13	326	100	0	98	100	5
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlad	9330	100	85	0,2	15,5	762	39,6	12,1	69,6	13	08-15	328	33	0	105	100	8
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlad	9860	100	90	0,3	15,5	797	42,9	12,1	71,5	12	08-15	328	10	50	100	100	0
SW 75107	Obehandlad	10240	100	93	0,1	15,0	848	44,4	12,5	71,2	11	08-14	327	100	0	93	100	3
SW 75127	Obehandlad	8920	100	81	0,2	15,7	777	37,8	12,2	71,0	15	08-11	324	100	0	98	100	0
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlad	10870	100	99	0,2	15,8	856	43,1	12,3	72,4	12	08-13	326	89	0	103	100	5
KWS Julius (SW) EU	Obehandlad	11970	100	109	0,2	15,4	843	49,7	11,8	71,3	11	08-17	330	99	0	113	100	0
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlad	10900	100	99	0,2	15,8	817	42,9	11,2	71,8	13	08-12	325	68	0	118	100	5

ANM: Övervintring = 96 - 100.

Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 2
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

Sådatum : 2011-09-22
Förfukt: Ärtar
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 07-24	Ligg- säd % 07-04	Strå- längd cm 07-24	Plant- täthet höst % 10-12	Mjöl- dagg % 03-27
F Ö R S Ö K S L E D:																		
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlad	7080	100	65	0,3	15,1	800	46,8	13,4	68,7	10	08-10	323	33	0	93	100	0
Kepler (SSd) EU	Obehandlad	10750	100	98	0,1	15,8	825	48,4	12,6	71,7	12	08-19	332	100	0	103	100	8
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlad	8430	100	77	0,3	15,2	765	39,1	12,5	69,9	16	08-10	323	100	0	93	100	3
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlad	8390	100	77	0,3	15,6	777	35,3	12,2	70,9	16	08-11	324	93	0	105	100	5
Stigg (SW) EU	Obehandlad	11200	100	102	0,3	15,4	785	49,8	12,5	69,8	15	08-16	329	100	0	85	100	5
NSd Jensen EU	Obehandlad	10440	100	95	0,2	15,9	815	40,0	11,6	70,8	12	08-18	331	88	0	105	100	10
Svensk sortblandning	Behandlad	12010	110	100	0,2	15,4	848	44,7	12,0	72,3	12	08-14	327	100		113	100	
SW SW Harnesk, 46129	Behandlad	10210	110	85	0,2	15,1	824	39,7	12,9	70,2	11	08-18	331	55		93	100	
HT Olivin (SSd) EU	Behandlad	11200	116	93	0,1	15,2	860	47,1	12,4	72,2	11	08-19	332	100		113	100	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlad	12070	113	100	0,2	15,4	846	50,1	11,8	71,7	12	08-14	327	20		100	100	
Mon Opus (SSd)	Behandlad	12240	117	102	0,2	15,3	833	50,9	12,0	72,2	12	08-19	332	30		105	100	
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlad	12570	107	105	0,2	15,3	849	51,4	12,5	71,3	12	08-16	329	80		115	100	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlad	11990	136	100	0,1	15,2	830	47,7	12,0	72,8	10	08-13	326	98		110	100	
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlad	12750	122	106	0,2	15,2	847	50,7	11,7	72,6	14	08-18	331	99		103	100	
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlad	11460	119	95	0,3	15,8	830	44,2	12,0	72,4	11	08-17	330	100		103	100	
SW Loyal 52747	Behandlad	11590	116	97	0,2	15,5	804	46,6	12,0	71,8	14	08-17	330	20		100	100	
Sej Hereford (SW) EU	Behandlad	13480	114	112	0,2	15,0	823	51,6	11,1	73,0	17	08-18	331	100		105	97	
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlad	12410	132	103	0,3	15,5	827	53,3	11,9	72,9	11	08-18	331	80		105	100	
Abed Audi (NSd) EU	Behandlad	13220	177	110	0,2	15,6	816	48,4	11,3	72,3	15	08-19	332	85		100	100	
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlad	10920	110	91	0,2	15,1	846	53,5	13,1	70,7	12	08-18	331	65		110	100	
SW Cumulus 56018	Behandlad	12810	228	107	0,2	15,5	832	46,1	11,4	72,5	11	08-17	330	88		100	100	
SW Nimbus 56309	Behandlad	12350	173	103	0,2	15,3	804	50,9	10,6	72,7	13	08-13	326	100		95	97	
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlad	12210	129	102	0,2	15,4	852	51,7	13,1	70,9	11	08-16	329	40		110	100	
SW Brons 56884	Behandlad	12350	119	103	0,1	16,8	829	45,5	11,4	72,5	12	08-17	330	100		98	100	
SW Beate 57008	Behandlad	11790	117	98	0,2	15,3	845	52,8	12,4	70,8	11	08-15	328	100		100	100	
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlad	11450	123	95	0,3	15,4	788	43,6	11,7	70,4	12	08-20	333	58		105	100	

ANM: Övervintring = 96 - 100.
Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 3
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Ärter
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 07-24	Ligg- säd % 07-04	Strå- längd cm 07-24	Plant- täthet höst % 10-12	Mjöl- dagg % 03-27
F Ö R S Ö K S L E D:																		
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlad	11240	114	94	0,2	15,3	815	44,3	12,2	71,7	12	08-15	328	18		100	100	
SW 75107	Behandlad	11110	108	92	0,1	15,0	855	49,4	12,6	71,5	11	08-17	330	100		95	100	
SW 75127	Behandlad	12570	141	105	0,2	15,2	828	45,7	11,8	72,5	15	08-15	328	100		95	100	
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlad	12930	119	108	0,1	15,5	851	47,3	12,3	72,7	12	08-17	330	88		103	100	
KWS Julius (SW) EU	Behandlad	12670	106	106	0,1	16,0	852	54,8	11,5	72,0	11	08-16	329	98		110	100	
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlad	12390	114	103	0,2	15,7	825	46,6	12,0	71,8	11	08-16	329	50		118	100	
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlad	8200	116	68	0,5	15,1	821	40,0	13,1	68,9	9	08-11	324	10		100	100	
Kepler (SSd) EU	Behandlad	12420	115	103	0,2	17,0	828	54,3	12,1	72,0	12	08-17	330	100		105	100	
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlad	11560	137	96	0,4	15,1	802	49,8	12,3	70,9	14	08-12	325	100		90	100	
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlad	11850	141	99	0,2	15,4	814	46,3	12,4	71,7	14	08-14	327	58		103	100	
Stigg (SW) EU	Behandlad	12420	111	103	0,2	15,4	792	51,1	12,1	70,3	13	08-18	331	100		85	100	
NSd Jensen EU	Behandlad	12130	116	101	0,2	15,7	824	44,0	11,8	71,2	11	08-19	332	88		105	100	
Svensk sortblandning	<20201>	11490		100	0,2	15,5	840	44,2	11,9	72,2	12		327	96		111	100	
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	9750		85	0,3	15,1	819	40,8	12,9	70,1	11		330	70	0	93	100	0
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	10410		91	0,1	15,2	853	44,2	12,4	72,0	11		331	100	0	113	100	5
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	11390		99	0,1	15,4	839	46,7	12,1	71,4	12		325	15	0	98	100	5
Mon Opus (SSd)	<20231>	11340		99	0,2	15,4	829	50,4	11,9	72,1	12		329	40	10	106	100	5
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	12150		106	0,2	15,4	848	48,4	12,6	71,3	12		329	86	0	115	100	5
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	10410		91	0,1	15,3	820	43,5	12,3	72,2	11		325	99	0	109	100	8
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	11610		101	0,2	15,4	836	47,0	11,6	72,4	14		330	93	0	100	100	5
LP Skalmje (SSd) EU	<20418>	10570		92	0,3	15,7	821	41,4	12,3	72,0	12		329	100	0	106	98	10
SW Loyal 52747	<20501>	10800		94	0,2	15,6	786	42,9	12,3	71,4	15		327	39	0	101	100	0
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	12630		110	0,2	15,1	814	48,7	11,4	72,2	17		328	100	0	105	98	10
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	10890		95	0,2	15,5	817	49,2	12,0	73,0	13		330	79	0	105	100	5
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	10340		90	0,2	15,7	789	42,6	11,5	71,4	17		330	93	0	99	100	10
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	10420		91	0,2	15,1	840	50,4	12,9	70,7	12		330	50	15	111	100	3

ANM: Övervintring = 96 - 100.
Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 4
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Ärtor
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 07-24	Ligg- säd % 07-04	Strå- längd cm 07-24	Plant- täthet höst % 10-12	Mjöl- dagg % 03-27
F Ö R S Ö K S L E D:																		
SW Cumulus 56018	<20718>	9220		80	0,3	15,5	816	39,0	12,0	71,6	13		330	94	0	98	100	0
SW Nimbus 56309	<20719>	9740		85	0,2	15,6	771	44,4	10,9	71,6	15		325	100	0	94	98	5
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	10840		94	0,2	15,3	845	45,0	13,0	70,8	11		327	64	0	111	98	3
SW Brons 56884	<20823>	11380		99	0,1	16,3	822	42,9	11,6	72,0	13		332	100	0	98	100	0
SW Beate 57008	<20825>	10950		95	0,2	15,4	834	49,1	12,5	70,5	11		327	100	0	99	100	5
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	10390		90	0,3	15,4	775	41,6	11,9	70,0	12		331	45	0	105	100	8
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	<20835>	10550		92	0,2	15,4	806	43,6	12,2	71,6	12		328	14	50	100	100	0
SW 75107	<20902>	10670		93	0,1	15,0	852	46,9	12,6	71,4	11		329	100	0	94	100	3
SW 75127	<20903>	10740		94	0,2	15,5	803	41,7	12,0	71,8	15		326	100	0	96	100	0
RAGT Praktik 10757 (SSd)	<20905>	11900		104	0,1	15,6	854	45,2	12,3	72,6	12		328	88	0	103	100	5
KWS Julius (SW) EU	<20922>	12320		107	0,2	15,7	848	52,2	11,6	71,6	11		330	98	0	111	100	0
NS Hymac H (SSd) EU	<20927>	11650		101	0,2	15,8	821	44,7	11,6	71,8	12		327	59	0	118	100	5
IS Pentadur (SSd) EU	<21015>	7640		67	0,4	15,1	811	43,4	13,2	68,8	9		324	21	0	96	100	0
Kepler (SSd) EU	<21016>	11590		101	0,2	16,4	826	51,4	12,3	71,8	12		331	100	0	104	100	8
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	<21017>	10000		87	0,4	15,1	784	44,5	12,4	70,4	15		324	100	0	91	100	3
Sj 6286003 (SSd) EU	<21018>	10120		88	0,3	15,5	796	40,8	12,3	71,3	15		326	75	0	104	100	5
Stigg (SW) EU	<21020>	11810		103	0,2	15,4	788	50,4	12,3	70,1	14		330	100	0	85	100	5
NSd Jensen EU	<21024>	11280		98	0,2	15,8	819	42,0	11,7	71,0	12		332	88	0	105	100	10
Obehandlad		9730	100		0,2	15,5	809	42,3	12,2	71,1	13		327	81	2	102	100	4
Behandlad		11960	123		0,2	15,5	829	48,2	12,0	71,7	12		329	76		103	100	
-X-		10840			0,2	15,5	819		12,1	71,4							100	
CV%		4,6			25,5	1,3	0,9		2,3	0,5							1,1	
OBS		128			128	128	128		128	128							128	
PROB F1		.1621			.8751	.9281	.0161		.1920	.0009							.9753	
PROB F2		.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001							.4602	

ANM: Övervintring = 96 - 100.
Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

2011-09-17 15 Stallgödsel, Ton
2012-03-22 250 N 34
2012-04-12 200 N 34

85
68

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Ärter
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 07-24	Ligg- säd % 07-04	Strå- längd cm 07-24	Plant- täthet höst % 10-12	Mjöl- dagg % 03-27
PROB F1*F2	.0001			.0571	.0010	.0001		.1182	.0011							.4717	
LSD F1	7360			0,0	6,3	11		0,3	0,3							1	
LSD F2	750			0,1	0,3	11		0,4	0,5							2	
LSD F1*F2	1330			0,1	0,8	16		0,7	0,8							2	

ANM: Övervintring = 96 - 100.
Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 6
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

2011-09-17 15 Stallgödsel, Ton
2012-03-22 250 N 34
2012-04-12 200 N 34

85
68

Sådatum : 2011-09-22

Förfrukt: Ärtor

Jordart: mmh l Mo

pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Mjöl- dagg 2 %	Mjöl- dagg 3 %	Brun- rost 1 %	Gul- rost %	Gul- rost 1 %	Gul- rost 3 %	Svart- prick- sjuka %	Vita 2ax %									
	06-20	03-27	07-04	06-20	03-27	03-27	06-20	07-24									
Svensk sortblandning																	
SW SW Harnesk, 46129	0	0	0	0	0	0	0										
HT Olivin (SSd) EU	0	5	0	13	0	0	0										
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	0	5	0	0	0	0	0										
Mon Opus (SSd)	0	5	10	8	0	0	0	1									
Br Ellvis (SSd) EU	4	5	0	0	0	0	0										
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	0	8	0	18	5	5	0										
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	1	5	0	1	0	0	0										
LP Skalmeye (SSd) EU	0	10	0	1	0	0	1										
SW Loyal 52747	0	0	0	4	0	0	0										
Sej Hereford (SW) EU	0	10	0	0	0	0	1										
BayWa Inspiration (SW) EU	0	5	0	24	0	0	0										
Abed Audi (NSd) EU	0	10	0	30	0	0	0	1									
Paj Skagen (NSd) EU	0	3	0	0	0	0	0										
SW Cumulus 56018	0	0	0	58	0	0	0	1									
SW Nimbus 56309	0	5	0	19	0	0	0	1									
IGP Kerubino (SSd) EU	0	3	0	22	3	3	0										
SW Brons 56884	0	0	0	1	0	0	0										
SW Beate 57008	0	5	0	2	0	0	0										
Abed Mariboss (SSd) EU	0	8	0	0	0	0	0										
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	0	0	0	0	0	0	0										
SW 75107	0	3	0	0	0	0	0										
SW 75127	0	0	1	3	0	0	0										
RAGT Praktik 10757 (SSd)	0	5	0	5	5	5	0										
KWS Julius (SW) EU	0	0	0	0	0	0	0										
NS Hymac H (SSd) EU	0	5	0	4	0	0	0										

ANM: Övervintring = 96 - 100.

Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 7
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Ärtor
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Mjöl- dagg 2 %	Mjöl- dagg 3 %	Brun- rost 1 %	Gul- rost %	Gul- rost 1 %	Gul- rost 3 %	Svart- prick- sjuka %	Vita 2ax %									
	06-20	03-27	07-04	06-20	03-27	03-27	06-20	07-24									
IS Pentadur (SSd) EU	0	0	0	1	0	0	0	0									
Kepler (SSd) EU	0	8	0	0	0	0	0	0									
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	0	3	0	14	0	0	0	0									
Sj 6286003 (SSd) EU	0	5	0	11	0	0	0	0									
Stigg (SW) EU	0	5	0	0	0	0	0	0									
NSd Jensen EU	0	10	0	0	0	0	0	0									
Svensk sortblandning																	
SW SW Harnesk, 46129																	
HT Olivin (SSd) EU																	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)																	
Mon Opus (SSd)																	
Br Ellvis (SSd) EU																	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)																	
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)																	
LP Skalmeye (SSd) EU																	
SW Loyal 52747																	
Sej Hereford (SW) EU																	
BayWa Inspiration (SW) EU																	
Abed Audi (NSd) EU																	
Paj Skagen (NSd) EU																	
SW Cumulus 56018																	
SW Nimbus 56309																	
IGP Kerubino (SSd) EU																	
SW Brons 56884																	
SW Beate 57008																	
Abed Mariboss (SSd) EU																	

ANM: Övervintring = 96 - 100.
Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 8
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

2011-09-17 15 Stallgödsel, Ton
2012-03-22 250 N 34
2012-04-12 200 N 34

Sådatum : 2011-09-22
Förfrukt: Ärtar
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Mjöl- dagg 2 %	Mjöl- dagg 3 %	Brun- rost 1 %	Gul- rost %	Gul- rost 1 %	Gul- rost 3 %	Svart- prick- sjuka %	Vita 2ax %										
06-20	03-27	07-04	06-20	03-27	03-27	06-20	07-24										
F Ö R S Ö K S L E D :																	
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlad																
SW 75107	Behandlad																
SW 75127	Behandlad																
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlad																
KWS Julius (SW) EU	Behandlad																
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlad																
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlad																
Kepler (SSd) EU	Behandlad																
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlad																
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlad																
Stigg (SW) EU	Behandlad																
NSd Jensen EU	Behandlad																
Svensk sortblandning	<20201>																
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	0	0	0	0	0	0										
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	0	5	0	13	0	0										
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	0	5	0	0	0	0										
Mon Opus (SSd)	<20231>	0	5	10	8	0	0										
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	4	5	0	0	0	0										
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	0	8	0	18	5	5										
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	1	5	0	1	0	0										
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>	0	10	0	1	0	0										
SW Loyal 52747	<20501>	0	0	0	4	0	0										
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	0	10	0	0	0	0										
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	0	5	0	24	0	0										
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	0	10	0	30	0	0										
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	0	3	0	0	0	0										

ANM: Övervintring = 96 - 100.
Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 9
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

2011-09-17 15 Stallgödsel, Ton
2012-03-22 250 N 34
2012-04-12 200 N 34

Sådatum : 2011-09-22

Förfrukt: Ärtor

Jordart: mmh l Mo

pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

		Mjöl- dagg 2 %	Mjöl- dagg 3 %	Brun- rost 1 %	Gul- rost %	Gul- rost 1 %	Gul- rost 3 %	Svart- prick- sjuka %	Vita 2ax %								
F Ö R S Ö K S L E D:		06-20	03-27	07-04	06-20	03-27	03-27	06-20	07-24								
SW Cumulus 56018	<20718>	0	0	0	58	0	0	0	1								
SW Nimbus 56309	<20719>	0	5	0	19	0	0	0	1								
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	0	3	0	22	3	3	0									
SW Brons 56884	<20823>	0	0	0	1	0	0	0									
SW Beate 57008	<20825>	0	5	0	2	0	0	0									
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	0	8	0	0	0	0	0									
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	<20835>	0	0	0	0	0	0	0									
SW 75107	<20902>	0	3	0	0	0	0	0									
SW 75127	<20903>	0	0	1	3	0	0	0									
RAGT Praktik 10757 (SSd)	<20905>	0	5	0	5	5	5	0									
KWS Julius (SW) EU	<20922>	0	0	0	0	0	0	0									
NS Hymac H (SSd) EU	<20927>	0	5	0	4	0	0	0									
IS Pentadur (SSd) EU	<21015>	0	0	0	1	0	0	0									
Kepler (SSd) EU	<21016>	0	8	0	0	0	0	0									
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	<21017>	0	3	0	14	0	0	0									
Sj 6286003 (SSd) EU	<21018>	0	5	0	11	0	0	0									
Stigg (SW) EU	<21020>	0	5	0	0	0	0	0									
NSd Jensen EU	<21024>	0	10	0	0	0	0	0									
Obehandlad		0	4	0	8	0	0	0	1								
Behandlad																	
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
PROB F2																	

ANM: Övervintring = 96 - 100.

Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ48 Län-fnr: H-37-2011
Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
Christinelund 388 91 Vassmolösa

SIDA 10
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-08-27

Jbr-omr: 6 B	Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
	2011-09-17	15	Stallgödsel, Ton				
	2012-03-22	250	N 34	85			
	2012-04-12	200	N 34	68			

Sådatum : 2011-09-22

Förfrukt: Ärter

Jordart: mmh l Mo

pH-värde:

Växtskydd
2012-05-07 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-11 0.5 Sumi Alpha
2012-05-24 0.4 Proline, 0.25 Comet,
2012-05-24 0.5 Sportak
2012-06-11 0.4 Proline

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Mjöl- dagg 2 %	Mjöl- dagg 3 %	Brun- rost 1 %	Gul- rost %	Gul- rost 1 %	Gul- rost 3 %	Svart- prick- sjuka %	Vita 2ax %										
06-20	03-27	07-04	06-20	03-27	03-27	06-20	07-24										

ANM: Övervintring = 96 - 100.

Gulrost. Stora behandlingseffekter. Svartpricksjuka = 0.