



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ49 Län-fnr: H-38-2011
Förs.v: Wiströms Lantbruk. 070-2490825
Hagby. 387 93 Borgholm
Jbr-omr: 9 B

SIDA 1
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-09-04

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-03-22 200 NS 27-4 54 8
2012-03-23 300 NPK 23-3-7 69 9 21

Sådatum : 2011-09-27
Förfrukt: Ärtar
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-08 0.25 Flexity + 0.25 TiltTop
2012-06-12 0.3 Sumi Alpha
2011-10-18 0.5 Cougar
2012-05-24 0.4 Proline + 0.25 Comet
2012-05-08 1.2 Starane XL
2012-05-24 Sportak 0,5
2012-06-12 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 06-19	Plant- täthet höst % 10-24	Gul- rost % 06-19	Gul- rost 1 % 06-03
F Ö R S Ö K S L E D:																		
Svensk sortblandning	Obehandlad	9660	100	100	0,2	18,3	836	50,2	9,4	73,9	9	08-15	323	100	93	95	10	10
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlad	9850	100	102	0,1	18,0	831	52,5	8,7	73,4	7	08-16	324	100	78	95	3	0
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlad	9530	100	99	0,2	17,5	860	48,5	9,6	73,8	8	08-17	325	100	95	95	8	10
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlad	10500	100	109	0,2	18,2	843	54,9	8,7	73,6	10	08-09	317	100	93	95	0	0
Mon Opus (SSd)	Obehandlad	10410	100	108	0,2	18,0	828	62,4	9,2	73,9	7	08-13	321	100	93	95	4	0
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlad	10760	100	111	0,1	18,5	824	52,6	8,9	73,6	9	08-15	323	100	95	95	0	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlad	8170	100	85	0,1	18,0	815	49,5	9,8	73,7	7	08-13	321	100	93	95	13	25
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlad	10290	100	107	0,2	18,4	834	53,2	9,0	74,4	10	08-13	321	100	93	95	3	0
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlad	9860	100	102	0,2	18,5	819	51,6	9,2	73,9	8	08-13	321	100	93	95	1	1
SW Loyal 52747	Obehandlad	9680	100	100	0,2	18,9	784	52,9	9,2	73,1	11	08-13	321	100	90	95	3	1
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlad	11270	100	117	0,1	18,1	809	57,0	8,4	73,7	13	08-16	324	100	80	95	1	0
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlad	9540	100	99	0,2	18,0	824	57,8	9,4	74,2	9	08-14	322	100	90	95	22	25
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlad	7100	100	74	0,3	18,2	792	48,0	8,3	73,8	13	08-17	325	100	80	95	28	25
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlad	10210	100	106	0,1	17,9	842	57,2	9,7	73,1	9	08-16	324	100	95	95	1	0
SW Cumulus 56018	Obehandlad	6390	100	66	0,2	17,8	834	46,4	10,1	73,1	10	08-16	324	100	75	95	40	50
SW Nimbus 56309	Obehandlad	8820	100	91	0,3	18,4	784	49,2	8,1	73,7	10	08-14	322	100	78	95	14	5
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlad	9370	100	97	0,2	18,2	831	55,7	9,5	73,5	9	08-12	320	100	100	95	20	25
SW Brons 56884	Obehandlad	10120	100	105	0,1	18,6	819	49,7	8,9	73,3	9	08-17	325	100	73	95	0	0
SW Beate 57008	Obehandlad	9990	100	103	0,2	18,0	830	55,4	9,2	73,0	7	08-13	321	100	85	95	3	1
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlad	11310	100	117	0,2	17,8	788	52,9	8,2	73,1	9	08-15	323	100	83	95	0	0
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlad	10780	100	112	0,2	18,2	822	55,6	8,9	74,0	8	08-14	322	100	93	95	5	0
SW 75107	Obehandlad	9400	100	97	0,2	18,1	845	53,2	9,4	73,5	8	08-14	322	100	80	95	2	0
SW 75127	Obehandlad	9850	100	102	0,2	18,0	810	51,6	8,7	74,3	12	08-13	321	100	83	95	2	5
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlad	9630	100	100	0,1	18,4	848	52,0	10,1	73,5	6	08-15	323	100	90	95	5	10
KWS Julius (SW) EU	Obehandlad	10280	100	106	0,2	18,1	836	58,3	8,6	73,6	8	08-14	322	100	93	95	1	0
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlad	10240	100	106	0,2	18,3	822	50,2	8,6	73,8	8	08-15	323	100	108	95	5	10

ANM: Övervintring, alla = 95.
Ingen mjöldagg, brunrost eller svartpricksjuka.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ49 Län-fnr: H-38-2011
Förs.v: Wiströms Lantbruk. 070-2490825
Hagby. 387 93 Borgholm
Jbr-omr: 9 B

SIDA 2
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-09-04

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-03-22 200 NS 27-4 54 8
2012-03-23 300 NPK 23-3-7 69 9 21

Sådatum : 2011-09-27
Förfrukt: Ärtor
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-08 0.25 Flexity + 0.25 TiltTop
2012-06-12 0.3 Sumi Alpha
2011-10-18 0.5 Cougar
2012-05-24 0.4 Proline + 0.25 Comet
2012-05-08 1.2 Starane XL
2012-05-24 Sportak 0,5
2012-06-12 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 06-19	Plant- täthet höst % 10-24	Gul- rost % 06-19	Gul- rost 1 % 06-03
F Ö R S Ö K S L E D:																		
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlad	8840	100	91	0,2	19,6	843	54,4	10,3	72,0	5	08-12	320	100	90	95	1	0
Kepler (SSd) EU	Obehandlad	10540	100	109	0,2	18,8	833	61,0	9,3	73,6	10	08-15	323	100	85	95	5	0
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlad	9300	100	96	0,5	18,3	800	52,0	9,2	73,1	12	08-11	319	100	80	95	16	5
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlad	8810	100	91	0,5	18,2	798	43,7	8,6	73,9	12	08-16	324	100	85	95	8	5
Stigg (SW) EU	Obehandlad	10670	100	110	0,3	18,5	785	58,1	8,9	73,3	13	08-16	324	100	75	95	0	0
NSd Jensen EU	Obehandlad	11040	100	114	0,1	18,1	831	50,3	8,4	74,1	9	08-15	323	100	83	95	4	0
Svensk sortblandning	Behandlad	10210	106	100	0,1	18,1	828	54,4	9,0	73,7	7	08-10	318	100	98	95		
SW SW Harnesk, 46129	Behandlad	10750	109	105	0,2	17,7	836	55,3	8,7	73,0	7	08-12	320	100	80	95		
HT Olivin (SSd) EU	Behandlad	10460	110	103	0,1	17,6	860	51,3	9,7	73,8	7	08-12	320	100	98	95		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlad	11360	108	111	0,2	17,9	844	58,6	8,4	74,3	10	08-11	319	100	93	95		
Mon Opus (SSd)	Behandlad	11320	109	111	0,2	17,9	827	62,3	8,8	73,6	8	08-13	321	100	88	95		
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlad	10990	102	108	0,2	18,2	822	53,0	8,9	73,6	8	08-13	321	100	95	95		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlad	9590	117	94	0,2	18,0	828	53,1	9,5	73,5	6	08-12	320	100	93	95		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlad	11070	108	108	0,2	18,2	836	56,5	8,6	74,1	9	08-14	322	100	90	95		
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlad	10630	108	104	0,2	18,2	825	52,2	9,1	74,1	8	08-12	320	100	93	95		
SW Loyal 52747	Behandlad	10530	109	103	0,2	18,4	796	57,7	9,0	73,4	10	08-15	323	100	90	95		
Sej Hereford (SW) EU	Behandlad	12100	107	118	0,2	17,9	814	58,8	8,3	74,2	13	08-15	323	100	80	95		
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlad	11320	119	111	0,1	18,0	821	61,5	9,0	73,8	7	08-13	321	100	95	95		
Abed Audi (NSd) EU	Behandlad	12770	180	125	0,3	18,0	798	53,3	8,1	73,6	13	08-15	323	100	88	95		
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlad	10350	101	101	0,1	17,7	838	58,4	9,2	73,1	9	08-12	320	100	95	95		
SW Cumulus 56018	Behandlad	11300	177	111	0,2	17,7	834	50,0	8,9	73,9	8	08-14	322	100	88	95		
SW Nimbus 56309	Behandlad	11970	136	117	0,2	18,7	788	58,0	7,7	73,5	9	08-12	320	100	75	95		
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlad	10690	114	105	0,1	18,2	834	57,5	9,7	72,6	7	08-12	320	100	100	95		
SW Brons 56884	Behandlad	10640	105	104	0,2	18,8	818	51,2	8,6	73,5	8	08-12	320	100	75	95		
SW Beate 57008	Behandlad	11100	111	109	0,2	18,2	834	57,8	9,0	72,9	7	08-14	322	100	90	95		
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlad	11950	106	117	0,2	17,5	789	53,8	8,1	72,8	9	08-14	322	100	83	95		

ANM: Övervintring, alla = 95.
Ingen mjöldagg, brunrost eller svartpricksjuka.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ49 Län-fnr: H-38-2011
Förs.v: Wiströms Lantbruk. 070-2490825
Hagby. 387 93 Borgholm
Jbr-omr: 9 B

SIDA 3
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-09-04

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-03-22 200 NS 27-4 54 8
2012-03-23 300 NPK 23-3-7 69 9 21

Sådatum : 2011-09-27
Förfrukt: Ärtar
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-08 0.25 Flexity + 0.25 TiltTop
2012-06-12 0.3 Sumi Alpha
2011-10-18 0.5 Cougar
2012-05-24 0.4 Proline + 0.25 Comet
2012-05-08 1.2 Starane XL
2012-05-24 Sportak 0,5
2012-06-12 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.-	Stärk-	Ergo-	Mog-	Mog-	Strå-	Strå-	Plant-	Gul-	Gul-
		kg/ha	tal	tal	rens	halt	vikt	k.v.	halt	else	sterol	nads-	nads-	styrka	längd	täthet	rost	rost
		15% vh	fak.1	fak.2	%	%	g	g	%	% av ts	mg/kg	datum	tid, dagar	skörd %	cm	höst %	%	1 %
		08-23												08-23	06-19	10-24	06-19	06-03
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlad	11580	107	113	0,3	17,9	822	57,0	8,9	73,8	8	08-16	324	100	95	95		
SW 75107	Behandlad	9810	104	96	0,1	18,0	834	54,7	9,0	73,5	7	08-13	321	100	75	95		
SW 75127	Behandlad	11330	115	111	0,1	17,7	825	55,1	8,9	74,2	12	08-13	321	100	83	95		
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlad	10400	108	102	0,2	18,7	847	53,4	9,6	73,7	6	08-13	321	100	93	95		
KWS Julius (SW) EU	Behandlad	10900	106	107	0,2	18,0	841	58,3	8,9	73,5	8	08-15	323	100	93	95		
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlad	11890	116	117	0,2	18,0	824	52,7	8,6	73,6	7	08-15	323	100	113	95		
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlad	9340	106	92	0,1	19,4	844	57,3	9,8	72,4	4	08-08	316	100	93	95		
Kepler (SSd) EU	Behandlad	11160	106	109	0,2	18,7	838	62,2	9,5	73,8	9	08-17	325	100	83	95		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlad	11400	123	112	0,3	18,1	802	57,7	9,2	73,1	11	08-14	322	100	80	95		
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlad	11970	136	117	0,2	18,3	799	51,6	8,0	73,9	10	08-11	319	100	85	95		
Stigg (SW) EU	Behandlad	11130	104	109	0,2	18,3	806	58,3	9,2	73,4	11	08-15	323	100	78	95		
NSd Jensen EU	Behandlad	11720	106	115	0,1	17,8	824	52,7	8,4	73,9	8	08-14	322	100	85	95		
Svensk sortblandning	<20201>	9930		100	0,2	18,2	832	52,3	9,2	73,8	8		321	100	95	95	10	10
SW Harnesk, 46129	<09902>	10300		104	0,2	17,9	833	53,9	8,7	73,2	7		322	100	79	95	3	0
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	10000		101	0,1	17,6	860	49,9	9,6	73,8	7		323	100	96	95	8	10
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	10930		110	0,2	18,0	844	56,8	8,5	74,0	10		318	100	93	95	0	0
Mon Opus (SSd)	<20231>	10860		109	0,2	18,0	828	62,3	9,0	73,8	8		321	100	90	95	4	0
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	10880		109	0,2	18,4	823	52,8	8,9	73,6	9		322	100	95	95	0	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	8880		89	0,1	18,0	822	51,3	9,6	73,6	6		321	100	93	95	13	25
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	10680		108	0,2	18,3	835	54,9	8,8	74,3	10		322	100	91	95	3	0
LP Skalmje (SSd) EU	<20418>	10240		103	0,2	18,3	822	51,9	9,2	74,0	8		321	100	93	95	1	1
SW Loyal 52747	<20501>	10110		102	0,2	18,6	790	55,3	9,1	73,3	11		322	100	90	95	3	1
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	11680		118	0,1	18,0	811	57,9	8,4	74,0	13		324	100	80	95	1	0
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	10430		105	0,2	18,0	822	59,7	9,2	74,0	8		322	100	93	95	22	25
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	9940		100	0,3	18,1	795	50,7	8,2	73,7	13		324	100	84	95	28	25
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	10280		103	0,1	17,8	840	57,8	9,5	73,1	9		322	100	95	95	1	0

ANM: Övervintring, alla = 95.
Ingen mjöldagg, brunrost eller svartpricksjuka.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ49 Län-fnr: H-38-2011
Förs.v: Wiströms Lantbruk. 070-2490825
Hagby. 387 93 Borgholm
Jbr-omr: 9 B

SIDA 4
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-09-04

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-03-22 200 NS 27-4 54 8
2012-03-23 300 NPK 23-3-7 69 9 21

Sådatum : 2011-09-27
Förfrukt: Ärtar
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-08 0.25 Flexity + 0.25 TiltTop
2012-06-12 0.3 Sumi Alpha
2011-10-18 0.5 Cougar
2012-05-24 0.4 Proline + 0.25 Comet
2012-05-08 1.2 Starane XL
2012-05-24 Sportak 0,5
2012-06-12 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.-	Stärk-	Ergo-	Mog-	Mog-	Strå-	Strå-	Plant-	Gul-	Gul-
	kg/ha vid 15% vh 08-23	tal fak.1	tal fak.2	rens %	halt skörd %	vikt g	k.v. g	halt %	else % av ts	sterol mg/kg	nads- datum	nads- tid, dagar	styrka skörd % 08-23	längd cm 06-19	täthet höst % 10-24	rost % 06-19	rost 1 % 06-03
SW Cumulus 56018 <20718>	8850		89	0,2	17,7	834	48,2	9,5	73,5	9		323	100	81	95	40	50
SW Nimbus 56309 <20719>	10390		105	0,2	18,5	786	53,6	7,9	73,6	10		321	100	76	95	14	5
IGP Kerubino (SSd) EU <20726>	10030		101	0,1	18,2	832	56,6	9,6	73,1	8		320	100	100	95	20	25
SW Brons 56884 <20823>	10380		104	0,2	18,7	818	50,4	8,7	73,4	9		323	100	74	95	0	0
SW Beate 57008 <20825>	10540		106	0,2	18,1	832	56,6	9,1	72,9	7		322	100	88	95	3	1
Abed Mariboss (SSd) EU <20831>	11630		117	0,2	17,6	788	53,4	8,1	73,0	9		323	100	83	95	0	0
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	11180		113	0,2	18,1	822	56,3	8,9	73,9	8		323	100	94	95	5	0
SW 75107 <20902>	9610		97	0,2	18,1	839	54,0	9,2	73,5	7		322	100	78	95	2	0
SW 75127 <20903>	10590		107	0,2	17,9	817	53,4	8,8	74,2	12		321	100	83	95	2	5
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	10020		101	0,1	18,5	848	52,7	9,9	73,6	6		322	100	91	95	5	10
KWS Julius (SW) EU <20922>	10590		107	0,2	18,0	838	58,3	8,7	73,5	8		323	100	93	95	1	0
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	11070		111	0,2	18,1	823	51,4	8,6	73,7	7		323	100	110	95	5	10
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	9090		91	0,2	19,5	844	55,9	10,1	72,2	4		318	100	91	95	1	0
Kepler (SSd) EU <21016>	10850		109	0,2	18,7	836	61,6	9,4	73,7	9		324	100	84	95	5	0
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	10350		104	0,4	18,2	801	54,9	9,2	73,1	11		321	100	80	95	16	5
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	10390		105	0,4	18,2	799	47,7	8,3	73,9	11		322	100	85	95	8	5
Stigg (SW) EU <21020>	10900		110	0,2	18,4	796	58,2	9,0	73,4	12		324	100	76	95	0	0
NSd Jensen EU <21024>	11380		115	0,1	18,0	827	51,5	8,4	74,0	9		323	100	84	95	4	0
Obehandlad	9760	100		0,2	18,2	822	53,1	9,1	73,6	9		322	100	87	95	7	7
Behandlad	11050	113		0,2	18,1	824	55,8	8,9	73,6	9		321	100	89	95		
-X-	10410			0,2	18,2	823		9,0	73,6								
CV%	2,7			36,0	0,6	0,8		2,6	0,3								
OBS	128			128	128	128		128	128								
PROB F1	.0001			.1257	.0112	.6050		.0622	.8074								
PROB F2	.0001			.0003	.0001	.0001		.0001	.0001								

ANM: Övervintring, alla = 95.
Ingen mjöldagg, brunrost eller svartpricksjuka.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ49 Län-fnr: H-38-2011
Förs.v: Wiströms Lantbruk. 070-2490825
Hagby. 387 93 Borgholm
Jbr-omr: 9 B

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2012-09-04

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-22	200	NS 27-4	54			8
2012-03-23	300	NPK 23-3-7	69	9	21	

Sådatum : 2011-09-27
Förfrukt: Ärter
Jordart: mmh l Mo
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-08 0.25 Flexity + 0.25 TiltTop
2012-06-12 0.3 Sumi Alpha
2011-10-18 0.5 Cougar
2012-05-24 0.4 Proline + 0.25 Comet
2012-05-08 1.2 Starane XL
2012-05-24 Sportak 0,5
2012-06-12 0.4 Proline

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 06-19	Plant- täthet höst % 10-24	Gul- rost % 06-19	Gul- rost 1 % 06-03
	08-23																
PROB F1*F2	.0001			.0476	.0036	.4981		.1038	.0410								
LSD F1	200			0,0	0,1	16		0,2	0,4								
LSD F2	430			0,1	0,2	9		0,4	0,3								
LSD F1*F2	620			0,1	0,2	14		0,5	0,5								

ANM: Övervintring, alla = 95.
Ingen mjöldagg, brunrost eller svartpricksjuka.