



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ51 Län-fnr: R-733-2011
Förs.v: Ulrik Larsson
Ingelstorp, Hova
Jbr-omr: 15c E

SIDA 1
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig: Gunilla lennhag 070-297 29 87
2012-12-11

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-26	350	NS 27-3 (Axan)	95			11
2012-05-16	350	Kalksalpeter	54			
2012-05-19	1	Mangan				

Sådatum : 2011-10-01

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2012-05-19 Arianne 2,5
2012-05-21 Enl plan stadie 31
2012-05-30 Enl plan stadie 37
2012-06-20 Enl plan stadie 55-59

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-31	Strå- längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 03-29	Gul- rost % 07-11	Svart- prick- sjuka % 07-11
Svensk sortblandning	Obehandlad	7060	100	100	2,6	31,2	708	10,6	71,2	15	08-21	325	90	80	100	0	2
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlad	5650	100	80	2,9	31,7		10,4	70,6	14	08-19	323	95	85	95	0	9
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlad	6430	100	91	2,0	30,7	728	10,8	71,6	14	08-19	323	90	83	93	0	18
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlad	6590	100	93	0,7	30,9	702	10,5	70,9	15	08-18	322	90	80	100	0	10
Mon Opus (SSd)	Obehandlad	6840	100	97	2,7	31,2		10,3	71,8	14	08-19	323	98	83	95	0	2
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlad	6880	100	97	1,1	31,8	700	10,5	70,8	15	08-18	322	90	88	100	0	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlad	6820	100	97	0,6	30,0	709	10,8	71,6	14	08-21	325	93	80	90	10	0
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlad	6930	100	98	3,0	32,2		9,9	71,7	15	08-21	325	95	75	95	0	0
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlad	7200	100	102	1,0	30,1	723	10,2	72,4	13	08-19	323	98	88	85	1	5
SW Loyal 52747	Obehandlad	6230	100	88	2,4	31,6		9,7	71,1	14	08-19	323	93	83	95	5	0
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlad	7210	100	102	3,8	32,5	674	9,4	71,6	14	08-20	324	98	88	88	8	4
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlad	6290	100	89	5,8	31,7		10,1	71,1	14	08-21	325	90	85	100	13	2
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlad	7140	100	101	3,8	32,2		9,4	70,4	13	08-19	323	95	83	88	13	0
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlad	7190	100	102	0,9	31,1	733	11,1	70,5	13	08-17	321	90	88	95	0	2
SW Cumulus 56018	Obehandlad	7400	100	105	2,0	30,9	711	10,2	71,8	14	08-19	323	98	85	95	18	0
SW Nimbus 56309	Obehandlad	5590	100	79	2,3	32,5	638	10,1	69,9	14	08-22	326	93	78	95	13	9
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlad	7330	100	104	0,7	31,0	738	11,3	71,1	14	08-21	325	85	88	100	9	4
SW Brons 56884	Obehandlad	6010	100	85	2,4	32,4	697	10,3	71,3	15	08-19	323	95	75	100	0	0
SW Beate 57008	Obehandlad	6700	100	95	2,2	30,9	696	11,1	71,0	14	08-18	322	93	75	95	0	9
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlad	6740	100	95	2,5	32,1	640	9,9	70,0	14	08-19	323	70	85	100	9	0
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlad	7750	100	110	1,2	31,2	654	10,2	71,1	14	08-20	324	80	83	100	5	0
SW 75107	Obehandlad	5570	100	79	1,9	31,8	694	11,1	71,1	14	08-19	323	98	75	95	0	20
SW 75127	Obehandlad	6660	100	94	2,7	31,5		10,1	71,1	13	08-20	324	95	80	93	3	4
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlad	6830	100	97	0,8	29,9	742	10,6	72,6	12	08-19	323	95	80	95	4	2
KWS Julius (SW) EU	Obehandlad	6830	100	97	1,1	31,0	710	10,5	70,9	14	08-20	324	98	85	95	0	0
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlad	7950	100	113	0,5	29,5	741	9,6	72,4	12	08-18	322	98	93	95	1	6

ANM: Planttäthet höst: alla = 95.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BJ51 Län-fnr: R-733-2011

Förs.v: Ulrik Larsson
Ingelstorp, Hova

Jbr-omr: 15c E

Gödsling Kg

2012-03-26 350

2012-05-16 350

2012-05-19 1

Medel

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

Mangan

N

95

54

P

K

11

S

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson

Utföraransvarig: Gunilla lennhag 070-297 29 87

2012-12-11

Sådatum : 2011-10-01

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2012-05-19

Arianne 2,5

2012-05-21

Enl plan stadie 31

2012-05-30

Enl plan stadie 37

2012-06-20

Enl plan stadie 55-59

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-31	Strå- längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 03-29	Gul- rost % 07-11	Svart- prick- sjuka % 07-11
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlad	3380	100	48	10,1	37,7		13,6	66,3	17	08-21	325	65	80	90	0	2
Kepler (SSd) EU	Obehandlad	7120	100	101	1,9	31,6	716	10,1	72,0	14	08-18	322	95	80	95	0	11
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlad	6920	100	98	5,7	34,0		10,8	68,7	16	08-18	322	100	78	100	9	3
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlad	6990	100	99	4,3	32,2	683	10,1	70,4	15	08-21	325	80	88	100	13	0
Stigg (SW) EU	Obehandlad	6410	100	91	5,0	33,3		10,1	68,9	15	08-18	322	100	78	85	0	0
NSd Jensen EU	Obehandlad	6030	100	85	3,2	31,1	659	9,5	71,0	14	08-19	323	98	93	95	0	4
Svensk sortblandning	Behandlad	7470	106	100	1,6	31,3	733	9,1	71,3	14	08-19	323	100	85	95		
SW SW Harnesk, 46129	Behandlad	8300	147	111	1,2	31,1	739	8,5	72,7	13	08-20	324	100	73	95		
HT Olivin (SSd) EU	Behandlad	7330	114	98	2,0	30,8	747	9,2	71,8	13	08-18	322	100	88	95		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlad	7320	111	98	1,4	30,4	736	8,9	71,3	15	08-17	321	100	78	95		
Mon Opus (SSd)	Behandlad	7370	108	99	0,9	30,4	727	8,9	71,5	13	08-18	322	100	83	95		
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlad	8000	116	107	1,7	31,3	714	9,3	70,4	14	08-18	322	100	88	95		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlad	7180	105	96	1,1	30,1	730	9,1	71,7	14	08-18	322	100	75	85		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlad	7530	109	101	1,9	32,0	722	8,6	72,0	14	08-20	324	98	80	100		
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlad	7640	106	102	0,7	29,5	747	8,8	72,8	13	08-18	322	98	83	90		
SW Loyal 52747	Behandlad	8320	134	111	1,6	31,2	701	8,4	70,6	13	08-20	324	100	80	95		
Sej Hereford (SW) EU	Behandlad	8740	121	117	1,5	31,6	693	7,8	71,2	13	08-20	324	100	80	95		
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlad	7730	123	103	1,7	31,8	701	8,6	71,4	14	08-19	323	100	78	100		
Abed Audi (NSd) EU	Behandlad	7790	109	104	2,7	32,4	697	8,6	70,6	13	08-19	323	100	80	90		
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlad	7560	105	101	0,9	30,8	745	10,0	70,6	13	08-18	322	98	85	100		
SW Cumulus 56018	Behandlad	8300	112	111	1,6	30,6	732	8,7	71,4	13	08-17	321	100	80	100		
SW Nimbus 56309	Behandlad	7060	126	94	1,6	31,9	697	8,1	69,8	14	08-17	321	100	75	90		
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlad	7740	106	104	0,6	30,4	751	10,1	70,3	14	08-17	321	100	88	95		
SW Brons 56884	Behandlad	6370	106	85	1,9	32,6	718	9,3	70,5	14	08-19	323	100	73	88		
SW Beate 57008	Behandlad	7940	119	106	1,0	31,3	730	8,8	71,4	13	08-20	324	98	75	95		
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlad	8610	128	115	2,0	30,9	685	8,4	69,9	12	08-19	323	98	80	90		

ANM: Planttäthet höst: alla = 95.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ51 Län-fnr: R-733-2011
Förs.v: Ulrik Larsson
Ingelstorp, Hova
Jbr-omr: 15c E

SIDA 3
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Gunilla lennhag 070-297 29 87
2012-12-11

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-26	350	NS 27-3 (Axan)	95			11
2012-05-16	350	Kalksalpeter	54			
2012-05-19	1	Mangan				

Sådatum : 2011-10-01

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2012-05-19 Arianne 2,5
2012-05-21 Enl plan stadie 31
2012-05-30 Enl plan stadie 37
2012-06-20 Enl plan stadie 55-59

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-31	Strå- längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 03-29	Gul- rost % 07-11	Svart- prick- sjuka % 07-11
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	8100	104	108	1,1	30,4	715	8,7	71,7	14	08-17	321	100	85	100		
SW 75107	7260	130	97	1,3	31,9	729	9,3	71,5	14	08-17	321	100	75	100		
SW 75127	8120	122	109	1,3	30,7	716	8,5	72,2	13	08-19	323	100	75	100		
RAGT Praktik 10757 (SSd)	7340	107	98	1,3	30,4	759	9,6	72,2	11	08-17	321	100	79	95		
KWS Julius (SW) EU	7850	115	105	0,7	31,1	737	8,8	71,8	13	08-18	322	100	85	95		
NS Hymac H (SSd) EU	7140	90	96	9,7	29,8	735	8,1	72,5	12	08-20	324	100	98	90		
IS Pentadur (SSd) EU	4420	131	59	4,2	34,4		10,9	69,9	16	08-16	320	85	73	100		
Kepler (SSd) EU	7710	108	103	1,7	31,6	730	9,2	71,9	13	08-20	324	100	75	90		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	7990	116	107	2,7	31,5	677	8,6	70,2	15	08-19	323	98	68	95		
Sj 6286003 (SSd) EU	8160	117	109	1,4	31,0	706	7,9	71,8	14	08-20	324	98	78	100		
Stigg (SW) EU	6250	98	84	4,0	33,6		8,8	69,8	14	08-19	323	100	68	80		
NSd Jensen EU	7220	120	97	1,7	31,1	703	8,5	71,7	14	08-20	324	100	80	90		
Svensk sortblandning	7270		100	2,1	31,2	720	9,8	71,3	14		324	95	83	98	0	2
SW Harnesk, 46129	6970		96	2,1	31,4	739	9,4	71,7	13		324	98	79	95	0	9
HT Olivin (SSd) EU	6880		95	2,0	30,7	737	10,0	71,7	14		323	95	85	94	0	18
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	6960		96	1,1	30,6	719	9,7	71,1	15		322	95	79	98	0	10
Mon Opus (SSd)	7100		98	1,8	30,8	727	9,6	71,7	14		323	99	83	95	0	2
Br Ellvis (SSd) EU	7440		102	1,4	31,6	707	9,9	70,6	15		322	95	88	98	0	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	7000		96	0,8	30,1	719	9,9	71,7	14		324	96	78	88	10	0
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	7230		100	2,4	32,1	722	9,3	71,9	14		325	96	78	98	0	0
LP Skalmeye (SSd) EU	7420		102	0,9	29,8	735	9,5	72,6	13		323	98	85	88	1	5
SW Loyal 52747	7280		100	2,0	31,4	701	9,1	70,9	14		324	96	81	95	5	0
Sej Hereford (SW) EU	7980		110	2,6	32,0	683	8,6	71,4	13		324	99	84	91	8	4
BayWa Inspiration (SW) EU	7010		97	3,7	31,7	701	9,3	71,3	14		324	95	81	100	13	2
Abed Audi (NSd) EU	7470		103	3,3	32,3	697	9,0	70,5	13		323	98	81	89	13	0
Paj Skagen (NSd) EU	7380		102	0,9	30,9	739	10,5	70,6	13		322	94	86	98	0	2

ANM: Planttäthet höst: alla = 95.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ51 Län-fnr: R-733-2011
Förs.v: Ulrik Larsson
Ingelstorp, Hova
Jbr-omr: 15c E

SIDA 4
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig: Gunilla lennhag 070-297 29 87
2012-12-11

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-26	350	NS 27-3 (Axan)	95			11
2012-05-16	350	Kalksalpeter	54			
2012-05-19	1	Mangan				

Sådatum : 2011-10-01

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2012-05-19 Arianne 2,5
2012-05-21 Enl plan stadie 31
2012-05-30 Enl plan stadie 37
2012-06-20 Enl plan stadie 55-59

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-31	Strå- längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 03-29	Gul- rost % 07-11	Svart- prick- sjuka % 07-11
SW Cumulus 56018 <20718>	7850		108	1,8	30,7	722	9,5	71,6	13		322	99	83	98	18	0
SW Nimbus 56309 <20719>	6330		87	1,9	32,2	667	9,1	69,8	14		324	96	76	93	13	9
IGP Kerubino (SSd) EU <20726>	7530		104	0,6	30,7	744	10,7	70,7	14		323	93	88	98	9	4
SW Brons 56884 <20823>	6190		85	2,2	32,5	708	9,8	70,9	15		323	98	74	94	0	0
SW Beate 57008 <20825>	7320		101	1,6	31,1	713	9,9	71,2	13		323	95	75	95	0	9
Abed Mariboss (SSd) EU <20831>	7670		106	2,2	31,5	662	9,1	69,9	13		323	84	83	95	9	0
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	7920		109	1,2	30,8	684	9,5	71,4	14		323	90	84	100	5	0
SW 75107 <20902>	6410		88	1,6	31,9	712	10,2	71,3	14		322	99	75	98	0	20
SW 75127 <20903>	7390		102	2,0	31,1	716	9,3	71,6	13		324	98	78	96	3	4
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	7080		97	1,0	30,1	751	10,1	72,4	12		322	98	80	95	4	2
KWS Julius (SW) EU <20922>	7340		101	0,9	31,0	723	9,6	71,3	13		323	99	85	95	0	0
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	7550		104	5,1	29,7	738	8,9	72,4	12		323	99	95	93	1	6
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	3900		54	7,1	36,0		12,2	68,1	16		323	75	76	95	0	2
Kepler (SSd) EU <21016>	7410		102	1,8	31,6	723	9,6	72,0	13		323	98	78	93	0	11
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	7460		103	4,2	32,7	677	9,7	69,5	15		323	99	73	98	9	3
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	7580		104	2,9	31,6	695	9,0	71,1	14		325	89	83	100	13	0
Stigg (SW) EU <21020>	6330		87	4,5	33,5		9,4	69,4	15		323	100	73	83	0	0
NSd Jensen EU <21024>	6620		91	2,4	31,1	681	9,0	71,4	14		324	99	86	93	0	4
Obehandlad	6650	100		2,6	31,7	700	10,4	70,9	14		323	92	83	95	4	4
Behandlad	7560	114		1,9	31,2	722	8,9	71,3	13		323	99	79	94		
-X-	7100			2,3	31,5	0	9,6	71,1						95		
CV%	5,0			78,7	1,6	0	2,5	0,8						5,5		
OBS	127			128	128	88	128	128						128		
PROB F1	.1603			.0779	.5681	.0015	.0521	.0242						.5389		
PROB F2	.0001			.0020	.0001	.0001	.0001	.0001						.0255		

ANM: Planttäthet höst: alla = 95.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ51 Län-fnr: R-733-2011
Förs.v: Ulrik Larsson
Ingelstorp, Hova
Jbr-omr: 15c E

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Gunilla lennhag 070-297 29 87
2012-12-11

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-26	350	NS 27-3 (Axan)	95			11
2012-05-16	350	Kalksalpeter	54			
2012-05-19	1	Mangan				

Sådatum : 2011-10-01
Förfrukt: Höstvete
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-19 Arianne 2,5
2012-05-21 Enl plan stadie 31
2012-05-30 Enl plan stadie 37
2012-06-20 Enl plan stadie 55-59

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-31	Strå- längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 03-29	Gul- rost % 07-11	Svart- prick- sjuka % 07-11	
PROB F1*F2	.0001		.0693	.0071	.3533	.0007	.0019						.6480			
LSD F1	1790		0,8	6,6		1,6	0,3						3			
LSD F2	540		2,6	0,8	23	0,4	0,8						8			
LSD F1*F2	960		3,6	1,3	31	0,6	1,1						11			

ANM: Planttäthet höst: alla = 95.