



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ54 Län-fnr: E-120-2011
 Försv: Magnus Hermelin
 Stensvad Gärd, Söderköping

SIDA 1
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
 2012-09-05

Jbr-omr: 11 D Gödsling Kg Medel N P K S
 2012-03-27 300 NS 27-4 81 12
 2012-05-14 320 NS 27-4 86 13

Sådatum : 2011-09-16

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh ML

pH-värde: 5,9

Växtskydd

2012-05-07 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25

2012-05-25 Proline 0,4, Comet Pro 0,3

2012-05-25 Sportak 0,5

MG-AL: 16,5 mg/100g

Ca-AL:228 mg/100g

P-AL:5,3 mg/100g III

K-AL:25,9 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-22	Strå- längd cm 07-17	Brun- rost % 07-06	Gul- rost % 07-06
Svensk sortblandning	Obehandlad	8820	100	100	0,4	21,5	802	41,7	11,2	71,8	12	08-01	320	100	95	3	12
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlad	8150	100	92	2,7	21,3	804	44,3	11,9	70,8	11	08-08	327	100	88	2	0
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlad	8230	100	93	0,5	20,6	830	39,3	11,4	72,2	10	08-06	325	98	100	0	30
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlad	9440	100	107	0,5	20,9	812	46,6	11,4	71,2	12	07-28	316	95	88	1	0
Mon Opus (SSd)	Obehandlad	9680	100	110	0,5	21,3	806	52,8	10,7	73,1	11	08-04	323	100	95	1	13
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlad	8390	100	95	0,6	22,4	782	42,7	11,4	71,1	12	08-03	322	100	95	2	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlad	8240	100	93	0,3	21,2	795	41,5	11,9	71,9	12	08-04	323	100	90	0	45
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlad	9340	100	106	0,2	21,6	806	46,6	11,0	72,6	13	08-02	321	100	90	3	1
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlad	8570	100	97	0,3	21,1	790	42,3	11,1	72,4	12	08-02	321	100	93	3	13
SW Loyal 52747	Obehandlad	8600	100	98	1,5	21,2	747	47,0	11,6	71,4	13	08-03	322	100	93	0	1
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlad	9920	100	112	0,6	21,1	783	49,4	10,1	72,3	14	08-05	324	100	88	1	0
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlad	7750	100	88	0,5	21,8	774	45,0	11,1	72,3	12	08-04	323	100	95	3	60
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlad	5560	100	63	0,8	21,8	717	35,8	11,8	70,1	13	08-04	323	98	88	0	85
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlad	9150	100	104	0,3	21,3	816	49,1	11,7	71,4	12	08-08	327	80	98	1	0
SW Cumulus 56018	Obehandlad	3610	100	41	0,4	21,3	701	26,0	12,5	69,6	16	08-05	324	100	88	0	100
SW Nimbus 56309	Obehandlad	7830	100	89	1,0	21,8	749	40,5	10,3	71,6	12	07-30	318	100	85	0	45
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlad	7980	100	90	0,5	21,6	804	45,3	11,9	71,3	12	07-30	318	100	90	1	55
SW Brons 56884	Obehandlad	8360	100	95	0,3	21,9	804	42,6	10,6	72,2	12	08-11	330	100	88	1	0
SW Beate 57008	Obehandlad	8560	100	97	0,5	24,0	771	42,9	11,6	70,5	12	08-03	322	100	90	0	2
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlad	7480	100	85	0,9	22,1	717	35,6	11,6	69,5	12	08-07	326	98	90	20	0
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlad	9960	100	113	0,2	21,2	795	48,6	11,1	72,3	12	08-04	323	78	98	0	5
SW 75107	Obehandlad	9210	100	104	0,4	21,6	806	44,8	11,5	71,6	12	08-05	324	100	85	0	0
SW 75127	Obehandlad	7630	100	87	1,4	21,0	765	39,2	11,1	72,1	13	07-30	318	100	88	9	20
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlad	9340	100	106	0,5	21,9	838	49,9	12,2	72,3	10	08-04	323	100	90	0	9
KWS Julius (SW) EU	Obehandlad	9690	100	110	0,5	21,5	837	50,5	10,9	72,1	10	08-04	323	100	95	0	0
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlad	9760	100	111	0,4	20,9	791	45,1	10,6	72,0	11	07-31	319	98	110	1	14

ANM: Ingen utvintring. Gulrost.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ54 Län-fnr: E-120-2011
 Förs.v: Magnus Hermelin
 Stensvad Gärd, Söderköping
 Jbr-omr: 11 D

SIDA 2
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
 2012-09-05

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-27	300	NS 27-4	81			12
2012-05-14	320	NS 27-4	86			13

Sådatum : 2011-09-16

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh ML

pH-värde: 5,9

Växtskydd
 2012-05-07 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-25 Proline 0,4, Comet Pro 0,3
 2012-05-25 Sportak 0,5

MG-AL: 16,5 mg/100g
 Ca-AL:228 mg/100g
 P-AL:5,3 mg/100g III
 K-AL:25,9 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-22	Strå- längd cm 07-17	Brun- rost % 07-06	Gul- rost % 07-06
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlad	3460	100	39	4,9	30,2	763	46,8	16,8	63,1	13	07-28	316	100	75	0	0
Kepler (SSd) EU	Obehandlad	9970	100	113	0,3	25,0	803	52,5	11,1	72,7	14	08-05	324	100	90	0	1
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlad	8150	100	92	1,6	20,9	737	41,1	11,9	69,7	13	07-30	318	100	80	0	35
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlad	7290	100	83	0,8	21,2	748	35,3	10,8	71,5	13	08-01	320	98	90	0	43
Stigg (SW) EU	Obehandlad	9420	100	107	0,7	23,0	750	53,2	12,5	69,6	14	08-06	325	100	75	0	0
NSd Jensen EU	Obehandlad	8330	100	94	0,7	21,0	779	40,1	10,4	71,8	12	08-06	325	98	95	1	1
Svensk sortblandning	Behandlad	11230	127	100	0,3	24,2	820	48,3	11,7	72,3	13	08-04	323	100	98		
SW SW Harnesk, 46129	Behandlad	11020	135	98	0,3	23,8	798	44,9	11,1	70,9	10	08-05	324	100	85		
HT Olivin (SSd) EU	Behandlad	11190	136	100	0,2	22,7	841	46,6	11,4	72,9	11	08-04	323	98	100		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlad	11350	120	101	0,4	22,9	826	54,0	10,8	72,4	13	07-29	317	100	88		
Mon Opus (SSd)	Behandlad	11350	117	101	0,4	23,3	811	60,2	10,9	72,7	11	08-05	324	100	98		
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlad	10520	125	94	0,4	25,2	797	48,4	11,4	71,5	13	07-31	319	100	88		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlad	10910	132	97	0,3	23,5	808	49,5	11,8	72,5	12	08-02	321	100	90		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlad	11420	122	102	0,3	24,5	815	54,1	10,8	73,1	15	08-04	323	100	90		
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlad	10730	125	96	0,4	24,4	806	47,0	11,0	72,9	12	08-05	324	100	93		
SW Loyal 52747	Behandlad	9690	113	86	3,5	23,6	757	49,7	11,6	70,9	13	08-05	324	100	93		
Sej Hereford (SW) EU	Behandlad	11850	120	106	0,3	24,2	787	55,5	10,2	72,7	14	08-03	322	100	90		
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlad	10870	140	97	0,5	24,8	791	51,8	11,7	72,2	13	08-05	324	100	93		
Abed Audi (NSd) EU	Behandlad	10910	196	97	0,7	25,1	776	50,9	10,8	72,3	13	08-05	324	100	88		
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlad	11470	125	102	0,3	23,4	825	54,7	11,9	71,6	13	08-05	324	65	100		
SW Cumulus 56018	Behandlad	10830	300	96	0,4	23,8	794	47,1	10,8	72,5	12	08-03	322	100	90		
SW Nimbus 56309	Behandlad	11930	152	106	0,6	24,9	787	52,7	10,2	72,5	12	08-03	322	100	85		
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlad	10760	135	96	0,3	24,8	810	52,9	12,0	71,8	13	07-29	317	100	93		
SW Brons 56884	Behandlad	11020	132	98	0,3	24,7	805	48,6	10,3	72,8	12	08-07	326	100	88		
SW Beate 57008	Behandlad	11030	129	98	0,3	24,8	802	52,0	11,5	71,7	12	08-04	323	100	88		
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlad	12310	165	110	0,3	23,0	770	49,2	9,8	71,8	10	08-07	326	95	95		

ANM: Ingen utvintring. Gulrost.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ54 Län-fnr: E-120-2011
 Förs.v: Magnus Hermelin
 Stensvad Gärd, Söderköping
 Jbr-omr: 11 D

SIDA 3
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
 2012-09-05

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-03-27	300	NS 27-4	81			12
2012-05-14	320	NS 27-4	86			13

Sådatum : 2011-09-16

Förfukt: Våraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 5,9

Växtskydd
 2012-05-07 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-25 Proline 0,4, Comet Pro 0,3
 2012-05-25 Sportak 0,5

MG-AL: 16,5 mg/100g
 Ca-AL:228 mg/100g
 P-AL:5,3 mg/100g III
 K-AL:25,9 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-22	Strå- längd cm 07-17	Brun- rost % 07-06	Gul- rost % 07-06
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlad	11930	120	106	0,4	24,0	808	55,0	11,3	72,3	12	08-02	321	43	95		
SW 75107	Behandlad	11440	124	102	0,2	24,1	813	49,2	11,3	72,7	12	08-07	326	100	88		
SW 75127	Behandlad	10680	140	95	0,6	23,7	794	50,9	11,0	73,1	15	08-03	322	100	90		
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlad	10070	108	90	0,7	24,6	829	52,6	12,3	71,9	10	07-30	318	100	90		
KWS Julius (SW) EU	Behandlad	11150	115	99	0,4	24,1	832	54,7	10,7	72,6	11	08-05	324	100	100		
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlad	12000	123	107	0,4	23,5	799	51,2	10,6	72,0	11	08-02	321	95	108		
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlad	5620	162	50	3,4	33,2		53,3	15,5	66,6	12	07-30	318	100	75		
Kepler (SSd) EU	Behandlad	10800	108	96	0,5	25,8	815	56,6	11,4	72,4	15	08-06	325	100	93		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlad	10500	129	94	0,9	24,3	756	51,8	11,3	71,0	16	08-04	323	100	80		
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlad	12260	168	109	0,5	23,9	794	45,1	10,7	72,7	13	08-03	322	100	90		
Stigg (SW) EU	Behandlad	10160	108	90	1,4	26,0	759	54,0	11,9	70,1	14	08-03	322	100	78		
NSd Jensen EU	Behandlad	11620	139	103	0,7	23,4	797	47,6	10,2	72,5	12	08-06	325	100	98		
Svensk sortblandning	<20201>	10030		100	0,4	22,9	811	45,0	11,4	72,0	12		322	100	96	3	12
SW Harnesk, 46129	<09902>	9580		96	1,5	22,6	801	44,6	11,5	70,9	11		326	100	86	2	0
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	9710		97	0,4	21,6	836	43,0	11,4	72,5	11		324	98	100	0	30
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	10400		104	0,4	21,9	819	50,3	11,1	71,8	13		317	98	88	1	0
Mon Opus (SSd)	<20231>	10520		105	0,4	22,3	808	56,5	10,8	72,9	11		324	100	96	1	13
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	9450		94	0,5	23,8	789	45,6	11,4	71,3	12		321	100	91	2	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	9570		96	0,3	22,3	801	45,5	11,9	72,2	12		322	100	90	0	45
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	10380		104	0,2	23,0	811	50,4	10,9	72,8	14		322	100	90	3	1
LP Skalmjeje (SSd) EU	<20418>	9650		96	0,4	22,7	798	44,6	11,1	72,6	12		323	100	93	3	13
SW Loyal 52747	<20501>	9150		91	2,5	22,4	752	48,4	11,6	71,1	13		323	100	93	0	1
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	10880		109	0,5	22,7	785	52,4	10,2	72,5	14		323	100	89	1	0
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	9310		93	0,5	23,3	782	48,4	11,4	72,2	13		324	100	94	3	60
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	8230		82	0,8	23,4	747	43,3	11,3	71,2	13		324	99	88	0	85
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	10310		103	0,3	22,4	820	51,9	11,8	71,5	12		326	73	99	1	0

ANM: Ingen utvintring. Gulrost.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ54 Län-fnr: E-120-2011
 Förs.v: Magnus Hermelin
 Stensvad Gärd, Söderköping
 Jbr-omr: 11 D Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 4
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
 2012-09-05

2012-03-27 300 NS 27-4 81 12
 2012-05-14 320 NS 27-4 86 13

Sådatum : 2011-09-16

Förfrukt: Våraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 5,9

Växtskydd
 2012-05-07 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2012-05-25 Proline 0,4, Comet Pro 0,3
 2012-05-25 Sportak 0,5

MG-AL: 16,5 mg/100g
 Ca-AL:228 mg/100g
 P-AL:5,3 mg/100g III
 K-AL:25,9 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-22	Strå- längd cm 07-17	Brun- rost % 07-06	Gul- rost % 07-06
SW Cumulus 56018	<20718>	7220		72	0,4	22,5	747	36,5	11,6	71,1	14		323	100	89	0	100
SW Nimbus 56309	<20719>	9880		99	0,8	23,3	768	46,6	10,3	72,0	12		320	100	85	0	45
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	9370		93	0,4	23,2	807	49,1	11,9	71,5	13		318	100	91	1	55
SW Brons 56884	<20823>	9690		97	0,3	23,3	805	45,6	10,4	72,5	12		328	100	88	1	0
SW Beate 57008	<20825>	9800		98	0,4	24,4	786	47,4	11,5	71,1	12		323	100	89	0	2
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	9900		99	0,6	22,6	744	42,4	10,7	70,7	11		326	96	93	20	0
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	<20835>	10940		109	0,3	22,6	801	51,8	11,2	72,3	12		322	60	96	0	5
SW 75107	<20902>	10330		103	0,3	22,9	810	47,0	11,4	72,2	12		325	100	86	0	0
SW 75127	<20903>	9150		91	1,0	22,4	779	45,1	11,1	72,6	14		320	100	89	9	20
RAGT Praktik 10757 (SSd)	<20905>	9710		97	0,6	23,2	834	51,3	12,3	72,1	10		321	100	90	0	9
KWS Julius (SW) EU	<20922>	10420		104	0,5	22,8	834	52,6	10,8	72,3	10		324	100	98	0	0
NS Hymac H (SSd) EU	<20927>	10880		109	0,4	22,2	795	48,1	10,6	72,0	11		320	96	109	1	14
IS Pentadur (SSd) EU	<21015>	4540		45	4,2	31,7	763	50,1	16,2	64,8	12		317	100	75	0	0
Kepler (SSd) EU	<21016>	10390		104	0,4	25,4	809	54,6	11,3	72,5	14		325	100	91	0	1
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	<21017>	9330		93	1,3	22,6	746	46,5	11,6	70,4	15		321	100	80	0	35
Sj 6286003 (SSd) EU	<21018>	9770		97	0,7	22,6	771	40,2	10,7	72,1	13		321	99	90	0	43
Stigg (SW) EU	<21020>	9790		98	1,1	24,5	754	53,6	12,2	69,9	14		324	100	76	0	0
NSd Jensen EU	<21024>	9970		99	0,7	22,2	788	43,9	10,3	72,1	12		325	99	96	1	1
Obehandlad		8310	100		0,8	21,9	782	43,9	11,5	71,2	12		322	98	90	2	18
Behandlad		10960	132		0,7	24,4	801	51,3	11,2	72,0	13		322	97	91		
-X-		9630			0,7	23,2	0		11,4	71,6							
CV%		2,8			62,5	2,6	0		2,8	0,5							
OBS		128			128	128	125		128	128							
PROB F1		.0346			.0562	.1307	.1783		.6791	.1829							
PROB F2		.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001							

ANM: Ingen utvintring. Gulrost.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ54 Län-fnr: E-120-2011
Förs.v: Magnus Hermelin
Stensvad Gärd, Söderköping

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-601 95
2012-09-05

Jbr-omr: 11 D	Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
	2012-03-27	300	NS 27-4	81			12
	2012-05-14	320	NS 27-4	86			13

Sådatum : 2011-09-16

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh ML

pH-värde: 5,9

Växtskydd

2012-05-07 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25

2012-05-25 Proline 0,4, Comet Pro 0,3

2012-05-25 Sportak 0,5

MG-AL: 16,5 mg/100g

Ca-AL:228 mg/100g

P-AL:5,3 mg/100g III

K-AL:25,9 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-22	Strå- längd cm 07-17	Brun- rost % 07-06	Gul- rost % 07-06	
PROB F1*F2	.0001		.0056	.2917	.0001		.0009	.0001								
LSD F1	1830		0,2	4,4			2,2	2,8								
LSD F2	440		0,6	0,9	13		0,5	0,6								
LSD F1*F2	660		0,9	1,8	22		1,0	0,8								

ANM: Ingen utvintring. Gulrost.