



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ56 Län-fnr: BC-103-2011
 Förs.v: Christer Frohm
 ST. Hällby, Bålsta
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 1
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig:
 2012-11-26

Gödsling Kg Medel N P K S
 2012-04-17 445 NS 27-3 (Axan) 120
 195 Kalksalpeter 30

Sådatum : 2011-09-17

Förfrukt: Vårrops

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

AttributTw 60+120, Express 1,5

2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4

2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4,

2012-05-30 Flexity 0,25

2012-05-30 Flexity 0,25

2012-06-21 Comet 0,25, Proline 0,4

2012-06-21 Comet 0,25, Proline 0,4

2012-06-21 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-08	Plant- täthet höst % 11-14	Brun- rost % 07-24	Svart- prick- sjuka % 07-24			
Svensk sortblandning	Obehandlad	8780	100	100	0,2	22,1	795	42,2	10,6	72,2	11	93	100	3	33			
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlad	8360	100	95	0,4	21,8	793	40,3	11,0	71,4	11	90	100	0	38			
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlad	9010	100	103	0,2	21,3	814	40,4	11,3	72,4	10	100	100	1	35			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlad	8740	100	100	0,2	21,7	803	44,8	10,9	71,3	12	88	100	0	25			
Mon Opus (SSd)	Obehandlad	8670	100	99	0,3	22,0	796	51,4	10,2	73,1	10	95	100	0	63			
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlad	9610	100	110	0,2	22,3	791	41,6	11,2	71,0	12	95	100	5	15			
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlad	9110	100	104	0,2	21,8	790	41,2	11,1	72,6	11	93	95	3	15			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlad	9350	100	107	0,2	22,3	803	44,9	10,7	72,8	12	85	100	10	15			
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlad	9670	100	110	0,2	21,6	794	39,6	10,2	73,6	11	93	100	18	13			
SW Loyal 52747	Obehandlad	8810	100	100	1,0	21,8	760	39,8	11,4	71,6	14	95	100	1	43			
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlad	10420	100	119	0,2	22,0	778	44,4	9,9	73,0	15	90	100	5	15			
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlad	9620	100	110	0,4	22,1	781	47,7	10,4	73,1	12	93	100	5	18			
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlad	9860	100	112	0,4	22,8	770	42,5	10,1	73,0	15	93	100	8	8			
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlad	10030	100	114	0,2	22,2	797	48,5	11,0	72,1	12	105	100	8	13			
SW Cumulus 56018	Obehandlad	9570	100	109	0,2	21,9	794	39,4	10,4	72,6	11	88	100	1	23			
SW Nimbus 56309	Obehandlad	8540	100	97	0,2	22,3	756	41,1	10,1	71,9	13	83	95	0	20			
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlad	8770	100	100	0,3	22,6	814	49,4	11,4	72,1	12	98	100	3	20			
SW Brons 56884	Obehandlad	10180	100	116	0,2	23,6	788	41,3	10,2	72,7	12	85	100	3	10			
SW Beate 57008	Obehandlad	8680	100	99	0,3	22,3	782	40,1	11,1	70,7	12	90	100	0	38			
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlad	9680	100	110	0,2	21,6	754	40,3	9,4	72,2	12	93	100	33	15			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlad	9400	100	107	0,3	22,0	774	44,3	10,5	72,3	11	95	100	0	23			
SW 75107	Obehandlad	9250	100	105	0,4	22,8	800	42,4	11,2	71,9	11	88	100	0	38			
SW 75127	Obehandlad	8450	100	96	0,4	21,6	759	36,5	10,9	72,1	13	90	100	13	50			
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlad	9140	100	104	0,2	22,1	811	42,5	11,3	72,4	10	90	100	0	43			
KWS Julius (SW) EU	Obehandlad	9920	100	113	0,2	23,1	820	49,5	10,4	72,3	11	93	100	0	8			
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlad	10190	100	116	0,4	20,1	812	42,8	11,3	71,8	10	116	100	0	35			

ANM: Ingen utvintring. Gulrost i Audi juni månad.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ56 Län-fnr: BC-103-2011
Förs.v: Christer Frohm
ST. Hällby, Bålsta
Jbr-omr: 13c F

SIDA 2
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig:
2012-11-26

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-04-17 445 NS 27-3 (Axa) 120
195 Kalksalpeter 30

Sådatum : 2011-09-17
Förfrukt: Våraps
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd
AttributTw 60+120, Express 1,5
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4,
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-06-21 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-06-21 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-06-21 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-08	Plant- täthet höst % 11-14	Brun- rost % 07-24	Svart- prick- sjuka % 07-24			
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlad	6760	100	77	0,8	24,8	794	52,2	13,5	68,6	12	89	100	0	17			
Kepler (SSd) EU	Obehandlad	10350	100	118	0,4	23,3	804	50,9	11,0	72,7	12	93	100	0	18			
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlad	8920	100	102	0,4	21,7	772	43,2	11,0	70,9	13	80	100	0	15			
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlad	10090	100	115	0,4	21,5	784	39,8	10,4	72,8	13	93	100	5	5			
Stigg (SW) EU	Obehandlad	9340	100	106	0,9	23,0	747	44,2	11,4	70,6	14	75	100	0	13			
NSd Jensen EU	Obehandlad	9320	100	106	0,4	22,3	793	40,2	10,2	72,4	12	93	100	13	18			
Svensk sortblandning	Behandlad	11570	132	100	0,3	22,7	812	45,6	11,1	72,7	11	98	100					
SW SW Harnesk, 46129	Behandlad	11510	138	99	0,4	22,4	815	43,3	10,4	72,7	11	90	100					
HT Olivin (SSd) EU	Behandlad	10860	121	94	0,2	22,4	822	43,3	11,5	72,7	11	103	100					
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlad	11220	128	97	0,2	22,2	825	50,7	10,9	71,8	12	90	100					
Mon Opus (SSd)	Behandlad	11720	135	101	0,2	22,5	808	57,4	11,0	72,9	10	98	100					
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlad	11370	118	98	0,3	23,2	807	48,5	11,1	72,2	11	98	100					
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlad	11660	128	101	0,2	22,3	807	47,9	11,0	73,3	12	95	100					
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlad	11290	121	98	0,2	23,1	811	51,1	10,8	73,1	13	88	95					
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlad	11350	117	98	0,2	22,4	813	44,7	10,1	73,0	10	90	100					
SW Loyal 52747	Behandlad	11990	136	104	0,2	22,4	780	48,7	10,2	73,0	12	101	100					
Sej Hereford (SW) EU	Behandlad	12000	115	104	0,2	22,9	796	51,7	9,7	73,1	14	93	100					
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlad	12220	127	106	0,4	23,0	807	52,9	10,9	73,3	12	95	100					
Abed Audi (NSd) EU	Behandlad	12140	123	105	0,2	23,5	776	46,4	10,4	73,1	15	95	100					
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlad	11140	111	96	0,3	22,8	809	49,3	10,9	72,3	11	95	90					
SW Cumulus 56018	Behandlad	12090	126	105	0,3	22,6	815	44,6	10,6	73,2	11	93	100					
SW Nimbus 56309	Behandlad	10650	125	92	0,3	23,1	780	49,5	10,0	72,5	12	83	100					
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlad	10790	123	93	0,2	22,7	817	51,3	11,7	71,7	11	100	100					
SW Brons 56884	Behandlad	11870	117	103	0,3	24,8	808	49,0	10,5	72,8	12	90	100					
SW Beate 57008	Behandlad	11700	135	101	0,3	23,4	818	50,1	11,0	72,1	11	93	100					
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlad	12200	126	105	0,2	22,1	773	46,0	9,6	72,9	11	98	100					

ANM: Ingen utvintring. Gulrost i Audi juni månad.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ56 Län-fnr: BC-103-2011
Förs.v: Christer Frohm
ST. Hällby, Bålsta
Jbr-omr: 13c F

SIDA 3
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig:
2012-11-26

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-04-17 445 NS 27-3 (Axan) 120
195 Kalksalpeter 30

Sådatum : 2011-09-17
Förfrukt: Våraps
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd
AttributTw 60+120, Express 1,5
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4,
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-06-21 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-06-21 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-06-21 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.-	Stärk-	Ergo-	Strå-	Plant-	Brun-	Svart-			
		kg/ha vid 15% vh 08-29	tal fak.1	tal fak.2	rens %	halt skörd %	vikt g	k.v. g	halt %	else % av ts	sterol mg/kg	längd cm 08-08	täthet höst % 11-14	rost % 07-24	prick- sjuka % 07-24			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlad	12190	130	105	0,5	22,4	796	49,8	10,6	72,7	10	93	100					
SW 75107	Behandlad	10890	118	94	0,4	23,3	812	47,2	10,1	72,8	11	95	100					
SW 75127	Behandlad	11720	139	101	0,2	21,8	803	46,2	10,6	73,4	13	88	100					
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlad	10600	116	92	0,4	23,0	827	49,2	11,3	72,6	10	90	100					
KWS Julius (SW) EU	Behandlad	11800	119	102	0,3	24,3	822	52,4	10,7	72,5	11	100	100					
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlad	10980	108	95	0,3	21,9	809	45,1	9,9	72,4	9	108	100					
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlad	7700	114	67	0,4	25,6	810	49,6	13,5	69,2	11	85	100					
Kepler (SSd) EU	Behandlad	11610	112	100	0,4	24,5	811	53,3	11,1	72,5	12	90	100					
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlad	11480	129	99	0,5	22,6	795	50,1	10,7	72,2	13	80	100					
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlad	12210	121	106	0,2	22,1	786	42,0	10,5	73,0	13	90	100					
Stigg (SW) EU	Behandlad	10500	112	91	0,5	23,6	763	49,8	10,4	72,0	13	75	100					
NSd Jensen EU	Behandlad	11270	121	97	0,2	23,1	802	43,4	10,4	72,7	12	95	95					
Svensk sortblandning	<20201>	10170		100	0,2	22,4	804	43,9	10,8	72,4	11	95	100	3	33			
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	9940		98	0,4	22,1	804	41,8	10,7	72,0	11	90	100	0	38			
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	9940		98	0,2	21,9	818	41,8	11,4	72,5	10	101	100	1	35			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	9980		98	0,2	22,0	814	47,8	10,9	71,5	12	89	100	0	25			
Mon Opus (SSd)	<20231>	10190		100	0,3	22,3	802	54,4	10,6	73,0	10	96	100	0	63			
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	10490		103	0,2	22,8	799	45,1	11,2	71,6	12	96	100	5	15			
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	10390		102	0,2	22,1	799	44,6	11,1	72,9	11	94	98	3	15			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	10320		101	0,2	22,7	807	48,0	10,7	72,9	13	86	98	10	15			
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>	10510		103	0,2	22,0	803	42,2	10,1	73,3	10	91	100	18	13			
SW Loyal 52747	<20501>	10400		102	0,6	22,1	770	44,2	10,8	72,3	13	98	100	1	43			
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	11210		110	0,2	22,4	787	48,1	9,8	73,0	14	91	100	5	15			
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	10920		107	0,4	22,6	794	50,3	10,6	73,2	12	94	100	5	18			
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	11000		108	0,3	23,2	773	44,4	10,3	73,0	15	94	100	8	8			
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	10590		104	0,2	22,5	803	48,9	11,0	72,2	11	100	95	8	13			

ANM: Ingen utvintring. Gulrost i Audi juni månad.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ56 Län-fnr: BC-103-2011
Förs.v: Christer Frohm
ST. Hällby, Bålsta
Jbr-omr: 13c F

SIDA 4
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig:
2012-11-26

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-04-17 445 NS 27-3 (Axan) 120 13
195 Kalksalpeter 30

Sådatum : 2011-09-17
Förfrukt: Vårrops
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd
AttributTw 60+120, Express 1,5
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4,
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-06-21 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-06-21 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-06-21 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.-	Stärk-	Ergo-	Strå-	Plant-	Brun-	Svart-			
	kg/ha vid 15% vh 08-29	tal fak.1	tal fak.2	rens %	halt skörd %	vikt g	k.v. g	halt %	else % av ts	sterol mg/kg	längd cm 08-08	täthet höst % 11-14	rost % 07-24	prick- sjuka % 07-24			
SW Cumulus 56018 <20718>	10830		106	0,3	22,3	804	42,0	10,5	72,9	11	90	100	1	23			
SW Nimbus 56309 <20719>	9590		94	0,2	22,7	768	45,3	10,1	72,2	12	83	98	0	20			
IGP Kerubino (SSd) EU <20726>	9780		96	0,2	22,6	815	50,3	11,6	71,9	12	99	100	3	20			
SW Brons 56884 <20823>	11020		108	0,3	24,2	798	45,1	10,4	72,8	12	88	100	3	10			
SW Beate 57008 <20825>	10190		100	0,3	22,8	800	45,1	11,1	71,4	11	91	100	0	38			
Abed Mariboss (SSd) EU <20831>	10940		108	0,2	21,9	763	43,2	9,5	72,5	11	95	100	33	15			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	10800		106	0,4	22,2	785	47,1	10,6	72,5	11	94	100	0	23			
SW 75107 <20902>	10070		99	0,4	23,1	806	44,8	10,7	72,4	11	91	100	0	38			
SW 75127 <20903>	10080		99	0,3	21,7	781	41,3	10,7	72,7	13	89	100	13	50			
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	9870		97	0,3	22,5	819	45,9	11,3	72,5	10	90	100	0	43			
KWS Julius (SW) EU <20922>	10860		107	0,2	23,7	821	50,9	10,5	72,4	11	96	100	0	8			
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	10590		104	0,4	21,0	811	44,0	10,6	72,1	9	112	100	0	35			
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	7230		71	0,6	25,2	802	50,9	13,5	68,9	11	87	100	0	17			
Kepler (SSd) EU <21016>	10980		108	0,4	23,9	808	52,1	11,1	72,6	12	91	100	0	18			
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	10200		100	0,5	22,1	783	46,7	10,9	71,6	13	80	100	0	15			
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	11150		110	0,3	21,8	785	40,9	10,4	72,9	13	91	100	5	5			
Stigg (SW) EU <21020>	9920		98	0,7	23,3	755	47,0	10,9	71,3	14	75	100	0	13			
NSd Jensen EU <21024>	10300		101	0,3	22,7	798	41,8	10,3	72,5	12	94	98	13	18			
Obehandlad	9270	100		0,3	22,2	788	43,4	10,8	72,1	12	92	100	4	23			
Behandlad	11380	123		0,3	23,0	804	48,4	10,7	72,6	12	93	99					
-X-	0			0,0	0,0	0		0,0	0,0			0					
CV%	0			0	0	0		0	0			0					
OBS	127			127	127	127		127	127			126					
PROB F1	.1239			.3270	.2447	.3660		.8788	.0007			.5732					
PROB F2	.0001			.9782	.0010	.0001		.0001	.0001			.0495					

ANM: Ingen utvintring. Gulrost i Audi juni månad.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ56 Län-fnr: BC-103-2011
Förs.v: Christer Frohm
ST. Hällby, Bålsta
Jbr-omr: 13c F

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig:
2012-11-26

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-04-17	445	NS 27-3 (Axan)	120			13
	195	Kalksalpeter	30			

Sådatum : 2011-09-17
Förfrukt: Våraps
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd

	Attribut	Tw 60+120, Express 1,5
2012-05-30	Comet 0,25, Proline 0,4	
2012-05-30	Comet 0,25, Proline 0,4,	
2012-05-30	Flexity 0,25	
2012-05-30	Flexity 0,25	
2012-06-21	Comet 0,25, Proline 0,4	
2012-06-21	Comet 0,25, Proline 0,4	
2012-06-21	Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25	

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-08	Plant- täthet höst % 11-14	Brun- rost % 07-24	Svart- prick- sjuka % 07-24			
PROB F1*F2	.2530			.9998	.4651	.1145		.1270	.0224			.0176					
LSD F1	9710			0,1	3,9	60		5,6	0,2			2					
LSD F2	820			0,5	0,4	12		0,6	0,6			3					
LSD F1*F2	1590			0,7	0,8	25		1,0	0,9			4					

ANM: Ingen utvintring. Gulrost i Audi juni månad.