



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ57 Län-fnr: U-105-2011
Förs.v: Åsby Lantbruk
Hallstahammar
Jbr-omr: 13c F

SIDA 1
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-562 02 71
2012-10-25

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-04-19 320 N 27 86
2012-05-24 300 NS 27-4 81 12

Sådatum : 2011-09-18

Förfrukt: Frövall

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2012-05-08 Starane XL 1,0, Harmony pl 18
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-06-28 Comet 0,25, Proline 0,4

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 08-07	Plant- täthet höst % 11-27	Svart- prick- sjuka % 07-25			
F Ö R S Ö K S L E D:																		
Svensk sortblandning	Obehandlad	7250	100	100	3,2	19,9	768	38,7	11,7	71,0	11	100	83	100	25			
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlad	5830	100	80	7,8	19,3	733	34,0	12,3	68,8	11	100	75	100	20			
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlad	6010	100	83	4,1	19,5	774	34,3	12,3	70,2	11	90	88	100	38			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlad	7120	100	98	3,3	19,5	774	38,4	11,2	70,6	12	100	78	100	38			
Mon Opus (SSd)	Obehandlad	8010	100	111	1,7	20,3	738	39,1	10,7	71,4	11	100	83	100	38			
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlad	7390	100	102	3,5	20,6	760	36,6	11,6	70,5	11	100	78	100	25			
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlad	7760	100	107	1,6	19,6	755	36,9	11,7	71,6	12	100	83	100	25			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlad	7140	100	99	3,4	20,0	762	40,0	11,3	71,5	12	100	78	100	30			
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlad	8000	100	110	3,5	20,1	758	36,5	10,9	72,0	12	100	85	100	25			
SW Loyal 52747	Obehandlad	5940	100	82	7,9	19,4	703	32,1	11,9	69,3	12	100	78	100	38			
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlad	8130	100	112	2,5	20,0	739	37,4	10,7	70,8	14	100	83	100	25			
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlad	7070	100	98	4,5	20,1	724	40,6	11,3	71,3	12	100	80	100	25			
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlad	8110	100	112	1,5	20,3	711	34,1	10,4	70,8	12	100	80	100	25			
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlad	8100	100	112	1,5	20,8	776	42,5	11,4	70,8	12	100	88	100	25			
SW Cumulus 56018	Obehandlad	7190	100	99	3,2	20,5	775	36,1	11,1	71,3	11	100	78	100	20			
SW Nimbus 56309	Obehandlad	5970	100	82	1,1	20,0	694	34,5	11,5	69,0	12	95	75	100	70			
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlad	8240	100	114	3,5	21,3	787	45,6	11,3	71,5	12	100	83	100	25			
SW Brons 56884	Obehandlad	7480	100	103	3,2	22,4	762	37,8	10,9	71,4	11	100	75	100	20			
SW Beate 57008	Obehandlad	5750	100	79	10,2	20,6	733	35,8	12,0	68,9	11	100	78	100	30			
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlad	8270	100	114	1,4	19,9	701	34,4	10,5	70,2	11	100	85	100	25			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlad	8200	100	113	4,3	19,6	746	40,0	10,7	71,8	11	100	80	100	25			
Sort utgår	Obehandlad	7850	100	108	1,2	20,0	737	39,7	10,9	71,6	11	100	88	100	25			
Sort utgår	Obehandlad	8420	100	116	2,0	19,7	781	39,3	11,1	72,0	11	100	83	100	20			
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlad	7740	100	107	4,3	20,5	785	42,0	11,7	71,7	10	100	80	100	38			
KWS Julius (SW) EU	Obehandlad	8390	100	116	2,5	22,0	790	44,5	10,8	71,7	11	100	85	100	25			
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlad	7960	100	110	3,0	19,3	779	39,9	10,9	71,4	10	100	100	100	30			

ANM: Övervintring = 100 utom Stigg =95.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ57 Län-fnr: U-105-2011
 Förs.v: Åsby Lantbruk
 Hallstahammar
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 2
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-562 02 71
 2012-10-25

Gödsling Kg Medel N P K S
 2012-04-19 320 N 27 86
 2012-05-24 300 NS 27-4 81 12

Sådatum : 2011-09-18

Förfrukt: Frövall

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2012-05-08 Starane XL 1,0, Harmony pl 18
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-28 Comet 0,25, Proline 0,4

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 08-07	Plant- täthet höst % 11-27	Svart- prick- sjuka % 07-25			
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlad	4120	100	57	8,2	25,1	703	42,7	13,9	66,6	13	100	68	100	25			
Kepler (SSd) EU	Obehandlad	7990	100	110	2,5	21,5	767	44,1	10,9	71,5	12	100	83	100	20			
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlad	5840	100	81	3,5	19,0	682	33,3	12,1	68,1	13	100	68	100	38			
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlad	7840	100	108	1,7	19,3	723	31,2	10,8	70,9	12	100	80	100	25			
Stigg (SW) EU	Obehandlad	6520	100	90	5,6	20,3	693	40,4	11,8	68,5	14	100	63	100	20			
NSd Jensen EU	Obehandlad	7520	100	104	2,5	20,6	757	35,7	10,6	71,0	12	100	85	100	25			
Svensk sortblandning	Behandlad	8740	121	100	2,2	21,3	785	39,3	11,2	71,8	12	100	88	100				
SW SW Harnesk, 46129	Behandlad	8270	142	95	5,8	20,5	773	37,5	11,1	71,0	11	100	73	100				
HT Olivin (SSd) EU	Behandlad	8700	145	100	2,1	20,4	817	39,5	11,3	72,4	11	100	90	100				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlad	9520	134	109	3,7	20,2	808	46,0	10,8	72,0	13	100	78	100				
Mon Opus (SSd)	Behandlad	10080	126	115	1,6	21,1	785	49,0	10,2	72,8	11	100	83	100				
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlad	9170	124	105	2,5	21,8	782	39,7	11,2	71,2	12	100	80	100				
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlad	10050	130	115	1,4	21,0	794	45,4	10,9	73,2	12	100	85	100				
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlad	9730	136	111	2,1	21,0	802	46,1	10,8	72,7	14	100	78	100				
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlad	9970	125	114	3,1	22,2	789	40,8	10,5	73,4	13	100	83	100				
SW Loyal 52747	Behandlad	8920	150	102	3,6	20,0	730	38,8	10,9	71,2	13	100	78	100				
Sej Hereford (SW) EU	Behandlad	9800	121	112	2,5	21,7	772	44,6	10,1	72,4	14	100	80	100				
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlad	9330	132	107	3,4	21,8	762	44,9	10,7	72,4	13	100	78	100				
Abed Audi (NSd) EU	Behandlad	9890	122	113	3,2	22,0	750	42,4	9,9	72,4	13	100	80	100				
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlad	10530	130	120	0,6	22,1	783	49,7	11,0	72,2	14	100	88	100				
SW Cumulus 56018	Behandlad	9810	136	112	1,8	22,0	798	39,4	10,5	73,0	11	100	73	100				
SW Nimbus 56309	Behandlad	8950	150	102	1,1	20,9	750	40,0	10,0	71,8	12	100	73	100				
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlad	9660	117	110	2,3	22,6	800	47,4	11,4	72,0	13	100	90	100				
SW Brons 56884	Behandlad	9270	124	106	2,4	24,6	777	41,3	10,3	72,4	12	100	73	100				
SW Beate 57008	Behandlad	8380	146	96	8,6	21,7	788	41,7	10,9	71,3	10	100	73	100				
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlad	10440	126	119	3,4	21,7	757	46,0	10,0	71,5	11	100	83	100				

ANM: Övervintring = 100 utom Stigg =95.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ57 Län-fnr: U-105-2011
 Förs.v: Åsby Lantbruk
 Hallstahammar
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 3
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-562 02 71
 2012-10-25

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-04-19	320	N 27	86			
2012-05-24	300	NS 27-4	81		12	

Sådatum : 2011-09-18

Förfrukt: Frövall

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2012-05-08 Starane XL 1,0, Harmony pl 18
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-28 Comet 0,25, Proline 0,4

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 08-07	Plant- täthet höst % 11-27	Svart- prick- sjuka % 07-25			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlad	10420	127	119	1,4	20,5	771	45,0	10,6	72,6	11	100	78	100				
Sort utgår	Behandlad	9960	127	114	1,7	21,1	796	50,5	10,4	72,9	11	100	88	100				
Sort utgår	Behandlad	10330	123	118	1,1	21,2	796	46,4	10,9	73,2	13	100	85	100				
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlad	9250	120	106	3,3	21,2	818	45,4	11,5	72,5	10	100	78	100				
KWS Julius (SW) EU	Behandlad	10270	122	117	1,6	23,7	803	46,6	10,6	72,3	11	100	83	100				
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlad	10500	132	120	0,8	20,7	792	43,8	10,4	72,5	11	100	95	100				
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlad	5240	127	60	4,8	25,6	728	46,3	13,4	68,0	13	100	65	100				
Kepler (SSd) EU	Behandlad	9590	120	110	3,0	24,0	803	50,4	10,6	73,1	13	100	80	100				
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlad	8310	142	95	4,2	20,3	758	42,7	10,8	71,4	13	100	65	100				
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlad	10050	128	115	1,2	20,6	756	36,6	10,0	72,4	13	100	80	100				
Stigg (SW) EU	Behandlad	7860	121	90	3,5	21,9	713	42,8	11,1	70,6	15	100	65	100				
NSd Jensen EU	Behandlad	9490	126	109	2,8	22,7	789	42,3	9,8	72,6	12	100	80	100				
Svensk sortblandning	<20201>	8000		100	2,7	20,6	777	39,0	11,5	71,4	12	100	85	100		25		
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	7050		88	6,8	19,9	753	35,8	11,7	69,9	11	100	74	100		20		
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	7360		92	3,1	19,9	796	36,9	11,8	71,3	11	95	89	100		38		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	8320		104	3,5	19,9	791	42,2	11,0	71,3	12	100	78	100		38		
Mon Opus (SSd)	<20231>	9040		113	1,7	20,7	761	44,1	10,5	72,1	11	100	83	100		38		
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	8280		104	3,0	21,2	771	38,2	11,4	70,8	12	100	79	100		25		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	8910		111	1,5	20,3	774	41,1	11,3	72,4	12	100	84	100		25		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	8440		106	2,8	20,5	782	43,0	11,1	72,1	13	100	78	100		30		
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>	8980		112	3,3	21,2	774	38,6	10,7	72,7	12	100	84	100		25		
SW Loyal 52747	<20501>	7430		93	5,7	19,7	717	35,4	11,4	70,3	12	100	78	100		38		
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	8960		112	2,5	20,9	755	41,0	10,4	71,6	14	100	81	100		25		
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	8200		103	3,9	21,0	743	42,8	11,0	71,9	12	100	79	100		25		
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	9000		113	2,4	21,2	730	38,3	10,2	71,6	12	100	80	100		25		
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	9310		116	1,0	21,4	779	46,1	11,2	71,5	13	100	88	100		25		

ANM: Övervintring = 100 utom Stigg =95.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ57 Län-fnr: U-105-2011
 Förs.v: Åsby Lantbruk
 Hallstahammar
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 4
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-562 02 71
 2012-10-25

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-04-19	320	N 27	86			
2012-05-24	300	NS 27-4	81		12	

Sådatum : 2011-09-18

Förfrukt: Frövall

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2012-05-08 Starane XL 1,0, Harmony pl 18
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-28 Comet 0,25, Proline 0,4

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 08-07	Plant- täthet höst % 11-27	Svart- prick- sjuka % 07-25			
SW Cumulus 56018	<20718>	8500		106	2,5	21,2	786	37,7	10,8	72,1	11	100	75	100	20			
SW Nimbus 56309	<20719>	7460		93	1,1	20,4	722	37,3	10,7	70,4	12	98	74	100	70			
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	8950		112	2,9	22,0	793	46,5	11,4	71,8	13	100	86	100	25			
SW Brons 56884	<20823>	8370		105	2,8	23,5	769	39,5	10,6	71,9	12	100	74	100	20			
SW Beate 57008	<20825>	7070		88	9,4	21,2	761	38,7	11,4	70,1	11	100	75	100	30			
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	9350		117	2,4	20,8	729	40,2	10,3	70,9	11	100	84	100	25			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	<20835>	9310		116	2,8	20,1	759	42,5	10,7	72,2	11	100	79	100	25			
Sort utgår	<09999>	8900		111	1,5	20,6	766	45,1	10,7	72,3	11	100	88	100	25			
Sort utgår	<09998>	9370		117	1,5	20,4	788	42,8	11,0	72,6	12	100	84	100	20			
RAGT Praktik 10757 (SSd)	<20905>	8500		106	3,8	20,9	802	43,7	11,6	72,1	10	100	79	100	38			
KWS Julius (SW) EU	<20922>	9330		117	2,1	22,9	796	45,5	10,7	72,0	11	100	84	100	25			
NS Hymac H (SSd) EU	<20927>	9230		115	1,9	20,0	786	41,8	10,6	71,9	11	100	98	100	30			
IS Pentadur (SSd) EU	<21015>	4680		59	6,5	25,3	715	44,5	13,6	67,3	13	100	66	100	25			
Kepler (SSd) EU	<21016>	8790		110	2,8	22,8	785	47,2	10,7	72,3	13	100	81	100	20			
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	<21017>	7080		89	3,9	19,7	720	38,0	11,5	69,7	13	100	66	100	38			
Sj 6286003 (SSd) EU	<21018>	8940		112	1,4	20,0	740	33,9	10,4	71,6	13	100	80	100	25			
Stigg (SW) EU	<21020>	7190		90	4,5	21,1	703	41,6	11,4	69,6	15	100	64	100	20			
NSd Jensen EU	<21024>	8510		106	2,7	21,6	773	39,0	10,2	71,8	12	100	83	100	25			
Obehandlad		7290	100		3,6	20,4	746	38,1	11,3	70,6	12	100	80	100	28			
Behandlad		9390	129		2,7	21,7	779	43,7	10,7	72,1	12	100	79	100				
-X-		8340			3,1	21,0	762		11,0	71,4								
CV%		4,0			59,2	0,8	1,6		1,7	0,5								
OBS		128			128	128	125		128	128								
PROB F1		.0912			.2652	.0001	.0001		.1027	.0886								
PROB F2		.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001								

ANM: Övervintring = 100 utom Stigg =95.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ57 Län-fnr: U-105-2011
Förs.v: Åsby Lantbruk
Hallstahammar
Jbr-omr: 13c F

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-562 02 71
2012-10-25

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-04-19	320	N 27	86			
2012-05-24	300	NS 27-4	81			12

Sådatum : 2011-09-18
Förfrukt: Frövall
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd
2012-05-08 Starane XL 1,0, Harmony pl 18
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-06-28 Comet 0,25, Proline 0,4

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 08-07	Plant- täthet höst % 11-27	Svart- prick- sjuka % 07-25			
PROB F1*F2	.0232			.9744	.0001	.0407		.0002	.0007								
LSD F1	2950			2,4	0,2	6		0,9	2,6								
LSD F2	500			2,6	0,3	17		0,3	0,6								
LSD F1*F2	1140			3,8	0,4	25		0,5	0,8								

ANM: Övervintring = 100 utom Stigg =95.