



RESULTATBLANKETT  
 Växtproduktionsekologi Sortprovning  
 Plan: L7-0201 Höstråg. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07BK01 Län-fnr: W-51-2012  
 Förs.v: Dala Sörbo Växt AB  
 Sörbo, Hedmora  
 Jbr-omr: 13e G

SIDA 1  
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utföraransvarig: Svante Bengtsson 0708-43 44 71  
 2013-11-14

Gödsling Kg Medel N P K S  
 2013-05-01 240 NS 27-3 (Axan) 65 7

Sådatum : 2012-09-10

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd  
 2013-05-06 Cycocel 2,0, Express 11,25 g  
 2013-05-06 Spitfire 0,6  
 2013-06-07 Flexity 0,25, 0,4 Proline  
 2013-06-07 Comet 0,25

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

| F Ö R S Ö K S L E D :      | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-21 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | 1000-<br>k.v.<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-21 | Strå-<br>längd<br>cm<br>08-05 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>10-24 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-25 | Mjöl-<br>dryga<br>%<br>08-05 |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Sortblandning              | 4650                                     | 100                  | 100                  | 1,0              | 17,6                        | 780                | 38,4               | 10,6                | 08-05                  | 329                            | 80                                     | 110                           | 100                                    | 65                                    | 0                            |  |  |  |  |
| LPH Visello, 68 (SSd) H EU | 5700                                     | 100                  | 123                  | 1,6              | 18,5                        | 782                | 39,0               | 10,9                | 08-02                  | 326                            | 85                                     | 106                           | 100                                    | 60                                    | 0                            |  |  |  |  |
| LPP Marcelo, 03 (SSd) EU   | 4710                                     | 100                  | 101                  | 1,5              | 17,5                        | 779                | 39,2               | 11,7                | 08-07                  | 331                            | 80                                     | 108                           | 100                                    | 75                                    | 1                            |  |  |  |  |
| LPH Evolo 71 (SW) EU       | 6130                                     | 100                  | 132                  | 1,2              | 18,5                        | 781                | 38,4               | 10,5                | 08-05                  | 329                            | 75                                     | 105                           | 100                                    | 75                                    | 0                            |  |  |  |  |
| SWHY Caspian 28363         | 4340                                     | 100                  | 93                   | 1,8              | 20,5                        | 760                | 41,3               | 10,4                | 08-05                  | 329                            | 75                                     | 109                           | 90                                     | 40                                    | 0                            |  |  |  |  |
| SW Raskens 07159 H         | 6070                                     | 100                  | 131                  | 1,0              | 18,4                        | 786                | 35,3               | 10,1                | 08-10                  | 334                            | 80                                     | 110                           | 100                                    | 75                                    | 1                            |  |  |  |  |
| LPH Palazzo (SSd) EU       | 6040                                     | 100                  | 130                  | 1,1              | 15,8                        | 786                | 39,1               | 10,5                | 07-31                  | 324                            | 80                                     | 108                           | 100                                    | 75                                    | 1                            |  |  |  |  |
| D Herakles SH (SSd) EU     | 5120                                     | 100                  | 110                  | 2,7              | 17,6                        | 798                | 36,4               | 11,0                | 08-05                  | 329                            | 75                                     | 115                           | 100                                    | 60                                    | 0                            |  |  |  |  |
| D Helltop H (SW) EU        | 5990                                     | 100                  | 129                  | 2,9              | 18,8                        | 804                | 39,6               | 11,4                | 08-02                  | 326                            | 85                                     | 111                           | 90                                     | 80                                    | 0                            |  |  |  |  |
| KWS Guttino H (SSd) EU     | 5610                                     | 100                  | 121                  | 2,4              | 17,4                        | 795                | 40,2               | 10,5                | 07-31                  | 324                            | 80                                     | 108                           | 100                                    | 55                                    | 0                            |  |  |  |  |
| SU Alesi H (SSd) EU        | 5600                                     | 100                  | 120                  | 1,4              | 16,8                        | 790                | 41,1               | 10,5                | 08-02                  | 326                            | 85                                     | 105                           | 100                                    | 60                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SU Mephisto H (SSd) EU     | 4750                                     | 100                  | 102                  | 2,1              | 17,2                        | 789                | 36,2               | 10,6                | 08-02                  | 326                            | 75                                     | 109                           | 100                                    | 65                                    | 2                            |  |  |  |  |
| KWS Brasetto H (SW) EU     | 5730                                     | 100                  | 123                  | 0,9              | 17,7                        | 779                | 38,8               | 10,3                | 08-07                  | 331                            | 90                                     | 108                           | 85                                     | 50                                    | 0                            |  |  |  |  |
| SU Satellit H (SSd) EU     | 2950                                     | 100                  | 63                   | 1,3              | 18,9                        | 758                | 33,2               | 11,2                | 08-05                  | 329                            | 80                                     | 103                           | 100                                    | 30                                    | 1                            |  |  |  |  |
| Marcelo 50 % utsäde        | 4360                                     | 100                  | 94                   | 0,7              | 18,0                        | 766                | 39,4               | 12,1                | 08-05                  | 329                            | 80                                     | 114                           | 40                                     | 35                                    | 1                            |  |  |  |  |
| Marcelo 75 % utsäde        | 4190                                     | 100                  | 90                   | 0,4              | 18,5                        | 767                | 39,7               | 12,0                | 08-06                  | 330                            | 85                                     | 121                           | 75                                     | 50                                    | 1                            |  |  |  |  |
| Evolo 50 % utsäde          | 5120                                     | 100                  | 110                  | 2,7              | 20,0                        | 775                | 37,6               | 11,0                | 08-08                  | 332                            | 85                                     | 101                           | 65                                     | 60                                    | 0                            |  |  |  |  |
| Evolo 75 % utsäde          | 5430                                     | 100                  | 117                  | 1,8              | 18,7                        | 776                | 37,4               | 10,6                | 08-08                  | 332                            | 80                                     | 100                           | 100                                    | 80                                    | 0                            |  |  |  |  |
| Sortblandning              | 5420                                     | 117                  | 100                  | 1,4              | 23,9                        | 755                | 41,8               | 11,1                |                        |                                | 85                                     | 102                           | 100                                    | 60                                    | 1                            |  |  |  |  |
| LPH Visello, 68 (SSd) H EU | 5950                                     | 104                  | 110                  | 2,4              | 23,8                        | 771                | 41,7               | 11,3                |                        |                                | 85                                     | 106                           | 100                                    | 75                                    | 0                            |  |  |  |  |
| LPP Marcelo, 03 (SSd) EU   | 5370                                     | 114                  | 99                   | 1,2              | 21,9                        | 772                | 39,8               | 11,9                |                        |                                | 90                                     | 117                           | 90                                     | 80                                    | 1                            |  |  |  |  |
| LPH Evolo 71 (SW) EU       | 6380                                     | 104                  | 118                  | 2,3              | 24,1                        | 773                | 38,7               | 10,8                |                        |                                | 85                                     | 106                           | 100                                    | 75                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SWHY Caspian 28363         | 4370                                     | 101                  | 81                   | 1,4              | 26,1                        | 742                | 38,1               | 10,9                |                        |                                | 90                                     | 111                           | 100                                    | 35                                    | 3                            |  |  |  |  |
| SW Raskens 07159 H         | 6870                                     | 113                  | 127                  | 1,5              | 23,4                        | 782                | 34,4               | 10,6                |                        |                                | 90                                     | 112                           | 100                                    | 75                                    | 0                            |  |  |  |  |
| LPH Palazzo (SSd) EU       | 6950                                     | 115                  | 128                  | 1,8              | 18,6                        | 783                | 42,4               | 10,5                |                        |                                | 85                                     | 109                           | 100                                    | 75                                    | 0                            |  |  |  |  |
| D Herakles SH (SSd) EU     | 5830                                     | 114                  | 107                  | 1,4              | 21,7                        | 777                | 34,8               | 11,4                |                        |                                | 90                                     | 116                           | 100                                    | 70                                    | 1                            |  |  |  |  |

ANM: L7-0201 009



RESULTATBLANKETT  
 Växtproduktionsekologi Sortprovning  
 Plan: L7-0201 Höstråg. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07BK01 Län-fnr: W-51-2012  
 Förs.v: Dala Sörbo Växt AB  
 Sörbo, Hedmora  
 Jbr-omr: 13e G

SIDA 2  
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
 Utförransvarig: Svante Bengtsson 0708-43 44 71  
 2013-11-14

Gödsling Kg Medel N P K S  
 2013-05-01 240 NS 27-3 (Axan) 65 7

Sådatum : 2012-09-10

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd  
 2013-05-06 Cycocel 2,0, Express 11,25 g  
 2013-05-06 Spitfire 0,6  
 2013-06-07 Flexity 0,25, 0,4 Proline  
 2013-06-07 Comet 0,25

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

| FÖRSÖKSLED:                | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-21 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | 1000-<br>k.v.<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-21 | Strå-<br>längd<br>cm<br>08-05 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>10-24 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-25 | Mjöl-<br>dryga<br>%<br>08-05 |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| D Helltop H (SW) EU        | 6080                                     | 101                  | 112                  | 1,8              | 23,2                        | 782                | 38,0               | 11,8                |                        |                                | 90                                     | 112                           | 75                                     | 70                                    | 2                            |  |  |  |  |
| KWS Guttino H (SSd) EU     | 5950                                     | 106                  | 110                  | 2,0              | 22,2                        | 781                | 41,4               | 10,7                |                        |                                | 90                                     | 101                           | 90                                     | 55                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SU Alesi H (SSd) EU        | 7230                                     | 129                  | 133                  | 1,4              | 19,6                        | 786                | 37,5               | 10,7                |                        |                                | 90                                     | 111                           | 100                                    | 80                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SU Mephisto H (SSd) EU     | 4420                                     | 93                   | 81                   |                  | 20,8                        | 769                | 36,6               | 11,0                |                        |                                | 85                                     | 108                           | 100                                    | 45                                    | 2                            |  |  |  |  |
| KWS Brasetto H (SW) EU     | 6580                                     | 115                  | 121                  | 2,9              | 24,3                        | 761                | 37,4               | 10,8                |                        |                                | 90                                     | 106                           | 100                                    | 65                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SU Satellit H (SSd) EU     | 3400                                     | 115                  | 63                   | 1,1              | 23,0                        | 748                | 33,6               | 11,3                |                        |                                | 90                                     | 103                           | 100                                    | 30                                    | 3                            |  |  |  |  |
| Marcelo 50 % utsäde        | 4710                                     | 108                  | 87                   | 0,7              | 22,9                        | 755                | 40,0               | 12,3                |                        |                                | 90                                     | 112                           | 40                                     | 40                                    | 1                            |  |  |  |  |
| Marcelo 75 % utsäde        | 5050                                     | 121                  | 93                   | 1,1              | 22,3                        | 767                | 40,6               | 12,0                |                        |                                | 90                                     | 114                           | 70                                     | 60                                    | 1                            |  |  |  |  |
| Evolu 50 % utsäde          | 5590                                     | 109                  | 103                  | 1,7              | 25,1                        | 764                | 37,7               | 10,9                |                        |                                | 85                                     | 100                           | 75                                     | 35                                    | 0                            |  |  |  |  |
| Evolu 75 % utsäde          | 6270                                     | 115                  | 116                  | 1,3              | 24,2                        | 766                | 36,9               | 10,9                |                        |                                | 75                                     | 104                           | 80                                     | 65                                    | 0                            |  |  |  |  |
| Sortblandning              | 5040                                     |                      | 100                  | 1,2              | 20,7                        | 767                | 40,1               | 10,9                |                        | 329                            | 83                                     | 106                           | 100                                    | 63                                    | 1                            |  |  |  |  |
| LPH Visello, 68 (SSd) H EU | 5830                                     |                      | 116                  | 2,0              | 21,2                        | 776                | 40,3               | 11,1                |                        | 326                            | 85                                     | 106                           | 100                                    | 68                                    | 0                            |  |  |  |  |
| LPP Marcelo, 03 (SSd) EU   | 5040                                     |                      | 100                  | 1,3              | 19,7                        | 776                | 39,5               | 11,8                |                        | 331                            | 85                                     | 112                           | 95                                     | 78                                    | 1                            |  |  |  |  |
| LPH Evolu 71 (SW) EU       | 6260                                     |                      | 124                  | 1,7              | 21,3                        | 777                | 38,6               | 10,6                |                        | 329                            | 80                                     | 106                           | 100                                    | 75                                    | 0                            |  |  |  |  |
| SWHY Caspian 28363         | 4350                                     |                      | 86                   | 1,6              | 23,3                        | 751                | 39,7               | 10,7                |                        | 329                            | 83                                     | 110                           | 95                                     | 38                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SW Raskens 07159 H         | 6470                                     |                      | 128                  | 1,2              | 20,9                        | 784                | 34,9               | 10,4                |                        | 334                            | 85                                     | 111                           | 100                                    | 75                                    | 0                            |  |  |  |  |
| LPH Palazzo (SSd) EU       | 6490                                     |                      | 129                  | 1,5              | 17,2                        | 784                | 40,7               | 10,5                |                        | 324                            | 83                                     | 108                           | 100                                    | 75                                    | 0                            |  |  |  |  |
| D Herakles SH (SSd) EU     | 5470                                     |                      | 109                  | 2,0              | 19,7                        | 787                | 35,6               | 11,2                |                        | 329                            | 83                                     | 115                           | 100                                    | 65                                    | 0                            |  |  |  |  |
| D Helltop H (SW) EU        | 6030                                     |                      | 120                  | 2,3              | 21,0                        | 793                | 38,8               | 11,6                |                        | 326                            | 88                                     | 111                           | 83                                     | 75                                    | 1                            |  |  |  |  |
| KWS Guttino H (SSd) EU     | 5780                                     |                      | 115                  | 2,2              | 19,8                        | 788                | 40,8               | 10,6                |                        | 324                            | 85                                     | 105                           | 95                                     | 55                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SU Alesi H (SSd) EU        | 6420                                     |                      | 127                  | 1,4              | 18,2                        | 788                | 39,3               | 10,6                |                        | 326                            | 88                                     | 108                           | 100                                    | 70                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SU Mephisto H (SSd) EU     | 4580                                     |                      | 91                   | 2,1              | 19,0                        | 779                | 36,4               | 10,8                |                        | 326                            | 80                                     | 108                           | 100                                    | 55                                    | 2                            |  |  |  |  |
| KWS Brasetto H (SW) EU     | 6150                                     |                      | 122                  | 1,9              | 21,0                        | 770                | 38,1               | 10,5                |                        | 331                            | 90                                     | 107                           | 93                                     | 58                                    | 1                            |  |  |  |  |
| SU Satellit H (SSd) EU     | 3180                                     |                      | 63                   | 1,2              | 20,9                        | 753                | 33,4               | 11,2                |                        | 329                            | 85                                     | 103                           | 100                                    | 30                                    | 2                            |  |  |  |  |
| Marcelo 50 % utsäde        | 4530                                     |                      | 90                   | 0,7              | 20,4                        | 761                | 39,7               | 12,2                |                        | 329                            | 85                                     | 113                           | 40                                     | 38                                    | 1                            |  |  |  |  |
| Marcelo 75 % utsäde        | 4620                                     |                      | 92                   | 0,7              | 20,4                        | 767                | 40,1               | 12,0                |                        | 330                            | 88                                     | 117                           | 73                                     | 55                                    | 1                            |  |  |  |  |

ANM: L7-0201 009



R E S U L T A T B L A N K E T T  
Växtproduktionsekologi Sortprovning  
Plan: L7-0201 Höstråg. Sort \* behandling  
ADB-nr: 07BK01 Län-fnr: W-51-2012  
Förs.v: Dala Sörbo Växt AB  
Sörbo, Hedmora  
Jbr-omr: 13e G

SIDA 3  
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman  
Utföraransvarig: Svante Bengtsson 0708-43 44 71  
2013-11-14

Gödsling Kg Medel N P K S  
2013-05-01 240 NS 27-3 (Axan) 65 7

Sådatum : 2012-09-10

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd  
2013-05-06 Cycocel 2,0, Express 11,25 g  
2013-05-06 Spitfire 0,6  
2013-06-07 Flexity 0,25, 0,4 Proline  
2013-06-07 Comet 0,25

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

| F Ö R S Ö K S L E D : | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-21 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | 1000-<br>k.v.<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-21 | Strå-<br>längd<br>cm<br>08-05 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>10-24 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-25 | Mjöl-<br>dryga<br>%<br>08-05 |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Evolö 50 % utsäde     | 5350                                     |                      | 106                  | 2,2              | 22,6                        | 769                | 37,6               | 10,9                |                        | 332                            | 85                                     | 100                           | 70                                     | 48                                    | 0                            |  |  |  |  |
| Evolö 75 % utsäde     | 5850                                     |                      | 116                  | 1,5              | 21,5                        | 771                | 37,2               | 10,8                |                        | 332                            | 78                                     | 102                           | 90                                     | 73                                    | 0                            |  |  |  |  |
| Obehandlat            | 5140                                     | 100                  |                      | 1,6              | 18,1                        | 781                | 38,3               | 10,9                |                        | 329                            | 81                                     | 108                           | 91                                     | 61                                    | 0                            |  |  |  |  |
| Svampbekämpning       | 5690                                     | 111                  |                      | 1,6              | 22,8                        | 768                | 38,4               | 11,2                |                        |                                | 88                                     | 108                           | 90                                     | 61                                    | 1                            |  |  |  |  |
| -X-                   | 5410                                     |                      |                      | 1,5              | 20,5                        | 775                |                    | 11,0                |                        |                                |                                        |                               | 91                                     | 61                                    |                              |  |  |  |  |
| CV%                   | 3,9                                      |                      |                      | 50,4             | 2,2                         | 0,8                |                    | 1,5                 |                        |                                |                                        |                               | 11,1                                   | 12,2                                  |                              |  |  |  |  |
| OBS                   | 72                                       |                      |                      | 72               | 72                          | 72                 |                    | 72                  |                        |                                |                                        |                               | 72                                     | 72                                    |                              |  |  |  |  |
| PROB F1               | .3421                                    |                      |                      | .9530            | .0235                       | .1563              |                    | .0019               |                        |                                |                                        |                               | .5621                                  | .9999                                 |                              |  |  |  |  |
| PROB F2               | .0001                                    |                      |                      | .3987            | .0001                       | .0001              |                    | .0001               |                        |                                |                                        |                               | .0001                                  | .0001                                 |                              |  |  |  |  |
| PROB F1*F2            | .0081                                    |                      |                      | .3966            | .0007                       | .4095              |                    | .4802               |                        |                                |                                        |                               | .7631                                  | .0120                                 |                              |  |  |  |  |
| LSD F1                | 1920                                     |                      |                      | 8,2              | 3,2                         | 24                 |                    | 0,1                 |                        |                                |                                        |                               | 5                                      | 6                                     |                              |  |  |  |  |
| LSD F2                | 360                                      |                      |                      | 1,3              | 0,8                         | 10                 |                    | 0,3                 |                        |                                |                                        |                               | 15                                     | 11                                    |                              |  |  |  |  |
| LSD F1*F2             | 820                                      |                      |                      | 2,1              | 1,5                         | 16                 |                    | 0,4                 |                        |                                |                                        |                               | 21                                     | 15                                    |                              |  |  |  |  |

ANM: L7-0201 009