



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK23 Län-fnr: U-105-2012
 Förs.v: Rickard Winkler
 Holmby, Köping
 Jbr-omr: 13c F

KASSERAD

SIDA 1
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Carina Ekman
 2013-11-14

Gödsling Kg Medel N P K S
 2012-09-20 6 Höns gödsel, Ton
 2013-05-20 463 NS 27-3 (Axan) 125 14

Sådatum : 2012-09-21

Förfrukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,1

Växtskydd
 2013-05-16 Express 2,0, Tomahawk 0,7
 2013-05-30 Flexity, Proline, Comet
 2013-06-24 Comet, Proline
 2013-06-24 Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL: 49,8 mg/100g

Ca-AL: 294 mg/100g

P-AL: 3,0 mg/100g II

K-AL: 14,4 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 08-24	Plant- täthet höst % 11-14	Plant- täthet vår % 04-22					
Svensk sortblandning	2770	100	100	3,9	19,7	818	41,5	15,2	68,5	9	100	52	90	60					
SW SW Harnesk, 46129				0,6	20,6	800	40,2	14,0	68,1	8			85	45					
HT Olivin (SSd) EU	4410	100	160	3,2	19,1	837	40,4	14,7	69,2	9	100	62	100	55					
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	3020	100	109	3,1	19,6	816	42,9	15,6	67,0	10	100	43	80	80					
Mon Opus (SSd)	2840	100	103	2,5	20,2	813	46,6	15,3	68,5	9	100	47	85	55					
Br Ellvis (SSd) EU	3160	100	114	1,7	17,2	804	41,3	14,3	68,8	9	100	53	85	70					
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	2200	100	79	3,1	19,1	797	39,9	17,8	65,2	9	100	52	100	65					
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	2880	100	104	0,4	18,2	816	44,0	15,1	68,7	10	100	43	80	75					
SW Loyal 52747	3340	100	121	3,4	20,2	801	43,9	14,4	69,1	9	100	48	100	85					
Sej Hereford (SW) EU	3400	100	123	1,4	22,1	799	42,0	13,8	69,5	11	100	52	100	60					
Abed Audi (NSd) EU	3250	100	118	7,5	22,2	808	42,7	14,2	69,1	10	100	52	85	40					
Paj Skagen (NSd) EU	3220	100	116	2,8	19,6	799	44,3	15,8	66,7	10	100	55	100	75					
SW Cumulus 56018	3540	100	128	0,5	19,9	815	42,2	15,5	67,6	9	100	47	100	55					
SW Nimbus 56309				0,9	23,6	777	39,7	12,5	69,6	9			85	30					
SW Brons 56884	3170	100	115	1,3	21,3	806	41,2	14,9	67,8	10	100	52	100	60					
SW Beate 57008	2930	100	106	1,9	19,7	816	43,5	14,0	68,2	9	100	47	100	75					
Abed Mariboss (SSd) EU	3920	100	142	1,9	20,3	776	40,8	13,3	68,1	8	100	48	100	70					
RAGT Frontal R10650 (SSd)	3340	100	121	2,6	22,1	799	42,1	15,6	67,6	9	100	47	100	70					
SW Ceylon 75107	3910	100	141	2,3	21,7	811	43,4	14,2	69,0	9	100	47	100	75					
SW Cymbal 75127	3740	100	135	1,1	18,1	823	46,1	14,8	69,2	11	100	53	80	80					
RAGT Praktik 10757 (SSd)	2250	100	81	2,6	18,5	820	41,0	16,5	67,0	9	100	45	100	70					
KWS Julius (SW) EU	3860	100	140	2,5	24,2	815	44,0	14,4	67,0	9	100	52	100	50					
SW 75177, Dixie				2,9	21,8	814	40,1	15,1	68,2	8			75	35					
Kepler (SSd) EU	3540	100	128	1,0	22,4	814	45,8	14,8	68,2	10	100	48	65	60					
Sj 6286003 (SSd) EU	4460	100	161	0,9	16,3	827	40,9	13,3	70,1	10	100	52	100	55					
Br 8037b26 (SSd) EU	3330	100	120	2,1	23,9	818	42,9	15,4	66,4	10	100	40	100	70					

ANM: L7-0101B 005



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK23 Län-fnr: U-105-2012
Förs.v: Rickard Winkler
Holmby, Köping
Jbr-omr: 13c F

KASSERAD

SIDA 2
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Carina Ekman
2013-11-14

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-09-20 6 Höns gödsel, Ton
2013-05-20 463 NS 27-3 (Axan) 125 14

Sådatum : 2012-09-21

Förfrukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,1

Växtskydd

2013-05-16 Express 2,0, Tomahawk 0,7

2013-05-30 Flexity, Proline, Comet

2013-06-24 Comet, Proline

2013-06-24 Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL: 49,8 mg/100g

Ca-AL: 294 mg/100g

P-AL: 3,0 mg/100g II

K-AL: 14,4 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 08-24	Plant- täthet höst % 11-14	Plant- täthet vår % 04-22					
KWS Dacanto (SSd) EU	2940	100	106	4,0	21,4	813	45,2	14,2	69,1	8	100	48	100	75					
Hadm Norin (SW) EU	2290	100	83	2,2	17,6	819	37,9	16,3	66,2	10	100	41	85	65					
RAGT Linus (SW) EU	3190	100	115	2,9	19,6	805	43,5	14,5	69,0	10	100	53	100	65					
Svensk sortblandning	3420	124	100	3,1	21,4	814	41,0	15,1	68,6	9	100	48	100	80					
SW SW Harnesk, 46129	3350		98	1,5	21,5	830	44,3	14,2	69,1	8	100	45	100	85					
HT Olivin (SSd) EU	3690	84	108	5,0	22,6	833	40,6	15,0	69,0	8	100	53	100	75					
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	3220	106	94	3,0	21,6	818	42,8	15,5	67,3	9	100	39	100	75					
Mon Opus (SSd)	3450	122	101	2,1	19,7	824	48,0	15,3	69,0	8	100	53	80	75					
Br Ellvis (SSd) EU	3580	113	104	1,9	19,1	821	41,7	14,0	69,5	9	100	53	100	90					
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	2460	112	72	4,0	20,6	802	40,5	17,4	65,9	8	100	40	100	70					
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	2890	100	84	2,7	21,9	822	44,2	14,5	68,8	10	100	43	100	70					
SW Loyal 52747	3840	115	112	2,6	22,6	799	44,7	14,2	69,0	9	100	50	85	65					
Sej Hereford (SW) EU	4440	131	130	1,4	22,1	808	43,8	13,6	69,5	11	100	55	100	80					
Abed Audi (NSd) EU	4120	127	120	2,0	21,7	811	41,4	14,1	69,0	9	100	44	80	65					
Paj Skagen (NSd) EU	2880	89	84	2,1	22,7	795	44,3	15,3	66,9	9	100	48	100	65					
SW Cumulus 56018	3750	106	110	1,9	21,7	817	43,0	15,1	67,6	9	100	41	100	70					
SW Nimbus 56309	4020		117	1,7	21,1	805	43,7	12,8	70,0	9	100	50	85	80					
SW Brons 56884	3630	114	106	2,6	23,4	815	43,6	15,0	68,4	9	100	48	85	80					
SW Beate 57008	3410	116	100	2,3	23,0	823	44,7	13,9	68,2	8	100	44	100	65					
Abed Mariboss (SSd) EU	2950	75	86	1,8	24,9	780	41,2	13,3	68,1	8	100	53	100	65					
RAGT Frontal R10650 (SSd)	3490	105	102	2,7	22,5	798	41,6	15,2	68,1	9	100	44	85	60					
SW Ceylon 75107	3380	87	99	3,4	23,9	825	43,0	14,1	69,4	9	100	43	100	70					
SW Cymbal 75127	3440	92	100	2,0	20,9	820	49,3	15,1	69,1	10	100	53	100	85					
RAGT Praktik 10757 (SSd)	2800	124	82	3,4	22,7	819	41,0	16,3	67,6	9	100	36	100	65					
KWS Julius (SW) EU	4100	106	120	2,6	25,1	820	45,7	14,4	67,7	9	100	45	100	80					
SW 75177, Dixie	3380		99	2,4	21,5	824	43,5	15,4	67,7	8	100	45	100	75					

ANM: L7-0101B 005



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK23 Län-fnr: U-105-2012
Förs.v: Rickard Winkler
Holmby, Köping
Jbr-omr: 13c F

KASSERAD

SIDA 3
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Carina Ekman
2013-11-14

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2012-09-20	6	Höns gödsel, Ton				
2013-05-20	463	NS 27-3 (Axan)	125		14	

Sådatum : 2012-09-21

Förfrukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,1

Växtskydd

2013-05-16 Express 2,0, Tomahawk 0,7

2013-05-30 Flexity, Proline, Comet

2013-06-24 Comet, Proline

2013-06-24 Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL: 49,8 mg/100g

Ca-AL: 294 mg/100g

P-AL: 3,0 mg/100g II

K-AL: 14,4 mg/100g III

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 08-24	Plant- täthet höst % 11-14	Plant- täthet vår % 04-22					
F Ö R S Ö K S L E D :																			
Kepler (SSd) EU	4520	128	132	1,5	22,9	831	49,5	14,4	69,1	10	100	48	100	75					
Sj 6286003 (SSd) EU	3620	81	106	1,9	20,3	830	40,5	13,4	70,4	9	100	41	100	65					
Br 8037b26 (SSd) EU	3350	101	98	4,1	25,6	819	44,0	15,0	66,6	9	100	45	100	85					
KWS Dacanto (SSd) EU	2890	98	84	4,2	23,9	815	47,0	14,2	68,8	8	100	44	80	65					
Hadm Norin (SW) EU	2510	110	73	1,4	18,4	831	40,2	16,4	66,6	9	100	45	100	75					
RAGT Linus (SW) EU	3800	119	111	1,4	22,3	794	42,4	14,0	69,3	10	100	48	100	70					
Svensk sortblandning	3090		100	3,5	20,5	816	41,3	15,1	68,5	9	100	50	95	70					
SW SW Harnesk, 46129	3350		108	1,0	21,0	815	42,2	14,1	68,6	8	100	45	93	65					
HT Olivin (SSd) EU	4050		131	4,1	20,9	835	40,5	14,8	69,1	8	100	57	100	65					
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	3120		101	3,0	20,6	817	42,9	15,5	67,1	9	100	41	90	78					
Mon Opus (SSd)	3140		102	2,3	19,9	819	47,3	15,3	68,8	8	100	50	83	65					
Br Ellvis (SSd) EU	3370		109	1,8	18,2	812	41,5	14,2	69,1	9	100	53	93	80					
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	2330		75	3,5	19,9	800	40,2	17,6	65,5	9	100	46	100	68					
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	2890		93	1,5	20,1	819	44,1	14,8	68,7	10	100	43	90	73					
SW Loyal 52747	3590		116	3,0	21,4	800	44,3	14,3	69,1	9	100	49	93	75					
Sej Hereford (SW) EU	3920		127	1,4	22,1	804	42,9	13,7	69,5	11	100	53	100	70					
Abed Audi (NSd) EU	3690		119	4,8	21,9	809	42,0	14,2	69,0	9	100	48	83	53					
Paj Skagen (NSd) EU	3050		98	2,5	21,2	797	44,3	15,6	66,8	9	100	52	100	70					
SW Cumulus 56018	3640		118	1,2	20,8	816	42,6	15,3	67,6	9	100	44	100	63					
SW Nimbus 56309	4020		130	1,3	22,3	791	41,7	12,7	69,8	9	100	50	85	55					
SW Brons 56884	3400		110	2,0	22,4	811	42,4	14,9	68,1	10	100	50	93	70					
SW Beate 57008	3170		102	2,1	21,3	820	44,1	13,9	68,2	9	100	45	100	70					
Abed Mariboss (SSd) EU	3430		111	1,9	22,6	778	41,0	13,3	68,1	8	100	50	100	68					
RAGT Frontal R10650 (SSd)	3420		110	2,6	22,3	798	41,9	15,4	67,8	9	100	45	93	65					
SW Ceylon 75107	3650		118	2,8	22,8	818	43,2	14,1	69,2	9	100	45	100	73					
SW Cymbal 75127	3590		116	1,5	19,5	822	47,7	14,9	69,2	11	100	53	90	83					

ANM: L7-0101B 005



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK23 Län-fnr: U-105-2012
Förs.v: Rickard Winkler
Holmby, Köping
Jbr-omr: 13c F

KASSERAD

SIDA 4
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Carina Ekman
2013-11-14

Gödsling Kg Medel N P K S
2012-09-20 6 Höns gödsel, Ton
2013-05-20 463 NS 27-3 (Axan) 125 14

Sådatum : 2012-09-21

Förfrukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,1

Växtskydd

2013-05-16 Express 2,0, Tomahawk 0,7

2013-05-30 Flexity, Proline, Comet

2013-06-24 Comet, Proline

2013-06-24 Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL: 49,8 mg/100g

Ca-AL: 294 mg/100g

P-AL: 3,0 mg/100g II

K-AL: 14,4 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 08-24	Plant- täthet höst % 11-14	Plant- täthet vår % 04-22					
RAGT Praktik 10757 (SSd)	2530		82	3,0	20,6	820	41,0	16,4	67,3	9	100	41	100	68					
KWS Julius (SW) EU	3980		129	2,5	24,7	818	44,8	14,4	67,4	9	100	48	100	65					
SW 75177, Dixie	3380		109	2,7	21,6	819	41,8	15,2	67,9	8	100	45	88	55					
Kepler (SSd) EU	4030		130	1,2	22,6	823	47,7	14,6	68,6	10	100	48	83	68					
Sj 6286003 (SSd) EU	4040		131	1,4	18,3	828	40,7	13,4	70,2	10	100	47	100	60					
Br 8037b26 (SSd) EU	3340		108	3,1	24,7	819	43,4	15,2	66,5	10	100	43	100	78					
KWS Dacanto (SSd) EU	2920		94	4,1	22,6	814	46,1	14,2	69,0	8	100	46	90	70					
Hadm Norin (SW) EU	2400		77	1,8	18,0	825	39,0	16,3	66,4	9	100	43	93	70					
RAGT Linus (SW) EU	3490		113	2,2	21,0	799	43,0	14,2	69,2	10	100	50	100	68					
Obehandlat	3270	100		2,3	20,3	810	42,4	14,8	68,2	9	100	49	92	63					
Svampbekämpning	3460	106		2,5	22,1	815	43,5	14,7	68,4	9	100	46	96	73					
-X-	0			2,4	21,2	812		14,7	68,3				94	68					
CV%	0			30,3	4,5	0,9		1,7	0,5				11,7	14,1					
OBS	82			103	103	95		103	103				116	116					
PROB F1	.2030			.8019	.4669	.3028		.1108	.0395				.3732	.4290					
PROB F2	.0007			.0002	.0001	.0001		.0001	.0001				.4513	.1263					
PROB F1*F2	.0805			.0238	.0572	.2614		.7017	.7283				.6830	.3458					
LSD F1				2,9	20,3	18		0,2	0,3				8	47					
LSD F2	570			1,3	1,7	12		0,4	0,6				17	15					
LSD F1*F2	800			2,1	3,4	17		0,6	0,9				24	27					

ANM: L7-0101B 005