



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK24 Län-fnr: N-746-2012
Förs.v: HS Halland
L:a Böslid, Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 1
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig:
2014-01-23

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-28 0,25l Flexity + Tilt Top 500EC

2013-06-05 0,4l Proline 250 EC

2013-06-05 0,25l Comet + 0,5l Sportak EW

2013-06-20 0,4l Proline 250 EC

2013-06-20 0,3l Sumi-Alpha 5 FW

MG-AL: 13,6 mg/100g

Ca-AL:120,0 mg/kg jord mg/100g

P-AL:10,0 mg/100g II

K-AL:8,3 mg/100g

F Ö R S Ö K S L E D:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-20	Plant- täthet höst % 11-15	Plant- täthet vår % 05-20			
Svensk sortblandning	Obehandlat	6900	100	100	0,7	18,7	792	43,1	10,6	71,6	11	100	95	83	
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	6260	100	91	0,6	19,0	798	42,4	10,1	71,7	11	97	98	78	
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	6920	100	100	0,7	18,9	805	41,4	11,1	71,6	10	100	94	83	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	6810	100	99	0,6	18,0	815	45,9	10,6	71,7	12	99	90	85	
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	6980	100	101	0,7	18,4	780	46,0	10,3	72,0	11	100	94	88	
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	6940	100	101	0,4	18,8	769	42,5	10,5	70,9	12	100	98	85	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	6610	100	96	0,4	19,0	794	44,0	11,7	71,3	12	100	99	88	
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	6470	100	94	0,4	18,6	787	44,6	10,7	71,7	13	100	92	73	
SW Loyal 52747	Obehandlat	7370	100	107	0,6	17,5	753	42,9	9,9	71,5	12	100	97	88	
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	7010	100	102	0,4	18,4	762	44,1	9,9	71,4	12	100	98	83	
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	6950	100	101	1,7	19,5	757	41,8	10,3	71,6	12	100	93	76	
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	7200	100	104	0,6	19,3	786	50,0	11,3	70,4	12	100	94	78	
SW Cumulus 56018	Obehandlat	6440	100	93	0,6	18,9	801	41,2	10,9	71,8	11	98	97	85	
SW Nimbus 56309	Obehandlat	7740	100	112	0,4	18,4	754	45,4	9,5	71,5	12	100	98	85	
SW Brons 56884	Obehandlat	6800	100	99	0,6	19,8	784	42,6	10,7	71,2	13	100	97	85	
SW Beate 57008	Obehandlat	6730	100	98	0,9	18,8	786	39,6	10,7	70,8	12	100	95	83	
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	8010	100	116	0,5	19,2	742	43,5	9,4	70,8	12	100	95	83	
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	7340	100	107	0,3	18,1	764	42,2	9,9	71,9	12	100	93	80	
SW Ceylon 75107	Obehandlat	7230	100	105	0,7	18,9	796	42,4	10,0	71,9	11	100	98	90	
SW Cymbal 75127	Obehandlat	6950	100	101	0,4	18,0	772	44,1	10,4	71,8	12	98	97	80	
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	5760	100	84	0,5	19,4	808	44,5	12,3	70,5	11	100	95	80	
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	6620	100	96	0,5	19,8	801	47,8	10,6	71,1	12	100	95	83	
SW 75177, Dixie	Obehandlat	6340	100	92	0,7	19,1	783	38,7	11,1	71,4	11	100	98	80	
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	7260	100	105	0,6	20,8	801	49,8	10,6	72,0	12	100	95	80	
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	6610	100	96	1,0	17,9	779	38,5	10,0	72,2	12	100	94	78	
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat	5830	100	85	1,3	20,4	798	42,2	11,1	70,9	12	100	94	85	

ANM: L7-0101C 001

Ingen mjöldagg utom, KDS Dacanto = 5.

Svartpricksjuka =0



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK24 Län-fnr: N-746-2012
Förs.v: HS Halland
L:a Böslid, Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 2
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig:
2014-01-23

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-28 0,25l Flexity + Tilt Top 500EC

2013-06-05 0,4l Proline 250 EC

2013-06-05 0,25l Comet + 0,5l Sportak EW

2013-06-20 0,4l Proline 250 EC

2013-06-20 0,3l Sumi-Alpha 5 FW

MG-AL: 13,6 mg/100g

Ca-AL:120,0 mg/kg jord mg/100g

P-AL:10,0 mg/100g II

K-AL:8,3 mg/100g

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-20	Plant- täthet höst % 11-15	Plant- täthet vår % 05-20			
6070	100	88	0,5	20,0	796	48,3	10,8	71,3	10	98	92	75			
5930	100	86	0,4	17,6	808	39,6	11,9	70,2	12	100	93	80			
7200	100	104	0,4	18,3	763	45,3	10,5	71,1	12	100	98	85			
7030	100	102	0,4	18,1	736	42,7	9,9	71,2	12	100	95	78			
6510	100	94	0,5	18,3	774	42,3	11,1	70,0	12	100	92	83			
7330	100	106	1,0	18,9	746	42,2	9,9	71,3	13	100	94	80			
7170	100	104	0,5	18,1	778	47,5	10,4	72,3	11	100	95	83			
7660	100	111	0,2	18,4	750	45,9	9,1	71,9	13	100	98	83			
5500	100	80	1,1	22,3	793	46,7	12,0	71,0	11	100	98	75			
6940	100	101	0,7	18,8	793	43,9	10,0	71,6	8	100	98	80			
7960	115	100	0,2	18,8	795	45,9	9,9	72,3	11	100	95	88			
8080	129	101	0,2	18,8	802	45,8	9,2	72,4	10	98	98	83			
8300	120	104	0,2	19,0	808	45,1	10,1	72,7	10	100	99	90			
8040	118	101	0,3	18,1	819	48,8	9,6	72,5	11	99	98	85			
8390	120	105	0,4	19,0	791	52,4	9,0	73,0	10	98	100	88			
8470	122	106	0,4	19,1	780	46,0	9,4	72,1	11	100	100	93			
7430	112	93	0,2	18,5	787	45,6	10,5	71,8	12	100	99	90			
7440	115	93	0,3	18,8	796	47,9	9,9	72,4	13	100	99	80			
9150	124	115	0,6	17,9	763	48,2	8,5	72,4	11	100	98	90			
8630	123	108	0,6	18,8	774	50,0	8,9	72,5	11	100	100	85			
8350	120	105	0,5	20,4	765	43,4	8,8	72,1	11	100	97	73			
7410	103	93	0,4	19,3	790	51,9	10,1	71,4	11	100	94	78			
7460	116	94	0,5	19,4	815	45,2	10,3	72,5	11	100	100	78			
9080	117	114	0,2	18,9	757	48,6	8,8	72,1	12	100	100	83			
8390	123	105	0,3	20,1	785	47,3	9,7	72,1	12	100	99	85			
8350	124	105	0,3	19,2	797	45,6	9,2	72,1	11	100	98	85			

ANM: L7-0101C 001

Ingen mjöldagg utom, KDS Dacanto = 5.

Svartpricksjuka =0



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK24 Län-fnr: N-746-2012
Förs.v: HS Halland
L:a Böslid, Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 3
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig:
2014-01-23

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-28 0,25l Flexity + Tilt Top 500EC

2013-06-05 0,4l Proline 250 EC

2013-06-05 0,25l Comet + 0,5l Sportak EW

2013-06-20 0,4l Proline 250 EC

2013-06-20 0,3l Sumi-Alpha 5 FW

MG-AL: 13,6 mg/100g

Ca-AL:120,0 mg/kg jord mg/100g

P-AL:10,0 mg/100g II

K-AL:8,3 mg/100g

F Ö R S Ö K S L E D :

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-20	Plant- täthet höst % 11-15	Plant- täthet vår % 05-20			
Abed Mariboss (SSd) EU	Svampbekämpning	9520	119	120	0,3	19,0	752	47,6	8,8	71,3	12	100	100	88	
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Svampbekämpning	8290	113	104	0,4	18,6	773	46,6	9,6	71,7	11	100	97	83	
SW Ceylon 75107	Svampbekämpning	7790	108	98	0,4	18,9	803	43,8	9,7	72,5	10	100	94	85	
SW Cymbal 75127	Svampbekämpning	8330	120	105	0,5	18,2	783	48,1	9,3	72,7	11	100	100	90	
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Svampbekämpning	7070	123	89	0,2	19,3	814	45,9	10,4	72,4	11	100	97	88	
KWS Julius (SW) EU	Svampbekämpning	8290	125	104	0,3	20,4	807	51,1	9,9	71,9	12	100	97	88	
SW 75177, Dixie	Svampbekämpning	7630	120	96	0,4	19,2	791	41,5	9,9	72,4	10	100	98	88	
Kepler (SSd) EU	Svampbekämpning	7660	105	96	1,1	21,7	810	52,7	10,1	72,5	11	100	95	75	
Sj 6286003 (SSd) EU	Svampbekämpning	8470	128	106	0,6	17,9	783	42,3	7,6	72,2	6	100	97	78	
Br 8037b26 (SSd) EU	Svampbekämpning	7440	128	93	1,4	21,4	806	46,5	10,0	71,8	12	100	98	83	
KWS Dacanto (SSd) EU	Svampbekämpning	7790	128	98	0,5	19,9	801	52,2	9,9	71,8	10	100	95	78	
Hadm Norin (SW) EU	Svampbekämpning	7230	122	91	0,3	17,6	804	43,5	10,3	71,3	11	100	99	80	
RAGT Linus (SW) EU	Svampbekämpning	8680	121	109	0,4	18,0	763	48,0	9,9	71,9	12	100	98	85	
SJ8544003 (SSd) EU	Svampbekämpning	7780	111	98	0,5	18,4	762	47,5	9,3	72,5	11	100	94	83	
SJ9734005 (SSd) EU	Svampbekämpning	7950	122	100	0,6	18,5	778	46,5	10,2	71,1	11	100	95	85	
Torp (NSd) EU	Svampbekämpning	8730	119	110	0,9	19,3	754	44,7	8,9	72,4	11	100	99	80	
Nakskov (NSd) EU	Svampbekämpning	7570	105	95	0,4	18,2	781	48,7	9,1	72,8	11	100	93	68	
SECFK 534-01-3 (SW) EU	Svampbekämpning	9100	119	114	0,4	18,3	766	49,2	8,2	72,8	11	100	99	85	
KW8258-2-08 (SW) EU	Svampbekämpning	6860	125	86	0,6	21,3	796	49,1	10,6	72,3	11	100	93	73	
SJ 6155182 (SW) EU	Svampbekämpning	7960	115	100	0,3	19,1	791	47,4	9,6	71,7	8	100	99	80	
Svensk sortblandning	<20201>	7430		100	0,5	18,8	794	44,5	10,2	72,0	11	100	95	85	
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	7170		97	0,4	18,9	800	44,1	9,6	72,0	10	97	98	80	
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	7610		102	0,4	19,0	807	43,3	10,6	72,1	10	100	97	86	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	7420		100	0,5	18,0	817	47,3	10,1	72,1	11	99	94	85	
Mon Opus (SSd)	<20231>	7680		103	0,5	18,7	786	49,2	9,7	72,5	11	99	97	88	
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	7710		104	0,4	19,0	774	44,3	10,0	71,5	12	100	99	89	

ANM: L7-0101C 001

Ingen mjöldagg utom, KDS Dacanto = 5.

Svartpricksjuka =0



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK24 Län-fnr: N-746-2012
Förs.v: HS Halland
L:a Böslid, Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 4
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig:
2014-01-23

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-28 0,25l Flexity + Tilt Top 500EC
2013-06-05 0,4l Proline 250 EC
2013-06-05 0,25l Comet + 0,5l Sportak EW
2013-06-20 0,4l Proline 250 EC
2013-06-20 0,3l Sumi-Alpha 5 FW

MG-AL: 13,6 mg/100g

Ca-AL:120,0 mg/kg jord mg/100g

P-AL:10,0 mg/100g II

K-AL:8,3 mg/100g

F Ö R S Ö K S L E D :

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-20	Plant- täthet höst % 11-15	Plant- täthet vår % 05-20			
HAD Kranich, 02721-99 (SW) <20406>	7020	95	0,3	18,7	791	44,8	11,1	71,6	12	100	99	89			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW) <20407>	6950	94	0,3	18,7	791	46,2	10,3	72,0	13	100	95	76			
SW Loyal 52747 <20501>	8260	111	0,6	17,7	758	45,5	9,2	72,0	11	100	97	89			
Sej Hereford (SW) EU <20610>	7820	105	0,5	18,6	768	47,0	9,4	72,0	11	100	99	84			
Abed Audi (NSd) EU <20628>	7650	103	1,1	19,9	761	42,6	9,5	71,9	12	100	95	74			
Paj Skagen (NSd) EU <20633>	7310	98	0,5	19,3	788	51,0	10,7	70,9	12	100	94	78			
SW Cumulus 56018 <20718>	6950	94	0,6	19,2	808	43,2	10,6	72,2	11	99	98	81			
SW Nimbus 56309 <20719>	8410	113	0,3	18,6	756	47,0	9,1	71,8	12	100	99	84			
SW Brons 56884 <20823>	7600	102	0,4	20,0	784	45,0	10,2	71,7	13	100	98	85			
SW Beate 57008 <20825>	7540	101	0,6	19,0	792	42,6	10,0	71,5	11	100	97	84			
Abed Mariboss (SSd) EU <20831>	8770	118	0,4	19,1	747	45,6	9,1	71,1	12	100	98	85			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	7820	105	0,3	18,3	768	44,4	9,7	71,8	11	100	95	81			
SW Ceylon 75107 <20902>	7510	101	0,6	18,9	799	43,1	9,9	72,2	11	100	96	88			
SW Cymbal 75127 <20903>	7640	103	0,5	18,1	777	46,1	9,9	72,2	11	99	98	85			
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	6410	86	0,3	19,3	811	45,2	11,4	71,5	11	100	96	84			
KWS Julius (SW) EU <20922>	7460	100	0,4	20,1	804	49,4	10,2	71,5	12	100	96	85			
SW 75177, Dixie <21012>	6990	94	0,5	19,1	787	40,1	10,5	71,9	10	100	98	84			
Kepler (SSd) EU <21016>	7460	100	0,8	21,2	805	51,3	10,4	72,2	12	100	95	78			
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	7540	102	0,8	17,9	781	40,4	8,8	72,2	9	100	95	78			
Br 8037b26 (SSd) EU <21123>	6640	89	1,3	20,9	802	44,4	10,6	71,4	12	100	96	84			
KWS Dacanto (SSd) EU <21124>	6930	93	0,5	20,0	798	50,2	10,3	71,6	10	99	93	76			
Hadm Norin (SW) EU <21128>	6580	89	0,3	17,6	806	41,6	11,1	70,8	12	100	96	80			
RAGT Linus (SW) EU <21129>	7940	107	0,4	18,2	763	46,6	10,2	71,5	12	100	98	85			
SJ8544003 (SSd) EU <21212>	7400	100	0,4	18,2	749	45,1	9,6	71,8	11	100	95	80			
SJ9734005 (SSd) EU <21213>	7230	97	0,5	18,4	776	44,4	10,7	70,6	12	100	93	84			
Torp (NSd) EU <21214>	8030	108	0,9	19,1	750	43,4	9,4	71,8	12	100	97	80			

ANM: L7-0101C 001

Ingen mjöldagg utom, KDS Dacanto = 5.

Svartpricksjuka =0



R E S U L T A T B L A N K E T T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK24 Län-fnr: N-746-2012
Förs.v: HS Halland
L:a Böslid, Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 5
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig:
2014-01-23

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde: 6,4

Växtskydd
2013-05-28 0,25l Flexity + Tilt Top 500EC
2013-06-05 0,4l Proline 250 EC
2013-06-05 0,25l Comet + 0,5l Sportak EW
2013-06-20 0,4l Proline 250 EC
2013-06-20 0,3l Sumi-Alpha 5 FW

MG-AL: 13,6 mg/100g

Ca-AL:120,0 mg/kg jord mg/100g

P-AL:10,0 mg/100g II

K-AL:8,3 mg/100g

F Ö R S Ö K S L E D:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-20	Plant- täthet höst % 11-15	Plant- täthet vår % 05-20			
7370	100 119	99	0,4	18,2	780	48,1	9,7	72,5	11	100	94	75			
8380		113	0,3	18,3	758	47,6	8,6	72,4	12	100	98	84			
6180		83	0,8	21,8	795	47,9	11,3	71,6	11	100	95	74			
7450		100	0,5	18,9	792	45,6	9,8	71,7	8	100	98	80			
6820		0,6	18,9	781	43,8	10,5	71,4	12	100	95	82				
8090		119	0,4	19,1	787	47,2	9,5	72,2	11	100	97	83			
7450			0,5	19,0	784		10,0	71,8			96	82			
5,4			41,8	1,6	0,6		3,6	0,5			2,4	5,7			
144			144	144	144		144	144			144	144			
.0425			.0062	.6843	.3226		.0004	.0001			.6102	.7718			
.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001			.0139	.0003			
.6285			.0592	.1807	.1665		.3139	.2700			.7986	.6533			
1160			0,1	4,3	22		0,5	0,3			16	18			
630			0,3	0,5	7		0,6	0,5			4	7			
970			0,5	0,8	13		0,9	0,8			7	12			

ANM: L7-0101C 001

Ingen mjöldagg utom, KDS Dacanto = 5.

Svartpricksjuka =0