



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK26 Län-fnr: E-152-2012
 Förs.v: Magnus Emilsson
 Orberga, Vadstena

SIDA 1
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson
 2013-10-03

Jbr-omr: 12a D Gödsling Kg Medel N P K S
 2013-04-28 28 Svinflytgödsel, To
 2013-05-08 281 NS 27-3 (Axan) 76 8

Sådatum : 2012-09-18

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,3

Växtskydd
 2013-05-24 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2013-06-04 Proline 0,4, Comet 0,25
 2013-06-04 Spartak 0,5

MG-AL: 10,6 mg/100g

Ca-AL:411 mg/100g

P-AL:8,9 mg/100g IVA

K-AL:12,6 mg/100g IVA

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Svart- prick- sjuka % 07-17				
Svensk sortblandning	11570	100	100	0,3	16,2	832	47,6	12,1	71,6	9	08-07	333	100	95	14				
SW SW Harnesk, 46129	11300	100	98	0,3	16,0	834	46,4	10,9	71,9	9	08-07	333	100	80	17				
HT Olivin (SSd) EU	11350	100	98	0,5	15,9	855	47,7	11,8	72,0	8	08-07	333	100	100	14				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	11090	100	96	0,3	16,6	844	50,7	12,0	71,4	10	08-05	331	100	83	23				
Mon Opus (SSd)	12550	100	108	1,2	16,4	823	48,8	10,8	72,5	10	08-07	333	100	90	6				
Br Ellvis (SSd) EU	11940	100	103	0,3	16,5	821	47,5	11,4	71,9	9	08-05	331	100	85	8				
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	11630	100	101	0,4	16,2	822	47,7	11,4	72,3	7	08-03	329	100	83	9				
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	11540	100	100	0,5	16,4	835	49,5	11,5	72,4	11	08-08	334	100	80	12				
SW Loyal 52747	12290	100	106	0,3	16,3	799	48,4	10,9	72,3	9	08-06	332	100	85	25				
Sej Hereford (SW) EU	12700	100	110	0,1	16,2	820	51,5	11,2	72,1	13	08-09	335	100	80	8				
Abed Audi (NSd) EU	12340	100	107	0,4	17,0	802	45,9	10,9	72,0	13	08-12	338	100	85	7				
Paj Skagen (NSd) EU	12370	100	107	0,5	16,1	835	53,8	11,9	71,1	10	08-08	334	100	90	4				
SW Cumulus 56018	12180	100	105	0,6	16,5	832	46,0	11,1	72,3	9	08-09	335	100	80	5				
SW Nimbus 56309	11460	100	99	0,3	16,5	782	44,9	10,5	71,7	9	08-06	332	100	80	20				
SW Brons 56884	12680	100	110	0,2	17,2	823	49,2	11,4	71,8	10	08-11	337	100	80	7				
SW Beate 57008	11590	100	100	0,4	16,7	834	49,8	11,3	71,4	8	08-06	332	100	80	25				
Abed Mariboss (SSd) EU	13160	100	114	0,0	16,1	795	46,8	10,8	71,0	10	08-12	338	100	85	6				
RAGT Frontal R10650 (SSd)	12180	100	105	0,1	16,2	815	47,3	11,2	72,1	8	08-06	332	100	85	8				
SW Ceylon 75107	12080	100	104	0,2	16,4	839	47,5	11,1	72,2	9	08-06	332	100	78	18				
SW Cymbal 75127	11290	100	98	0,3	16,2	814	47,5	11,1	72,4	10	08-05	331	100	78	23				
RAGT Praktik 10757 (SSd)	11240	100	97	0,4	16,6	851	46,1	12,3	71,8	8	08-07	333	100	80	18				
KWS Julius (SW) EU	12120	100	105	0,2	16,9	845	53,9	11,3	71,2	10	08-10	336	100	90	9				
SW 75177, Dixie	11200	100	97	0,2	16,6	820	44,0	12,1	71,1	9	08-07	333	100	80	20				
Kepler (SSd) EU	13810	100	119	0,7	17,4	841	54,5	11,8	72,1	11	08-12	338	100	83	9				
Sj 6286003 (SSd) EU	12290	100	106	0,3	16,5	810	41,5	10,6	72,6	10	08-06	332	100	80	7				
Br 8037b26 (SSd) EU	12300	100	106	0,5	16,9	842	50,8	12,0	70,7	11	08-09	335	100	80	7				

ANM: L7-0101C 003

Planttäthet vår alla 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK26 Län-fnr: E-152-2012
 Förs.v: Magnus Emilsson
 Orberga, Vadstena
 Jbr-omr: 12a D

SIDA 2
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson
 2013-10-03

Gödsling Kg Medel N P K S
 2013-04-28 28 Svinflytgödsel, To
 2013-05-08 281 NS 27-3 (Axan) 76 8

Sådatum : 2012-09-18

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,3

Växtskydd
 2013-05-24 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2013-06-04 Proline 0,4, Comet 0,25
 2013-06-04 Spartak 0,5

MG-AL: 10,6 mg/100g

Ca-AL:411 mg/100g

P-AL:8,9 mg/100g IVA

K-AL:12,6 mg/100g IVA

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Svart- prick- sjuka % 07-17				
KWS Dacanto (SSd) EU	12270	100	106	0,4	16,7	837	53,4	11,0	72,2	8	08-07	333	100	88	8				
Hadm Norin (SW) EU	10490	100	91	0,3	16,2	842	46,7	13,2	70,3	8	08-03	329	100	83	28				
RAGT Linus (SW) EU	11630	100	101	0,3	15,9	816	48,9	11,1	72,5	9	08-05	331	100	83	18				
SJ8544003 (SSd) EU	12730	100	110	0,8	16,3	802	50,2	11,3	71,9	9	08-10	336	100	90	9				
SJ9734005 (SSd) EU	12220	100	106	0,3	16,2	826	47,6	11,8	71,4	8	08-05	331	100	80	6				
Torp (NSd) EU	12920	100	112	2,3	16,6	778	43,7	10,4	71,7	13	08-13	339	100	83	2				
Nakskov (NSd) EU	11870	100	103	0,3	16,4	811	50,3	11,3	72,2	8	08-05	331	100	83	11				
SECFK 534-01-3 (SW) EU	12160	100	105	0,3	16,3	799	47,6	10,4	72,6	9	08-06	332	100	93	8				
KW8258-2-08 (SW) EU	12130	100	105	0,6	17,3	828	52,9	11,9	72,3	11	08-09	335	100	90	6				
SJ 6155182 (SW) EU	13090	100	113	0,3	16,5	837	48,9	11,2	71,2	6	08-06	332	100	93	9				
Svensk sortblandning	11710	101	100	0,5	16,2	837	49,6	11,7	72,2	9	08-10	336	100	98					
SW SW Harnesk, 46129	12830	114	110	0,3	15,8	838	49,9	10,7	72,6	9	08-10	336	100	80					
HT Olivin (SSd) EU	12100	107	103	0,6	16,3	848	48,0	12,0	71,8	9	08-11	337	100	100					
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	12180	110	104	0,3	16,3	852	53,8	11,4	72,1	10	08-06	332	100	88					
Mon Opus (SSd)	12960	103	111	0,5	16,3	834	52,3	11,4	72,6	10	08-09	335	95	88					
Br Ellvis (SSd) EU	12590	105	107	0,2	16,4	829	51,2	11,7	71,8	9	08-09	335	100	90					
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	12180	105	104	0,6	16,5	826	47,4	12,1	72,2	9	08-09	335	100	88					
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	11980	104	102	0,2	16,1	842	51,3	11,5	72,6	12	08-09	335	100	80					
SW Loyal 52747	12810	104	109	0,3	16,2	796	51,2	10,3	72,9	9	08-09	335	100	83					
Sej Hereford (SW) EU	13270	105	113	0,2	16,4	819	53,4	10,4	72,7	13	08-11	337	100	80					
Abed Audi (NSd) EU	12700	103	108	0,3	17,0	801	48,1	10,5	72,6	12	08-12	338	100	83					
Paj Skagen (NSd) EU	12060	97	103	0,3	16,3	829	53,5	12,2	71,1	11	08-09	335	65	93					
SW Cumulus 56018	12850	106	110	0,3	16,5	830	46,9	11,1	72,5	9	08-10	336	100	80					
SW Nimbus 56309	12600	110	108	0,2	16,5	793	49,9	10,1	72,5	9	08-10	336	100	78					
SW Brons 56884	12460	98	106	0,3	17,8	816	49,9	10,9	72,6	9	08-13	339	100	80					
SW Beate 57008	12570	108	107	0,3	16,6	841	50,6	11,4	71,7	8	08-07	333	100	80					

ANM: L7-0101C 003

Planttäthet vår alla 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK26 Län-fnr: E-152-2012
 Förs.v: Magnus Emilsson
 Orberga, Vadstena
 Jbr-omr: 12a D

SIDA 3
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson
 2013-10-03

Gödsling Kg Medel N P K S
 2013-04-28 28 Svinflytgödsel, To
 2013-05-08 281 NS 27-3 (Axan) 76 8

Sådatum : 2012-09-18

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,3

Växtskydd
 2013-05-24 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2013-06-04 Proline 0,4, Comet 0,25
 2013-06-04 Spartak 0,5

MG-AL: 10,6 mg/100g

Ca-AL:411 mg/100g

P-AL:8,9 mg/100g IVA

K-AL:12,6 mg/100g IVA

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Svart- prick- sjuka % 07-17				
Abed Mariboss (SSd) EU	13770	105	118	0,4	16,2	797	48,6	10,9	71,1	10	08-05	331	100	83					
RAGT Frontal R10650 (SSd)	12700	104	108	0,1	16,0	822	50,9	11,4	72,2	8	08-07	333	100	83					
SW Ceylon 75107	12230	101	104	0,2	16,3	841	49,5	11,3	72,3	10	08-09	335	98	78					
SW Cymbal 75127	12480	110	107	0,3	16,4	826	49,8	11,4	72,4	12	08-08	334	100	78					
RAGT Praktik 10757 (SSd)	12070	107	103	0,3	16,4	844	46,8	12,0	72,1	8	08-09	335	100	80					
KWS Julius (SW) EU	12300	101	105	0,3	16,9	844	55,3	11,3	71,5	10	08-12	338	100	90					
SW 75177, Dixie	11600	104	99	0,9	17,0	823	45,8	11,7	71,8	9	08-10	336	100	83					
Kepler (SSd) EU	12520	91	107	0,5	18,1	839	55,4	11,8	72,4	11	08-14	340	100	85					
Sj 6286003 (SSd) EU	12950	105	111	0,4	16,6	815	43,7	10,6	72,6	10	08-09	335	88	80					
Br 8037b26 (SSd) EU	12400	101	106	0,4	16,8	842	51,3	11,6	71,4	11	08-11	337	100	80					
KWS Dacanto (SSd) EU	12030	98	103	0,6	17,1	833	54,2	10,9	72,4	9	08-08	334	100	88					
Hadm Norin (SW) EU	10740	102	92	0,3	16,2	850	48,8	12,7	71,0	8	08-07	333	100	83					
RAGT Linus (SW) EU	12660	109	108	0,3	16,0	821	53,9	12,0	71,7	10	08-07	333	100	83					
SJ8544003 (SSd) EU	12690	100	108	0,3	16,2	806	50,9	11,1	72,4	8	08-10	336	100	90					
SJ9734005 (SSd) EU	12290	101	105	0,3	16,1	816	50,6	11,3	71,4	9	08-09	335	100	80					
Torp (NSd) EU	13060	101	111	0,9	16,9	789	47,3	10,1	72,5	12	08-10	336	100	80					
Nakskov (NSd) EU	12060	102	103	0,4	16,6	809	50,2	10,6	72,9	9	08-08	334	100	85					
SECFK 534-01-3 (SW) EU	13550	111	116	0,2	16,5	800	51,6	10,3	73,2	10	08-10	336	100	93					
KW8258-2-08 (SW) EU	11860	98	101	0,4	18,1	812	55,1	12,1	72,2	11	08-12	338	100	85					
SJ 6155182 (SW) EU	13040	100	111	0,4	16,4	835	50,1	11,0	71,5	5	08-09	335	100	93					
Svensk sortblandning	11640		100	0,4	16,2	835	48,6	11,9	71,9	9		335	100	96	14				
SW SW Harnesk, 46129	12070		104	0,3	15,9	836	48,1	10,8	72,2	9		335	100	80	17				
HT Olivin (SSd) EU	11730		101	0,5	16,1	851	47,8	11,9	71,9	9		335	100	100	14				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	11640		100	0,3	16,5	848	52,2	11,7	71,7	10		332	100	85	23				
Mon Opus (SSd)	12760		110	0,8	16,4	828	50,6	11,1	72,6	10		334	98	89	6				
Br Ellvis (SSd) EU	12270		105	0,2	16,4	825	49,4	11,6	71,9	9		333	100	88	8				

ANM: L7-0101C 003

Planttäthet vår alla 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK26 Län-fnr: E-152-2012
 Förs.v: Magnus Emilsson
 Orberga, Vadstena
 Jbr-omr: 12a D

SIDA 4
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson
 2013-10-03

Gödsling Kg Medel N P K S
 2013-04-28 28 Svinflytgödsel, To
 2013-05-08 281 NS 27-3 (Axan) 76 8

Sådatum : 2012-09-18

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,3

Växtskydd
 2013-05-24 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
 2013-06-04 Proline 0,4, Comet 0,25
 2013-06-04 Spartak 0,5

MG-AL: 10,6 mg/100g

Ca-AL:411 mg/100g

P-AL:8,9 mg/100g IVA

K-AL:12,6 mg/100g IVA

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Svart- prick- sjuka % 07-17				
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	11910		102	0,5	16,3	824	47,6	11,8	72,3	8		332	100	85	9				
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	11760		101	0,3	16,2	839	50,4	11,5	72,5	11		335	100	80	12				
SW Loyal 52747	12550		108	0,3	16,3	798	49,8	10,6	72,6	9		334	100	84	25				
Sej Hereford (SW) EU	12990		112	0,2	16,3	819	52,4	10,8	72,4	13		336	100	80	8				
Abed Audi (NSd) EU	12520		108	0,3	17,0	801	47,0	10,7	72,3	12		338	100	84	7				
Paj Skagen (NSd) EU	12210		105	0,4	16,2	832	53,7	12,0	71,1	11		335	83	91	4				
SW Cumulus 56018	12510		107	0,4	16,5	831	46,5	11,1	72,4	9		336	100	80	5				
SW Nimbus 56309	12030		103	0,2	16,5	788	47,4	10,3	72,1	9		334	100	79	20				
SW Brons 56884	12570		108	0,3	17,5	819	49,5	11,2	72,2	10		338	100	80	7				
SW Beate 57008	12080		104	0,4	16,7	837	50,2	11,3	71,5	8		333	100	80	25				
Abed Mariboss (SSd) EU	13460		116	0,2	16,1	796	47,7	10,8	71,0	10		335	100	84	6				
RAGT Frontal R10650 (SSd)	12440		107	0,1	16,1	818	49,1	11,3	72,2	8		333	100	84	8				
SW Ceylon 75107	12160		104	0,2	16,3	840	48,5	11,2	72,3	9		334	99	78	18				
SW Cymbal 75127	11890		102	0,3	16,3	820	48,7	11,2	72,4	11		333	100	78	23				
RAGT Praktik 10757 (SSd)	11650		100	0,3	16,5	848	46,4	12,2	72,0	8		334	100	80	18				
KWS Julius (SW) EU	12210		105	0,2	16,9	844	54,6	11,3	71,4	10		337	100	90	9				
SW 75177, Dixie	11400		98	0,6	16,8	822	44,9	11,9	71,5	9		335	100	81	20				
Kepler (SSd) EU	13170		113	0,6	17,7	840	54,9	11,8	72,2	11		339	100	84	9				
Sj 6286003 (SSd) EU	12620		108	0,3	16,5	813	42,6	10,6	72,6	10		334	94	80	7				
Br 8037b26 (SSd) EU	12350		106	0,4	16,8	842	51,0	11,8	71,1	11		336	100	80	7				
KWS Dacanto (SSd) EU	12150		104	0,5	16,9	835	53,8	11,0	72,3	9		334	100	88	8				
Hadm Norin (SW) EU	10620		91	0,3	16,2	846	47,8	12,9	70,7	8		331	100	83	28				
RAGT Linus (SW) EU	12150		104	0,3	16,0	818	51,4	11,5	72,1	10		332	100	83	18				
SJ8544003 (SSd) EU	12710		109	0,6	16,3	804	50,6	11,2	72,1	9		336	100	90	9				
SJ9734005 (SSd) EU	12250		105	0,3	16,2	821	49,1	11,5	71,4	8		333	100	80	6				
Torp (NSd) EU	12990		112	1,6	16,8	783	45,5	10,2	72,1	12		338	100	81	2				

ANM: L7-0101C 003

Planttäthet vår alla 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK26 Län-fnr: E-152-2012
Förs.v: Magnus Emilsson
Orberga, Vadstena
Jbr-omr: 12a D

SIDA 5
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Fredrik Larsson
2013-10-03

Gödsling Kg Medel N P K S
2013-04-28 28 Svinflytgödsel, To
2013-05-08 281 NS 27-3 (Axan) 76 8

Sådatum : 2012-09-18

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7,3

Växtskydd
2013-05-24 Flexity 0,25, Tilt Top 0,25
2013-06-04 Proline 0,4, Comet 0,25
2013-06-04 Spartak 0,5

MG-AL: 10,6 mg/100g

Ca-AL:411 mg/100g

P-AL:8,9 mg/100g IVA

K-AL:12,6 mg/100g IVA

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Svart- prick- sjuka % 07-17				
Nakskov (NSd) EU	11970		103	0,4	16,5	810	50,2	11,0	72,5	8		333	100	84	11				
SECFK 534-01-3 (SW) EU	12860		110	0,3	16,4	799	49,6	10,4	72,9	9		334	100	93	8				
KW8258-2-08 (SW) EU	12000		103	0,5	17,7	820	54,0	12,0	72,3	11		337	100	88	6				
SJ 6155182 (SW) EU	13060		112	0,4	16,4	836	49,5	11,1	71,3	5		334	100	93	9				
Obehandlat	12050	100		0,4	16,5	823	48,5	11,4	71,8	9		333	100	84	12				
Svampbekämpning	12470	103		0,4	16,6	825	50,5	11,3	72,2	10		335	98	84					
-X-	12260			0,4	16,5	824		11,3	72,0										
CV%	3,6			96,3	1,2	0,6		2,4	0,4										
OBS	144			144	144	144		144	144										
PROB F1	.3789			.5809	.8225	.7329		.8669	.3913										
PROB F2	.0001			.0665	.0001	.0001		.0001	.0001										
PROB F1*F2	.1785			.9033	.0773	.2198		.0454	.1273										
LSD F1	3610			0,4	3,7	43		6,0	2,8										
LSD F2	680			0,6	0,3	8		0,4	0,4										
LSD F1*F2	1060			0,8	0,6	13		0,9	0,7										

ANM: L7-0101C 003

Planttäthet vår alla 100.