



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK35 Län-fnr: D-103-2012
 Förs.v: Peter o Karola Reuterström
 St Lövhulta
 Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

KASSERAD

SIDA 1
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Carina Ekman
 2013-10-03

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2013-05-30 Flexity, Proline, Comet
 2013-06-20 Comet, Proline
 2013-06-20 Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %	Ax st/m ²			
Svensk sortblandning	Obehandlat	2790	100	100	1,9	14,9	814	36,9	12,9	70,7	6	90	90				
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	3020	100	108	1,9	16,4	838	39,6	11,8	70,9	6	88	85				
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	2670	100	96	2,7	15,4	834	38,5	13,2	70,1	6	90	75				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	2770	100	99	1,1	16,8	817	38,5	12,1	70,6	5	90	90				
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	2860	100	102	1,6	15,1	813	44,3	13,0	70,6	5	90	90				
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	2700	100	97	1,8	15,2	802	36,1	12,3	69,9	6	90	90				
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	2270	100	81	4,4	16,6	801	34,3	14,5	69,2	6	90	90				
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	2030	100	73	3,4	15,5	822	42,9	13,0	71,0	8	90	80				
SW Loyal 52747	Obehandlat	4360	100	156	2,5	16,4	787	39,9	11,0	72,1	5	60	70				
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	2680	100	96	0,7	14,7	804	39,7	12,2	71,1	8	90	80				
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	2120	100	76	2,2	16,5	801	35,9	12,2	70,3	5	90	90				
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	3090	100	111	2,0	14,8	806	41,5	13,4	69,3	6	90	90				
SW Cumulus 56018	Obehandlat	2930	100	105	2,0	15,5	813	38,2	12,8	70,2	6	90	90				
SW Nimbus 56309	Obehandlat	3010	100	108	3,1	16,2	803	40,6	10,7	71,9	6	80	85				
SW Brons 56884	Obehandlat	3010	100	108	2,3	15,0	816	39,8	12,1	70,8	6	60	75				
SW Beate 57008	Obehandlat	3810	100	137	0,6	14,9	827	43,0	11,5	71,3	6	90	90				
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	2950	100	106	1,5	15,0	773	37,8	11,5	70,6	6	65	70				
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	3250	100	116	0,8	14,6	796	36,3	12,7	70,5	5	90	90				
SW Ceylon 75107	Obehandlat	2880	100	103	2,4	16,5	823	41,9	12,3	71,0	6	80	90				
SW Cymbal 75127	Obehandlat	2550	100	91	6,7	20,2	818	40,1	12,6	70,8	7	50	70				
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	2250	100	81	5,1	16,8	841	39,8	14,3	69,0	6	90	85				
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	3250	100	116	0,8	15,7	835	44,5	12,4	68,9	6	90	80				
SW 75177, Dixie	Obehandlat	2670	100	96	1,6	15,7	836	40,8	13,1	70,3	5	90	90				
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	3430	100	123	3,4	15,6	840	41,1	12,7	70,6	7	55	70				
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	2190	100	79	3,0	17,6	813	34,3	11,8	71,7	6	90	75				
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat	3130	100	112	2,1	15,3	834	40,3	12,5	69,5	8	90	85				

ANM: L7-0101D 009

Stråstyrka vid skörd; Alla = 100

Torka i området.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK35 Län-fnr: D-103-2012
 Förs.v: Peter o Karola Reuterström
 St Lövhulta
 Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

KASSERAD

SIDA 2
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Carina Ekman
 2013-10-03

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2013-05-30 Flexity, Proline, Comet
 2013-06-20 Comet, Proline
 2013-06-20 Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %	Ax st/m ²			
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat	2680	100	96	2,3	15,6	821	40,9	12,1	71,1	5	90	85				
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	1870	100	67	2,6	15,0	832	38,3	14,4	68,3	6	90	80				
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	2630	100	94	2,1	15,7	792	37,3	11,8	71,3	6	90	80				
SJ8544003 (SSd) EU	Obehandlat	3270	100	117	0,8	14,6	776	38,3	11,6	71,5	5	75	80				
SJ9734005 (SSd) EU	Obehandlat	2210	100	79	2,3	15,2	809	38,7	13,6	69,1	6	80	90				
Torp (NSd) EU	Obehandlat	1990	100	71	4,2	15,7	809	37,9	12,0	70,6	5	90	80				
Nakskov (NSd) EU	Obehandlat	2530	100	90	2,7	15,8	793	40,6	11,9	71,3	5	90	90				
SECFK 534-01-3 (SW) EU	Obehandlat	3360	100	120	0,5	15,1	794	42,8	11,2	71,8	5	90	90				
KW8258-2-08 (SW) EU	Obehandlat	2730	100	98	7,1	18,0	828	41,9	12,9	70,4	7	90	90				
SJ 6155182 (SW) EU	Obehandlat	3190	100	114	1,2	14,8	837	41,4	13,1	69,1	4	90	85				
RAGT R10924 EU	Obehandlat	2550	100	91	2,4	15,6	825	42,3	12,6	70,7	6	90	80				
SW 75638	Obehandlat	3500	100	125	1,3	15,0	813	42,3	11,7	71,7	7	90	90				
SW 85131	Obehandlat	3700	100	133	2,3	15,6	812	38,4	12,6	68,7	4	90	90				
Af 33768-07 (SW)	Obehandlat	3230	100	116	1,2	14,8	818	44,6	12,1	70,6	4	90	90				
Sec 175-99-4 (SW)	Obehandlat	2150	100	77	5,3	16,4	814	38,7	12,2	70,6	6	90	80				
SJ 7343505 (SSd)	Obehandlat	1510	100	54	1,9	14,7	794	33,8	12,3	72,0	6	55	60				
Nord 05019/100 (SSd)	Obehandlat	2240	100	80	4,0	17,4	838	37,0	12,5	71,7	8	90	85				
SJ8518201 (SSd)	Obehandlat	2630	100	94	2,1	15,2	820	37,5	12,5	71,1	7	90	90				
Nord 07098/125 (SSd)	Obehandlat	2730	100	98	1,7	15,0	811	36,4	12,9	69,5	6	88	85				
Nord 06053/58 (SSd)	Obehandlat	2730	100	98	1,3	14,8	824	39,1	13,0	70,5	6	90	90				
SW 95220	Obehandlat	2110	100	76	4,3	17,3	812	42,8	12,0	70,7	5	70	85				
SW 95594	Obehandlat	4010	100	144	1,2	14,9	831	39,9	12,1	70,9	4	75	80				
SW 95774	Obehandlat	3840	100	138	0,8	15,1	799	41,2	10,7	72,3	6	90	90				
Svensk sortblandning	Svampbekämpning	2730	98	100	1,9	14,7	818	37,4	12,8	70,9	6	90	85	112			
SW SW Harnesk, 46129	Svampbekämpning	2760	91	101	0,9	14,6	830	39,4	12,3	70,6	5	90	90	133			
HT Olivin (SSd) EU	Svampbekämpning	2870	108	105	2,4	10,5	840	41,1	12,7	70,8	6	90	85	118			

ANM: L7-0101D 009

Stråstyrka vid skörd; Alla = 100

Torka i området.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BK35 Län-fnr: D-103-2012

Förs.v: Peter o Karola Reuterström

St Lövhulta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

S

KASSERAD

SIDA 3

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman

Utföraransvarig: Carina Ekman

2013-10-03

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2013-05-30

2013-06-20

2013-06-20

Flexity, Proline, Comet

Comet, Proline

Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %	Ax st/m²			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Svampbekämpning	3090	112	113	1,2	14,5	822	42,6	13,0	69,7	6	90	90	148			
Mon Opus (SSd)	Svampbekämpning	2970	104	109	1,0	14,8	827	42,0	12,8	70,4	4	90	85	138			
Br Ellvis (SSd) EU	Svampbekämpning	2950	109	108	1,1	14,7	803	36,9	12,3	70,3	6	90	90	129			
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Svampbekämpning	2500	110	92	2,1	14,4	816	38,2	14,2	69,8	5	90	90	112			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Svampbekämpning	3400	167	125	1,1	14,6	827	41,6	12,2	71,2	6	90	90	138			
SW Loyal 52747	Svampbekämpning	3880	89	142	0,8	14,3	790	40,0	11,2	72,0	4	90	90	145			
Sej Hereford (SW) EU	Svampbekämpning	2350	88	86	1,0	14,9	804	39,2	12,5	70,8	6	90	90	134			
Abed Audi (NSd) EU	Svampbekämpning	2490	117	91	2,3	15,9	802	35,5	12,4	70,3	5	90	75	110			
Paj Skagen (NSd) EU	Svampbekämpning	3320	107	122	2,1	14,7	815	41,3	12,7	70,0	6	90	90	133			
SW Cumulus 56018	Svampbekämpning	2450	84	90	1,3	15,9	828	39,0	12,6	70,4	5	90	85	126			
SW Nimbus 56309	Svampbekämpning	3700	123	136	0,7	14,8	803	40,5	10,8	72,0	5	90	88	152			
SW Brons 56884	Svampbekämpning	3470	115	127	1,1	14,9	833	41,6	12,1	71,2	6	90	90	125			
SW Beate 57008	Svampbekämpning	3500	92	128	1,0	15,2	825	40,4	11,6	71,0	5	90	80	125			
Abed Mariboss (SSd) EU	Svampbekämpning	3820	130	140	1,1	14,4	788	39,0	10,6	71,3	5	90	85	147			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Svampbekämpning	3760	116	138	0,8	14,1	798	39,5	12,2	70,7	5	93	90	127			
SW Ceylon 75107	Svampbekämpning	3330	116	122	0,8	14,7	823	40,6	12,1	70,9	5	90	85	147			
SW Cymbal 75127	Svampbekämpning	3210	126	118	1,1	14,4	814	43,5	12,5	71,2	6	90	90	142			
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Svampbekämpning	2520	112	93	3,8	16,0	846	41,2	14,9	68,1	5	90	85	135			
KWS Julius (SW) EU	Svampbekämpning	3340	103	122	0,8	15,4	831	43,9	12,5	69,3	7	90	85	139			
SW 75177, Dixie	Svampbekämpning	3360	126	123	0,9	15,3	841	41,5	12,5	70,8	5	90	85	132			
Kepler (SSd) EU	Svampbekämpning	3100	90	114	2,1	14,9	818	44,0	12,8	70,4	7	90	90	125			
Sj 6286003 (SSd) EU	Svampbekämpning	2520	115	93	1,1	18,9	820	39,2	11,5	71,9	6	90	85	128			
Br 8037b26 (SSd) EU	Svampbekämpning	2600	83	95	2,2	15,0	831	38,0	13,2	68,5	6	90	90	150			
KWS Dacanto (SSd) EU	Svampbekämpning	3290	123	121	1,4	14,8	830	43,6	12,2	71,2	4	90	85	134			
Hadm Norin (SW) EU	Svampbekämpning	1970	106	72	1,8	14,6	838	39,0	14,3	68,9	6	90	85	125			
RAGT Linus (SW) EU	Svampbekämpning	3480	133	128	1,0	14,5	800	39,1	11,8	71,5	6	90	85	172			

ANM: L7-0101D 009

Strästyrka vid skörd; Alla = 100

Torka i området.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BK35 Län-fnr: D-103-2012

Förs.v: Peter o Karola Reuterström

St Lövhulta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

S

KASSERAD

SIDA 4

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman

Utföraransvarig: Carina Ekman

2013-10-03

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2013-05-30

2013-06-20

2013-06-20

Flexity, Proline, Comet

Comet, Proline

Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Plant- täthet höst % 11-19	Plant- täthet vår % 04-19	Ax st/m²			
SJ8544003 (SSd) EU	Svampbekämpning	4080	125	150	1,0	14,4	789	38,1	11,5	71,8	5	90	90	149			
SJ9734005 (SSd) EU	Svampbekämpning	3370	152	123	1,3	14,4	822	38,1	13,1	69,0	5	90	90	150			
Torp (NSd) EU	Svampbekämpning	2530	127	93	1,4	15,2	808	37,8	11,1	72,1	5	90	90	116			
Nakskov (NSd) EU	Svampbekämpning	2800	111	103	1,0	14,8	796	41,1	11,8	71,1	4	90	90	133			
SECFK 534-01-3 (SW) EU	Svampbekämpning	3490	104	128	0,5	15,2	809	43,2	11,4	71,2	5	90	90	153			
KW8258-2-08 (SW) EU	Svampbekämpning	3100	113	114	2,5	15,6	823	42,1	13,5	69,9	7	90	90	134			
SJ 6155182 (SW) EU	Svampbekämpning	2680	84	98	1,7	14,9	831	40,2	12,8	69,2	3	90	85	130			
RAGT R10924 EU	Svampbekämpning	2500	98	92	0,8	14,8	819	41,8	12,9	70,6	5	90	90	133			
SW 75638	Svampbekämpning	3120	89	114	1,3	14,8	804	43,7	11,9	71,2	6	90	90	140			
SW 85131	Svampbekämpning	3660	99	134	1,5	15,1	816	38,5	12,6	68,7	4	90	90	130			
Af 33768-07 (SW)	Svampbekämpning	3500	108	128	0,6	14,9	816	44,2	11,7	71,2	3	90	90	177			
Sec 175-99-4 (SW)	Svampbekämpning	3010	140	110	1,6	15,6	823	38,2	12,5	70,3	6	90	85	141			
SJ 7343505 (SSd)	Svampbekämpning	2760	183	101	1,1	14,7	794	36,0	11,7	72,2	5	90	90	136			
Nord 05019/100 (SSd)	Svampbekämpning	2810	125	103	0,8	14,9	845	36,9	12,7	71,8	8	90	90	159			
SJ8518201 (SSd)	Svampbekämpning	3490	133	128	1,1	14,3	823	41,1	12,1	71,3	7	90	90	167			
Nord 07098/125 (SSd)	Svampbekämpning	2880	105	106	1,0	14,3	813	37,6	13,0	69,8	6	90	90	142			
Nord 06053/58 (SSd)	Svampbekämpning	3470	127	127	0,8	14,4	826	41,4	13,0	70,1	4	90	90	169			
SW 95220	Svampbekämpning	2710	128	99	0,9	14,9	817	44,2	12,0	71,1	5	90	85	114			
SW 95594	Svampbekämpning	3810	95	140	0,9	14,7	839	42,7	11,9	71,3	4	90	85	156			
SW 95774	Svampbekämpning	3680	96	135	1,0	15,1	810	40,6	11,3	72,0	6	90	90	160			
Svensk sortblandning	<20201>	2760		100	1,9	14,8	816	37,2	12,9	70,8	6	90	88	112			
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	2890		105	1,4	15,5	834	39,5	12,0	70,7	5	89	88	133			
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	2770		100	2,6	13,0	837	39,8	12,9	70,5	6	90	80	118			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	2930		106	1,2	15,7	819	40,5	12,5	70,2	5	90	90	148			
Mon Opus (SSd)	<20231>	2920		106	1,3	14,9	820	43,2	12,9	70,5	5	90	88	138			
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	2830		102	1,5	14,9	803	36,5	12,3	70,1	6	90	90	129			

ANM: L7-0101D 009

Strästyrka vid skörd; Alla = 100

Torka i området.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BK35 Län-fnr: D-103-2012
 Förs.v: Peter o Karola Reuterström
 St Lövhulta
 Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

KASSERAD

SIDA 5
 Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
 Utföraransvarig: Carina Ekman
 2013-10-03

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2013-05-30 Flexity, Proline, Comet
 2013-06-20 Comet, Proline
 2013-06-20 Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Plant- täthet höst % 11-19	Plant- täthet vår % 04-19	Ax st/m ²			
HAD Kranich, 02721-99 (SW) <20406>	2380		86	3,2	15,5	809	36,3	14,3	69,5	6	90	90	112			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW) <20407>	2710		98	2,3	15,0	824	42,2	12,6	71,1	7	90	85	138			
SW Loyal 52747 <20501>	4120		149	1,6	15,3	789	40,0	11,1	72,1	5	75	80	145			
Sej Hereford (SW) EU <20610>	2510		91	0,8	14,8	804	39,4	12,4	70,9	7	90	85	134			
Abed Audi (NSd) EU <20628>	2300		84	2,3	16,2	802	35,7	12,3	70,3	5	90	83	110			
Paj Skagen (NSd) EU <20633>	3210		116	2,1	14,8	811	41,4	13,1	69,6	6	90	90	133			
SW Cumulus 56018 <20718>	2690		97	1,6	15,7	821	38,6	12,7	70,3	6	90	88	126			
SW Nimbus 56309 <20719>	3360		122	1,9	15,5	803	40,5	10,7	71,9	6	85	86	152			
SW Brons 56884 <20823>	3240		117	1,7	15,0	825	40,7	12,1	71,0	6	75	83	125			
SW Beate 57008 <20825>	3660		132	0,8	15,1	826	41,7	11,5	71,1	5	90	85	125			
Abed Mariboss (SSd) EU <20831>	3390		123	1,3	14,7	781	38,4	11,0	71,0	6	78	78	147			
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	3510		127	0,8	14,3	797	37,9	12,4	70,6	5	92	90	127			
SW Ceylon 75107 <20902>	3110		113	1,6	15,6	823	41,3	12,2	70,9	6	85	88	147			
SW Cymbal 75127 <20903>	2880		104	3,9	17,3	816	41,8	12,5	71,0	6	70	80	142			
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	2390		86	4,5	16,4	843	40,5	14,6	68,5	5	90	85	135			
KWS Julius (SW) EU <20922>	3290		119	0,8	15,5	833	44,2	12,4	69,1	6	90	83	139			
SW 75177, Dixie <21012>	3020		109	1,2	15,5	839	41,2	12,8	70,5	5	90	88	132			
Kepler (SSd) EU <21016>	3270		118	2,7	15,3	829	42,6	12,8	70,5	7	73	80	125			
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	2360		85	2,0	18,3	816	36,8	11,6	71,8	6	90	80	128			
Br 8037b26 (SSd) EU <21123>	2870		104	2,2	15,1	832	39,1	12,8	69,0	7	90	88	150			
KWS Dacanto (SSd) EU <21124>	2990		108	1,8	15,2	825	42,2	12,1	71,1	4	90	85	134			
Hadm Norin (SW) EU <21128>	1920		70	2,2	14,8	835	38,6	14,3	68,6	6	90	83	125			
RAGT Linus (SW) EU <21129>	3050		111	1,5	15,1	796	38,2	11,8	71,4	6	90	83	172			
SJ8544003 (SSd) EU <21212>	3670		133	0,9	14,5	782	38,2	11,6	71,7	5	83	85	149			
SJ9734005 (SSd) EU <21213>	2790		101	1,8	14,8	816	38,4	13,3	69,1	6	85	90	150			
Torp (NSd) EU <21214>	2260		82	2,8	15,4	808	37,8	11,6	71,4	5	90	85	116			

ANM: L7-0101D 009

Stråstyrka vid skörd; Alla = 100

Torka i området.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BK35 Län-fnr: D-103-2012

Förs.v: Peter o Karola Reuterström

St Lövhulta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

S

KASSERAD

SIDA 6

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman

Utföraransvarig: Carina Ekman

2013-10-03

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2013-05-30

2013-06-20

2013-06-20

Flexity, Proline, Comet

Comet, Proline

Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Plant- täthet höst % 11-19	Plant- täthet vår % 04-19	Ax st/m²			
Nakskov (NSd) EU	2660		96	1,9	15,3	794	40,9	11,9	71,2	5	90	90	133			
SECFK 534-01-3 (SW) EU	3430		124	0,5	15,1	802	43,0	11,3	71,5	5	90	90	153			
KW8258-2-08 (SW) EU	2910		106	4,8	16,8	825	42,0	13,2	70,1	7	90	90	134			
SJ 6155182 (SW) EU	2930		106	1,5	14,9	834	40,8	12,9	69,1	4	90	85	130			
RAGT R10924 EU	2530		92	1,6	15,2	822	42,0	12,7	70,6	6	90	85	133			
SW 75638	3310		120	1,3	14,9	809	43,0	11,8	71,4	6	90	90	140			
SW 85131	3680		133	1,9	15,3	814	38,4	12,6	68,7	4	90	90	130			
Af 33768-07 (SW)	3360		122	0,9	14,9	817	44,4	11,9	70,9	4	90	90	177			
Sec 175-99-4 (SW)	2580		93	3,5	16,0	818	38,5	12,3	70,4	6	90	83	141			
SJ 7343505 (SSd)	2130		77	1,5	14,7	794	34,9	12,0	72,1	5	73	75	136			
Nord 05019/100 (SSd)	2520		91	2,4	16,2	842	37,0	12,6	71,7	8	90	88	159			
SJ8518201 (SSd)	3060		111	1,6	14,8	821	39,3	12,3	71,2	7	90	90	167			
Nord 07098/125 (SSd)	2810		102	1,4	14,7	812	37,0	12,9	69,6	6	89	88	142			
Nord 06053/58 (SSd)	3100		112	1,1	14,6	825	40,2	13,0	70,3	5	90	90	169			
SW 95220	2410		87	2,6	16,1	814	43,5	12,0	70,9	5	80	85	114			
SW 95594	3910		142	1,1	14,8	835	41,3	12,0	71,1	4	83	83	156			
SW 95774	3760		136	0,9	15,1	804	40,9	11,0	72,2	6	90	90	160			
Obehandlat	2820	100		2,4	15,7	814	39,6	12,4	70,6	6	84	84				
Svampbekämpning	3110	110		1,3	14,8	818	40,3	12,4	70,7	5	90	88	138			
-X-	2960			1,8	15,3	816		12,4	70,6		87	86				
CV%	12,2			65,4	9,0	0,9		2,3	0,5		8,3	8,1				
OBS	188			196	196	183		195	195		195	196				
PROB F1	.2093			.0014	.2713	.0714		.8448	.7939		.5001	.5003				
PROB F2	.0001			.0008	.1504	.0001		.0001	.0001		.6513	.5610				
PROB F1*F2	.2955			.3114	.8551	.8536		.0327	.2282		.6513	.7350				

ANM: L7-0101D 009

Stråstyrka vid skörd; Alla = 100

Torka i området.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7-0101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BK35 Län-fnr: D-103-2012
Förs.v: Peter o Karola Reuterström
St Lövhulta
Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

KASSERAD

SIDA 7
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Jannie Hagman
Utföraransvarig: Carina Ekman
2013-10-03

Sådatum : 2012-10-08

Förfrukt:

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2013-05-30

2013-06-20

2013-06-20

Flexity, Proline, Comet

Comet, Proline

Sumi Alpha, Pirimor

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Plant- täthet höst % 11-19	Plant- täthet vår % 04-19	Ax st/m ²			
460			0,6	5,1	4		0,6	0,6		73	20				
590			1,8	2,0	12		0,4	0,6		11	11				
890			2,6	2,9	17		0,7	0,9		18	16				

ANM: L7-0101D 009

Stråstyrka vid skörd; Alla = 100

Torka i området.