



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C016 Län-fnr: BC-9-2011

Förs.v: Lars Vallgård
Lilla Vallskog, UPPSALA

Jbr-omr: 13e F

Gödsling

2011-04-28

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA

1

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684

2011-10-12

N P K S

113 19 24

Sådatum : 2011-04-28

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr I Mj

pH-värde: 5,5

Växtskydd

Foxtrot 1 l.
Express 15 g.
Gratil 10 g.
Behandling

2011-06-09

MG-AL: 39,1 mg/100g

Ca-AL: 289 mg/100g

P-AL: 5,8 mg/100g III

K-AL: 11,2 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-21	Strå- bryt- ning % 08-24	Ax- bryt- ning % 08-24	Full- korn > 2,5 mm, % 09-06
Sortblandning	Obehandlat	4280	100	100	0,9	19,2	689	47,0	13,8	54,0	15	08-19	113	90	52	13	5	
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	4280	100	100	0,7	19,1	685	44,6	14,0	54,2	14	08-12	106	80	57	25	25	
SW Gustav, 2871	Obehandlat	4600	100	107	0,5	19,8	661	43,4	13,5	52,9	15	08-11	105	85	45	15	25	
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	4090	100	96	0,4	19,3	663	51,5	12,7	53,5	15	08-11	105	95	54	5	3	
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	4030	100	94	0,7	19,5	670	46,8	13,9	53,0	15	08-20	114	80	54	20	10	
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	3980	100	93	0,7	19,3	655	44,0	13,5	52,6	15	08-11	105	75	50	30	15	
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat	3640	100	85	0,6	19,4	659	43,7	13,5	53,5	15	08-11	105	100	44	5	10	
SW Amber, 37868	Obehandlat	4370	100	102	0,8	19,2	666	46,6	13,2	54,5	15	08-12	106	90	56	13	8	
SW Honey, 37873	Obehandlat	4870	100	114	0,6	19,6	683	47,4	12,7	55,0	16	08-16	110	80	54	20	20	
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	4300	100	101	0,4	19,2	686	47,7	13,5	54,1	14	08-18	112	85	57	25	8	
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	4280	100	100	0,6	19,0	674	51,4	13,2	54,0	15	08-20	114	90	54	15	30	
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	4140	100	97	0,6	19,3	688	46,2	13,9	53,6	16	08-12	106	85	48	8	8	
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	4120	100	96	0,7	19,2	678	43,0	13,0	54,2	15	08-12	106	85	51	25	3	
SJ Natasia 071152 (SSd)	Obehandlat	4470	100	105	0,5	19,8	669	50,6	13,0	53,7	15	08-11	105	75	58	25	10	
Sec Tam Tam (SW) EU	Obehandlat	4410	100	103	0,4	20,4	682	46,5	13,1	54,3	15	08-17	111	80	57	15	5	
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	4560	100	107	0,5	19,4	659	49,2	13,5	53,7	14	08-19	113	85	59	18	8	
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	4240	100	99	0,7	19,7	657	44,3	13,1	53,8	16	08-12	106	85	52	15	10	
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	4020	100	94	0,6	20,7	668	44,3	13,0	54,2	13	08-13	107	80	54	30	10	
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	4240	100	99	0,6	20,3	662	50,5	13,5	53,6	16	08-13	107	85	55	15	30	
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	4000	100	94	0,7	19,3	628	47,6	12,7	53,1	15	08-18	112	95	48	5	10	
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	4370	100	102	0,5	19,2	673	53,0	13,4	53,1	15	08-12	106	95	54	8	25	
Sej Zeppelin (SSd) EU	Obehandlat	3610	100	84	0,5	19,6	677	45,2	13,8	54,3	14	08-13	107	90	52	10	20	
IGP F 5306 (SSd) EU	Obehandlat	4500	100	105	0,5	20,5	674	49,5	13,5	53,1	15	08-18	112	90	44	8	8	
NSL 07-8136A (SW) EU	Obehandlat	4180	100	98	0,6	19,0	663	48,1	12,8	53,2	14	08-12	106	85	57	8	5	

ANM: Stark torka på försöksplatsen.

2011-06-06 Planttäthet vår: alla = 100.

Bladfläcksjuka och kornrost: alla = 0-1 ingen gradbara skillnader.

Sköldfläcksjuka och mjöldagg: alla = 0.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C016 Län-fnr: BC-9-2011

Förs.v: Lars Vallgård
Lilla Vallskog, UPPSALA

Jbr-omr: 13e F

Gödsling

2011-04-28

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA

2

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684

2011-10-12

N P K S

113 19 24

Sådatum : 2011-04-28

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr I Mj

pH-värde: 5,5

Växtskydd

Foxtrot 1 l.
Express 15 g.
Gratil 10 g.
Behandling

2011-06-09

MG-AL: 39,1 mg/100g

Ca-AL: 289 mg/100g

P-AL: 5,8 mg/100g III

K-AL: 11,2 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-21	Strå- bryt- ning % 08-24	Ax- bryt- ning % 08-24	Full- korn > 2,5 mm, % 09-06
SY Shuffle (SW) EU	Obehandlat	4280	100	100	0,5	19,6	667	49,4	13,7	54,2	14	08-18	112	90	60	15	10	
HAD 12011-06 (SW) EU	Obehandlat	4600	100	108	0,6	19,4	679	52,3	14,1	54,3	15	08-17	111	90	59	15	8	
NS Editha (SSd) EU	Obehandlat	4320	100	101	0,6	20,2	637	48,3	12,8	54,2	17	08-16	110	80	52	25	5	
Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat	3980	100	93	0,5	20,1	644	47,3	13,4	53,0	15	08-12	106	75	55	15	13	
NSL 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	4370	100	102	0,5	19,6	675	49,1	13,2	54,4	15	08-18	112	90	56	8	10	
SW 59328 EU	Obehandlat	4020	100	94	0,9	20,3	656	46,2	13,9	53,6	16	08-13	107	85	50	20	5	
SW 77314	Obehandlat	4400	100	103	0,6	20,4	679	45,2	13,8	53,3	16	08-10	104	90	49	10	10	
NS Salome 08/2413 (SSd)	Obehandlat	4490	100	105	0,6	20,2	654	45,8	13,1	53,7	16	08-11	105	85	53	20	20	
SJ Albertha 95081 (SSd)	Obehandlat	4100	100	96	0,6	19,9	654	43,7	12,6	53,0	16	08-10	104	80	42	23	10	
SW 07-21754	Obehandlat	4410	100	103	0,7	20,3	680	50,3	12,8	53,9	16	08-11	105	95	54	5	10	
SW 12860-06	Obehandlat	5110	100	120	0,4	19,5	665	47,4	12,9	53,5	14	08-17	111	100	55	8	5	
Sortblandning	Behandlat	5200	122	100	0,5	19,7	669	48,3	13,0	54,0	15	08-18	112	85	57	15	5	90
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	4720	110	91	0,6	19,1	679	45,1	14,3	54,5	14	08-14	108	90	59	10	25	87
SW Gustav, 2871	Behandlat	5020	109	97	0,6	20,1	663	41,0	13,5	56,2	15	08-11	105	90	44	8	30	83
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	4710	115	91	0,4	19,2	658	48,7	13,1	54,3	15	08-13	107	100	50	3	10	92
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	4720	117	91	0,9	19,6	684	47,9	13,5	53,2	15	08-19	113	90	59	13	10	91
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	4690	118	90	0,8	19,6	652	43,6	13,6	53,0	16	08-11	105	85	48	10	30	81
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Behandlat	4670	128	90	0,5	19,7	649	45,9	12,7	54,1	15	08-11	105	90	44	5	10	87
SW Amber, 37868	Behandlat	4550	104	87	0,7	18,8	659	45,9	13,5	55,1	15	08-15	109	80	57	13	10	84
SW Honey, 37873	Behandlat	5150	106	99	0,6	19,9	671	47,3	12,5	54,5	16	08-14	108	75	61	20	15	87
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	4750	110	91	0,4	19,4	681	46,2	13,5	54,2	16	08-18	112	95	53	3	8	91
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	5140	120	99	0,6	18,4	664	48,9	13,6	54,4	15	08-15	109	100	51	5	25	90
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	4520	109	87	0,6	19,7	679	45,2	13,6	53,8	16	08-12	106	90	58	18	8	85
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	4570	111	88	0,7	19,6	673	40,9	13,3	54,4	14	08-14	108	85	56	8	3	80

ANM: Stark torka på försöksplatsen.

2011-06-06 Planttäthet vår: alla = 100.

Bladfläcksjuka och kornrost: alla = 0-1 ingen gradbara skillnader.

Sköldfläcksjuka och mjöldagg: alla = 0.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C016 Län-fnr: BC-9-2011

Förs.v: Lars Vallgård
Lilla Vallskog, UPPSALA

Jbr-omr: 13e F

Gödsling

2011-04-28

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA 3

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-10-12

N P K S
113 19 24

Sådatum : 2011-04-28

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr I Mj

pH-värde: 5,5

Växtskydd

2011-06-09

Foxtrot 1 l.
Express 15 g.
Gratil 10 g.
Behandling

MG-AL: 39,1 mg/100g

Ca-AL: 289 mg/100g

P-AL: 5,8 mg/100g III

K-AL: 11,2 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-21	Strå- bryt- ning % 08-24	Ax- bryt- ning % 08-24	Full- korn > 2,5 mm, % 09-06
SJ Natasia 071152 (SSD)	Behandlat	5000	112	96	0,5	20,2	664	51,9	13,1	53,9	15	08-14	108	75	53	30	8	93
Sec Tam Tam (SW) EU	Behandlat	5210	118	100	0,5	20,6	677	45,2	12,4	54,1	15	08-17	111	90	58	18	8	89
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	5170	113	99	0,5	19,4	660	48,8	13,5	54,0	14	08-13	107	80	59	15	5	97
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	4630	109	89	0,7	20,1	657	44,4	13,1	53,8	16	08-12	106	90	50	10	10	88
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	4280	107	82	0,6	20,9	677	46,3	12,7	54,7	14	08-13	107	80	56	20	10	88
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	4550	107	87	0,7	20,5	663	47,0	13,4	53,8	16	08-12	106	90	54	8	25	90
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	4650	116	89	0,7	18,8	637	49,2	13,1	53,8	16	08-17	111	90	55	10	8	94
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	5320	122	102	0,5	19,4	676	51,9	13,1	53,2	15	08-16	110	95	57	5	25	94
Sej Zeppelin (SSd) EU	Behandlat	4560	126	88	0,6	20,2	682	46,5	13,7	54,5	15	08-13	107	90	59	8	15	90
IGP F 5306 (SSd) EU	Behandlat	4380	97	84	0,5	20,6	666	47,1	13,6	53,2	15	08-15	109	90	56	13	8	92
NSL 07-8136A (SW) EU	Behandlat	4930	118	95	0,4	19,4	650	44,3	12,5	53,7	14	08-12	106	90	58	18	5	90
SY Shuffle (SW) EU	Behandlat	5120	120	98	0,5	19,8	671	51,4	13,1	55,1	14	08-16	110	95	59	10	10	95
HAD 12011-06 (SW) EU	Behandlat	4530	99	87	0,5	19,7	675	51,0	14,3	54,5	16	08-13	107	90	58	15	5	96
NS Editha (SSd) EU	Behandlat	4500	104	86	0,7	20,4	641	47,3	13,7	57,8	18	08-17	111	80	52	15	8	89
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	5000	126	96	0,5	20,1	645	45,5	13,3	53,7	15	08-12	106	85	56	10	8	85
NSL 07-8120A (SW) EU	Behandlat	5000	114	96	0,5	19,6	667	47,8	13,0	54,7	14	08-17	111	100	56	5	10	94
SW 59328 EU	Behandlat	4130	103	79	0,7	20,3	649	48,8	14,4	53,3	16	08-19	113	90	52	13	8	87
SW 77314	Behandlat	4890	111	94	0,7	20,4	685	46,4	13,8	54,2	16	08-12	106	85	51	15	8	91
NS Salome 08/2413 (SSd)	Behandlat	5320	119	102	0,6	20,3	649	43,3	13,0	54,5	16	08-11	105	85	52	20	20	84
SJ Albertha 95081 (SSd)	Behandlat	4880	119	94	0,7	19,5	653	41,8	13,0	52,0	16	08-10	104	95	46	5	10	82
SW 07-21754	Behandlat	5410	123	104	0,7	20,2	680	50,8	13,3	54,3	17	08-16	110	95	58	5	8	92
SW 12860-06	Behandlat	5600	110	108	0,4	19,8	661	49,5	12,8	54,0	15	08-15	109	90	55	10	8	92
Sortblandning	<09801>	4740		100	0,7	19,4	679	47,7	13,4	54,0	15		113	88	54	14	5	90
SW SW Catriona, 2617	<20204>	4500		95	0,7	19,1	682	44,9	14,1	54,3	14		107	85	58	18	25	87

ANM: Stark torka på försöksplatsen.

2011-06-06 Planttäthet vår: alla = 100.

Bladfläcksjuka och kornrost: alla = 0-1 ingen gradbara skillnader.

Sköldfläcksjuka och mjöldagg: alla = 0.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C016 Län-fnr: BC-9-2011

Förs.v: Lars Vallgård
Lilla Vallskog, UPPSALA

Jbr-omr: 13e F

Gödsling
2011-04-28

Kg/ton
470

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 4

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-10-12

N P K S
113 19 24

Sådatum : 2011-04-28

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr I Mj

pH-värde: 5,5

Växtskydd

2011-06-09

Foxtrot 1 l.
Express 15 g.
Gratil 10 g.
Behandling

MG-AL: 39,1 mg/100g

Ca-AL: 289 mg/100g

P-AL: 5,8 mg/100g III

K-AL: 11,2 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-21	Strå- bryt- ning % 08-24	Ax- bryt- ning % 08-24	Full- korn > 2,5 mm, % 09-06
4810		101	0,6	19,9	662	42,2	13,5	54,5	15		105	88	44	11	28	83
4400		93	0,4	19,2	660	50,1	12,9	53,9	15		106	98	52	4	6	92
4380		92	0,8	19,6	677	47,4	13,7	53,1	15		114	85	56	16	10	91
4330		91	0,7	19,4	654	43,8	13,6	52,8	15		105	80	49	20	23	81
4150		88	0,6	19,5	654	44,8	13,1	53,8	15		105	95	44	5	10	87
4460		94	0,8	19,0	663	46,2	13,4	54,8	15		108	85	56	13	9	84
5010		106	0,6	19,8	677	47,4	12,6	54,7	16		109	78	57	20	18	87
4520		95	0,4	19,3	683	47,0	13,5	54,2	15		112	90	55	14	8	91
4710		99	0,6	18,7	669	50,2	13,4	54,2	15		112	95	53	10	28	90
4330		91	0,6	19,5	683	45,7	13,7	53,7	16		106	88	53	13	8	85
4340		92	0,7	19,4	676	41,9	13,1	54,3	14		107	85	53	16	3	80
4740		100	0,5	20,0	666	51,2	13,1	53,8	15		107	75	55	28	9	93
4810		102	0,5	20,5	679	45,8	12,7	54,2	15		111	85	57	16	6	89
4860		103	0,5	19,4	660	49,0	13,5	53,9	14		110	83	59	16	6	97
4440		94	0,7	19,9	657	44,4	13,1	53,8	16		106	88	51	13	10	88
4150		88	0,6	20,8	672	45,3	12,9	54,5	14		107	80	55	25	10	88
4390		93	0,6	20,4	663	48,8	13,5	53,7	16		107	88	54	11	28	90
4330		91	0,7	19,0	633	48,4	12,9	53,4	15		112	93	51	8	9	94
4850		102	0,5	19,3	675	52,5	13,2	53,1	15		108	95	55	6	25	94
4080		86	0,5	19,9	679	45,9	13,7	54,4	14		107	90	55	9	18	90
4440		94	0,5	20,5	670	48,3	13,5	53,1	15		111	90	50	10	8	92
4560		96	0,5	19,2	657	46,2	12,6	53,5	14		106	88	58	13	5	90
4700		99	0,5	19,7	669	50,4	13,4	54,6	14		111	93	59	13	10	95
4560		96	0,6	19,6	677	51,6	14,2	54,4	15		109	90	58	15	6	96

ANM: Stark torka på försöksplatsen.

2011-06-06 Planttäthet vår: alla = 100.

Bladfläcksjuka och kornrost: alla = 0-1 ingen gradbara skillnader.

Sköldfläcksjuka och mjöldagg: alla = 0.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C016 Län-fnr: BC-9-2011

Förs.v: Lars Vallgård
Lilla Vallskog, UPPSALA

Jbr-omr: 13e F

Gödsling
2011-04-28

Kg/ton
470

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 5

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-10-12

N P K S
113 19 24

Sådatum : 2011-04-28

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr I Mj

pH-värde: 5,5

Växtskydd

Foxtrot 1 l.
Express 15 g.
Gratil 10 g.
Behandlng

2011-06-09

MG-AL: 39,1 mg/100g

Ca-AL: 289 mg/100g

P-AL: 5,8 mg/100g III

K-AL: 11,2 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-24	Strå- längd cm 07-21	Strå- bryt- ning % 08-24	Ax- bryt- ning % 08-24	Full- korn > 2,5 mm, % 09-06
NS Editha (SSd) EU	4410		93	0,7	20,3	639	47,8	13,2	56,0	18		111	80	52	20	6	89
Nord 09/2417 (SSd) EU	4490		95	0,5	20,1	644	46,4	13,4	53,3	15		106	80	55	13	10	85
NSL 07-8120A (SW) EU	4680		99	0,5	19,6	671	48,4	13,1	54,6	14		112	95	56	6	10	94
SW 59328 EU	4080		86	0,8	20,3	653	47,5	14,2	53,5	16		110	88	51	16	6	87
SW 77314	4640		98	0,6	20,4	682	45,8	13,8	53,8	16		105	88	50	13	9	91
NS Salome 08/2413 (SSd)	4910		103	0,6	20,2	651	44,6	13,1	54,1	16		105	85	52	20	20	84
SJ Albertha 95081 (SSd)	4490		95	0,6	19,7	653	42,8	12,8	52,5	16		104	88	44	14	10	82
SW 07-21754	4910		104	0,7	20,2	680	50,6	13,1	54,1	17		108	95	56	5	9	92
SW 12860-06	5360		113	0,4	19,7	663	48,4	12,9	53,8	15		110	95	55	9	6	92
Obehandlat	4280	100		0,6	19,7	667	47,3	13,3	53,7	15		108	86	53	15	12	
Behandlat	4840	113		0,6	19,8	665	46,9	13,3	54,2	15		108	89	54	12	12	89
-X-	4560			0,6	19,7	666		13,3	54,0				88	53	13		
CV%	5,9			17,5	1,2	0,9		2,4	1,6				7,4	5,7	51,4		
OBS	139		139	139	139	139		139	139				140	140	140		
PROB F1	.0108		.8558	.7738	.0827	.9610	.1167						.3556	.7150	.0550		
PROB F2	.0001		.0001	.0001	.0001	.0001	.0107						.0001	.0001	.0125		
PROB F1*F2	.4538		.6172	.4235	.3281	.2854	.7431						.4566	.1887	.4123		
LSD F1	420		0,0	4,6	3	2,3	0,6						18	41	4		
LSD F2	440		0,1	0,4	9	0,5	1,4						9	5	11		
LSD F1*F2	680		0,2	0,7	13	0,8	1,9						13	8	15		

ANM: Stark torka på försöksplatsen.

2011-06-06 Planttäthet vår: alla = 100.

Bladfläcksjuka och kornrost: alla = 0-1 ingen gradbara skillnader.

Sköldfläcksjuka och mjöldagg: alla = 0.