



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C018 Län-fnr: U-13-2011

Förs.v: HS Västmanland
Brunnby Gård, VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling
2011-04-27

Kg
460

Medel
NPK 24-4-5

N P K
110 18 23

SIDA

1

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericson, 070-56 20271
2011-09-20

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2011-06-10

Ariane S 1,75
Proline 0,6 + Comet 0,25
Pirimor 0,25 + Sumi Alpha 0,5

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulmog % 07-26	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 07-26	Full- korn > 2,5 mm, % 09-14
Sortblandning	Obehandlat	6870	100	100	3,7	17,6	663	10,3	50,6	16	08-16	111	98	95	66
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	6480	100	94	2,6	17,5	659	11,2	50,8	16	08-16	111	98	75	75
SW Gustav, 2871	Obehandlat	6780	100	99	2,9	17,2	658	10,2	51,0	16	08-17	112	100	98	62
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	7180	100	104	2,3	17,0	673	10,5	51,2	15	08-16	111	95	93	66
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	6900	100	100	3,1	17,1	667	10,4	51,5	16	08-16	111	100	95	75
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	6790	100	99	2,4	17,4	648	10,7	50,1	16	08-18	113	100	73	59
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat	7330	100	107	2,9	18,2	648	10,6	50,6	16	08-17	112	100	88	70
SW Amber, 37868	Obehandlat	6560	100	95	3,1	17,1	640	10,7	51,6	17	08-20	115	98	80	70
SW Honey, 37873	Obehandlat	7030	100	102	2,7	17,5	657	10,2	51,6	17	08-16	111	100	63	76
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	7330	100	107	2,7	17,2	658	10,2	51,9	16	08-18	113	100	93	72
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	7730	100	112	5,7	17,6	658	10,2	51,7	16	08-18	113	100	88	72
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	6770	100	98	2,4	17,8	659	10,6	50,9	17	08-17	112	100	95	60
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	6730	100	98	4,6	17,7	655	10,3	51,0	15	08-16	111	98	75	70
SJ Natasia 071152 (SSd)	Obehandlat	7740	100	113	2,4	17,3	645	10,2	51,4	16	08-17	112	100	90	68
Sec Tam Tam (SW) EU	Obehandlat	7760	100	113	2,5	17,4	661	9,9	52,2	16	08-18	113	100	80	76
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	7050	100	103	3,3	17,3	635	10,3	51,7	15	08-16	111	100	93	75
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	6820	100	99	2,6	17,5	639	10,2	50,7	17	08-20	115	100	88	68
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	6920	100	101	2,1	18,2	646	10,3	51,3	16	08-18	113	98	65	70
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	7240	100	105	2,3	17,7	658	10,7	50,7	17	08-17	112	100	98	69
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	7650	100	111	1,6	16,5	645	10,0	51,6	16	08-18	113	100	93	67
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	6860	100	100	3,4	16,9	661	10,1	51,8	16	08-16	111	100	100	63
Sej Zeppelin (SSd) EU	Obehandlat	7010	100	102	2,5	17,4	665	10,7	51,6	16	08-16	111	100	100	66
IGP F 5306 (SSd) EU	Obehandlat	6970	100	101	3,1	18,1	644	10,7	50,3	16	08-18	113	100	93	70
NSL 07-8136A (SW) EU	Obehandlat	7010	100	102	2,6	17,0	627	10,3	50,9	16	08-20	115	100	88	74

ANM: Mjöldagg, sköldfläcksjuka och kornrost: alla = 0



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C018 Län-fnr: U-13-2011

Förs.v: HS Västmanland
Brunnby Gård, VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling
2011-04-27

Kg
460

Medel
NPK 24-4-5

N P K
110 18 23

SIDA

2

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericson, 070-56 20271
2011-09-20

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2011-06-10

Ariane S 1,75
Proline 0,6 + Comet 0,25
Pirimor 0,25 + Sumi Alpha 0,5

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulmog % 07-26	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 07-26	Full- korn > 2,5 mm, % 09-14	
SY Shuffle (SW) EU	Obehandlat	7770	100	113	2,3	17,6	660		10,5	51,8	15	08-17	112	100	80	77		
HAD 12011-06 (SW) EU	Obehandlat	6370	100	93	3,7	17,7	663		11,4	51,4	16	08-17	112	100	95	69		
NS Editha (SSd) EU	Obehandlat	6340	100	92	2,2	18,4	628		9,9	51,5	19	08-18	113	98	73	66		
Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat	6610	100	96	3,2	18,1	615		10,4	50,0	16	08-17	112	100	65	67		
NSL 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	7410	100	108	2,6	17,3	651		10,2	51,0	15	08-18	113	100	75	70		
SW 59328 EU	Obehandlat	6850	100	100	2,1	17,5	631		10,7	51,6	17	08-17	112	100	98	63		
SW 77314	Obehandlat	7460	100	109	3,0	17,2	672		11,2	51,2	17	08-16	111	100	100	64		
NS Salome 08/2413 (SSd)	Obehandlat	7490	100	109	2,0	17,2	650		10,0	51,6	17	08-17	112	100	98	62		
SJ Albertha 95081 (SSd)	Obehandlat	7750	100	113	2,1	17,7	644		10,1	50,1	16	08-17	112	100	80	57		
SW 07-21754	Obehandlat	7420	100	108	3,8	17,3	669		9,5	52,3	17	08-17	112	100	98	79		
SW 12860-06	Obehandlat	7660	100	111	2,4	17,5	657		10,2	50,7	15	08-18	113	100	100	67		
Sortblandning	Behandlat	7640	111	100	3,7	18,1	658	51,2	10,3	51,3	16			100	90	69	94	
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	7040	109	92	3,0	17,6	666	44,5	10,9	51,2	15			100	90	72	90	
SW Gustav, 2871	Behandlat	7440	110	97	2,6	17,7	661	43,8	10,9	50,5	17			100	90	58	90	
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	7660	107	100	2,4	17,1	672	51,5	10,1	51,4	15			100	90	66	96	
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	8000	116	105	2,7	18,0	673	50,0	10,5	51,4	15			100	95	72	95	
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	7080	104	93	2,3	18,1	660	46,5	10,7	50,8	17			100	95	54	92	
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Behandlat	7660	104	100	3,4	18,8	660	50,4	11,1	50,5	16			100	98	64	93	
SW Amber, 37868	Behandlat	7330	112	96	3,5	17,6	651	44,7	10,6	51,6	16			98	68	74	92	
SW Honey, 37873	Behandlat	7570	108	99	2,6	17,9	667	45,9	10,0	51,7	16			98	85	70	93	
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	7730	105	101	2,9	17,1	671	47,4	10,1	52,5	16			100	90	70	96	
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	7830	101	102	3,3	17,7	664	52,6	10,4	51,5	16			100	95	76	96	
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	7290	108	95	3,3	18,2	670	46,4	10,3	51,3	17			100	95	64	91	
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	7600	113	99	3,1	17,9	661	41,6	10,5	51,6	16			98	68	70	88	

ANM: Mjöldagg, sköldfläcksjuka och kornrost: alla = 0



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C018 Län-fnr: U-13-2011

Förs.v: HS Västmanland
Brunnby Gård, VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling
2011-04-27

Kg
460

Medel
NPK 24-4-5

N P K
110 18 23

SIDA 3

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericson, 070-56 20271
2011-09-20

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2011-06-10

Ariane S 1,75
Proline 0,6 + Comet 0,25
Pirimor 0,25 + Sumi Alpha 0,5

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulmog % 07-26	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 07-26	Full- korn > 2,5 mm, % 09-14	
7500	97	98	2,0	18,3	658	52,9	10,3	51,6	15			100	83	72	96	
7770	100	102	2,9	18,1	669	46,4	10,0	52,0	15			98	88	76	95	
7210	102	94	3,3	17,8	651	51,2	10,2	51,5	14			100	93	76	97	
7300	107	96	2,5	18,0	656	47,7	10,1	51,3	17			100	90	65	95	
7030	102	92	3,1	18,6	666	46,6	10,5	51,7	16			100	68	71	92	
7690	106	101	3,1	18,0	657	50,8	10,8	51,2	17			100	95	73	96	
7740	101	101	2,5	17,5	647	51,6	10,1	51,3	15			100	95	67	97	
7800	114	102	3,7	17,5	673	51,8	10,6	50,9	16			100	100	66	96	
6920	99	91	3,0	17,6	676	46,4	11,0	51,9	16			100	98	66	94	
7810	112	102	2,6	18,7	661	49,1	10,4	50,8	15			100	98	66	93	
7690	110	101	2,7	17,5	650	46,5	10,2	50,9	15			100	93	66	93	
8040	103	105	3,4	18,1	657	50,8	10,3	52,1	16			100	90	71	97	
7150	112	94	3,6	17,6	666	50,0	11,0	51,4	16			100	93	74	97	
7380	116	97	3,6	18,6	639	51,3	10,5	51,1	19			100	90	65	97	
7370	112	96	2,3	18,2	634	47,3	10,1	50,8	16			98	50	66	93	
7800	105	102	2,5	17,9	656	48,8	9,7	51,8	15			100	93	74	96	
6780	99	89	2,3	17,8	638	49,6	10,7	51,9	17			100	98	63	95	
7670	103	100	4,0	17,9	672	47,2	11,2	50,9	17			100	100	62	95	
7990	107	105	2,5	17,8	651	48,1	10,1	51,6	16			100	95	65	93	
7930	102	104	3,2	18,2	649	42,5	10,2	50,0	15			100	88	51	90	
8110	109	106	3,2	17,6	673	53,5	9,7	52,3	18			100	98	75	96	
8010	105	105	1,4	17,8	665	49,6	10,1	51,2	15			100	100	69	95	
7260		100	3,7	17,8	661	51,2	10,3	51,0	16		111	99	93	67	94	
6760		93	2,8	17,6	662	44,5	11,0	51,0	16		111	99	83	73	90	

ANM: Mjöldagg, sköldfläcksjuka och kornrost: alla = 0



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C018 Län-fnr: U-13-2011

Förs.v: HS Västmanland
Brunnby Gård, VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling
2011-04-27

Kg
460

Medel
NPK 24-4-5

N P K
110 18 23

SIDA

4

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericson, 070-56 20271
2011-09-20

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2011-06-10

Ariane S 1,75
Proline 0,6 + Comet 0,25
Pirimor 0,25 + Sumi Alpha 0,5

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulmog % 07-26	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 07-26	Full- korn > 2,5 mm, % 09-14
SW Gustav, 2871	<20306>	7110	98	2,8	17,5	660	43,8	10,6	50,8	17	112	100	94	60	90
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	7420	102	2,4	17,0	673	51,5	10,3	51,3	15	111	98	91	66	96
NS Justina (SSd) EU	<20328>	7450	103	2,9	17,5	670	50,0	10,4	51,5	16	111	100	95	73	95
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	6940	96	2,4	17,8	654	46,5	10,7	50,4	16	113	100	84	56	92
LP Mercada 10360500 (SW) EU	<20519>	7500	103	3,1	18,5	654	50,4	10,8	50,5	16	112	100	93	67	93
SW Amber, 37868	<20605>	6950	96	3,3	17,4	645	44,7	10,6	51,6	17	115	98	74	72	92
SW Honey, 37873	<20606>	7300	101	2,7	17,7	662	45,9	10,1	51,7	17	111	99	74	73	93
NFC Quench (SW) EU	<20613>	7530	104	2,8	17,1	665	47,4	10,2	52,2	16	113	100	91	71	96
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	7780	107	4,5	17,6	661	52,6	10,3	51,6	16	113	100	91	74	96
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	7030	97	2,9	18,0	665	46,4	10,5	51,1	17	112	100	95	62	91
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	7160	99	3,9	17,8	658	41,6	10,4	51,3	16	111	98	71	70	88
SJ Natasia 071152 (SSD)	<20905>	7620	105	2,2	17,8	652	52,9	10,2	51,5	15	112	100	86	70	96
Sec Tam Tam (SW) EU	<20912>	7760	107	2,7	17,8	665	46,4	9,9	52,1	16	113	99	84	76	95
Syn Propino (SW) EU	<20918>	7130	98	3,3	17,5	643	51,2	10,2	51,6	14	111	100	93	75	97
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	7060	97	2,6	17,8	647	47,7	10,2	51,0	17	115	100	89	67	95
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	6970	96	2,6	18,4	656	46,6	10,4	51,5	16	113	99	66	70	92
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	<21018>	7470	103	2,7	17,8	657	50,8	10,8	50,9	17	112	100	96	71	96
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	7700	106	2,0	17,0	646	51,6	10,0	51,4	16	113	100	94	67	97
NS Soldo (SSd) EU	<21023>	7330	101	3,6	17,2	667	51,8	10,4	51,4	16	111	100	100	65	96
Sej Zeppelin (SSd) EU	<21024>	6970	96	2,7	17,5	671	46,4	10,9	51,8	16	111	100	99	66	94
IGP F 5306 (SSd) EU	<21025>	7390	102	2,9	18,4	653	49,1	10,6	50,6	15	113	100	95	68	93
NSL 07-8136A (SW) EU	<21107>	7350	101	2,7	17,2	638	46,5	10,3	50,9	15	115	100	90	70	93
SY Shuffle (SW) EU	<21108>	7910	109	2,8	17,8	658	50,8	10,4	51,9	16	112	100	85	74	97
HAD 12011-06 (SW) EU	<21109>	6760	93	3,7	17,6	664	50,0	11,2	51,4	16	112	100	94	71	97

ANM: Mjöldagg, sköldfläcksjuka och kornrost: alla = 0



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C018 Län-fnr: U-13-2011

Förs.v: HS Västmanland
Brunnby Gård, VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg
2011-04-27 460

Medel
NPK 24-4-5

N P K
110 18 23

SIDA

5

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericson, 070-56 20271
2011-09-20

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2011-06-10

Ariane S 1,75
Proline 0,6 + Comet 0,25
Pirimor 0,25 + Sumi Alpha 0,5

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka gulmog % 07-26	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 07-26	Full- korn > 2,5 mm, % 09-14	
NS Editha (SSd) EU	<21110>	6860		95	2,9	18,5	633	51,3	10,2	51,3	19		113	99	81	65	97	
Nord 09/2417 (SSd) EU	<21111>	6990		96	2,8	18,1	624	47,3	10,3	50,4	16		112	99	58	66	93	
NSL 07-8120A (SW) EU	<21127>	7600		105	2,6	17,6	654	48,8	10,0	51,4	15		113	100	84	72	96	
SW 59328 EU	<20923>	6820		94	2,2	17,7	634	49,6	10,7	51,7	17		112	100	98	63	95	
SW 77314	<21003>	7570		104	3,5	17,6	672	47,2	11,2	51,1	17		111	100	100	63	95	
NS Salome 08/2413 (SSd)	<21005>	7740		107	2,3	17,5	651	48,1	10,0	51,6	16		112	100	96	63	93	
SJ Albertha 95081 (SSd)	<21006>	7840		108	2,6	18,0	647	42,5	10,1	50,1	16		112	100	84	54	90	
SW 07-21754	<21103>	7770		107	3,5	17,5	671	53,5	9,6	52,3	18		112	100	98	77	96	
SW 12860-06	<21104>	7830		108	1,9	17,7	661	49,6	10,1	51,0	15		113	100	100	68	95	
Obehandlat		7100	100		2,8	17,5	652		10,4	51,2	16		112	99	87	68		
Behandlat		7560	106		2,9	17,9	660	48,5	10,4	51,4	16			100	90	68	94	
-X-		7330			2,9	17,7	656		10,4	51,3				100	88	68		
CV%		4,8			18,4	2,2	0,8		3,7	0,8				1,5	10,1	3,9		
OBS		139			140	140	138		140	140				140	140	140		
PROB F1		.3005			.8029	.6470	.1488		.9571	.1641				.4787	.3740	.4017		
PROB F2		.0001			.0001	.0001	.0001		.0002	.0001				.4507	.0001	.0001		
PROB F1*F2		.7486			.0319	.9975	.1710		.9940	.8328				.7714	.8626	.1125		
LSD F1		2960			3,5	9,0	46		0,3	0,3				1	6	1		
LSD F2		550			0,8	0,6	8		0,6	0,7				2	14	4		
LSD F1*F2		850			1,2	1,3	13		0,9	0,9				3	20	6		

ANM: Mjöldagg, sköldfläcksjuka och kornrost: alla = 0