



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Röloppe gård, ÖRSUNDSBRO

Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K
2011-04-26 470 NPK 24-4-5 113 19 24

SIDA 1

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-17	Ax- bryt- ning % 08-17
7930	100	100	1,2	21,1	700	52,5	12,3	56,6	17	08-10	106	90	66	95	20	18
7900	100	100	1,0	20,3	708	47,2	12,6	56,8	15	08-02	98	75	65	100	40	25
8290	100	105	0,5	21,9	699	45,5	12,4	55,9	17	08-07	103	85	54	100	18	10
7720	100	97	0,4	20,6	709	53,5	11,7	56,6	16	08-05	101	80	63	100	25	8
7960	100	100	1,2	20,8	689	53,4	12,3	56,7	17	08-05	101	65	70	100	30	25
8400	100	106	1,5	21,6	688	46,8	12,4	55,7	17	08-04	100	75	61	100	35	20
8090	100	102	0,6	20,9	692	54,5	12,2	56,4	17	08-06	102	85	57	100	13	15
7790	100	98	1,4	20,3	711	50,9	11,9	57,7	15	08-04	100	90	64	95	5	5
8180	100	103	0,8	21,9	703	50,4	11,7	57,1	16	08-07	103	70	67	100	35	20
8320	100	105	0,4	22,1	700	48,3	12,0	61,5	17	08-07	103	60	67	100	40	15
8310	100	105	0,8	21,3	709	56,7	11,9	57,4	16	08-12	108	95	63	100	10	3
7580	100	96	0,9	20,1	714	51,4	12,4	57,2	18	08-04	100	80	60	95	35	25
7870	100	99	0,6	21,1	702	45,3	11,8	56,1	16	08-04	100	70	67	100	40	15
7830	100	99	0,6	21,9	694	52,5	12,2	56,3	15	08-04	100	55	66	100	45	20
8210	100	103	0,6	22,0	707	50,8	11,8	57,7	16	08-10	106	85	67	90	13	5
7560	100	95	0,8	21,3	694	53,7	11,9	56,4	14	08-04	100	80	71	100	28	10
7760	100	98	0,8	21,2	694	51,3	11,6	56,9	18	08-06	102	80	64	95	28	10
8110	100	102	0,5	22,6	703	49,4	11,6	56,8	15	08-06	102	85	68	95	15	10
7580	100	96	0,8	22,2	700	55,0	12,1	56,6	18	08-14	110	90	66	100	20	10
7690	100	97	1,0	21,2	687	54,0	11,9	56,2	16	08-07	103	80	59	100	18	8
8160	100	103	0,8	21,0	710	55,1	11,9	56,7	18	08-10	106	95	64	100	13	25
7990	100	101	0,8	21,3	705	50,8	12,9	56,4	17	08-02	98	90	70	100	13	30
7680	100	97	0,5	21,6	689	48,1	12,2	56,2	16	08-03	99	60	62	95	40	30
7930	100	100	0,5	20,8	690	51,5	11,6	56,5	15	08-08	104	80	63	95	23	15

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Röloppe gård, ÖRSUNDSBRO

Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K
2011-04-26 470 NPK 24-4-5 113 19 24

SIDA 2

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-17	Ax- bryt- ning % 08-17
SY Shuffle (SW) EU	Obehandlat	8180	100	103	0,5	22,4	696	56,0	12,5	57,3	15	08-15	111	90	66	95	15	5
HAD 12011-06 (SW) EU	Obehandlat	7860	100	99	0,7	20,5	711	54,7	12,9	55,9	18	08-05	101	95	68	100	5	15
NS Editha (SSd) EU	Obehandlat	8050	100	101	0,7	22,6	675	52,2	11,3	56,7	20	08-06	102	50	63	100	50	10
Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat	7740	100	98	0,5	21,3	673	52,4	11,5	56,3	17	08-05	101	55	66	95	55	20
NSL 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	8350	100	105	0,6	21,7	700	52,1	11,9	57,4	15	08-10	106	80	66	100	13	5
Sortblandning	Behandlat	8910	112	100	0,6	21,9	710	54,3	12,5	58,8	16	08-10	106	90	57	95	5	5
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	8580	109	96	0,5	21,1	717	47,6	12,8	60,1	16	08-02	98	60	67	100	45	25
SW Gustav, 2871	Behandlat	9430	114	106	0,6	22,2	698	46,7	12,7	60,0	17	08-06	102	85	58	100	10	10
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	8270	107	93	0,4	22,2	713	56,4	12,3	59,9	15	08-06	102	95	59	100	5	5
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	8550	107	96	0,9	23,1	707	52,9	12,8	58,9	16	08-04	100	80	74	95	20	10
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	8900	106	100	0,5	22,1	694	47,2	12,4	58,0	17	08-04	100	70	59	95	20	15
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Behandlat	8770	108	98	0,7	21,2	702	56,5	12,6	59,7	17	08-04	100	95	60	100	10	25
SW Amber, 37868	Behandlat	8210	105	92	0,9	21,0	714	51,8	12,1	60,9	15	08-06	102	80	66	95	25	18
SW Honey, 37873	Behandlat	8570	105	96	0,9	21,8	716	53,3	12,0	62,1	16	08-06	102	80	66	100	25	8
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	8930	107	100	0,4	22,0	717	51,4	12,7	60,8	17	08-08	104	95	62	95	5	0
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	8990	108	101	1,0	22,1	705	57,4	12,5	60,3	18	08-10	106	90	64	95	5	8
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	8230	109	92	0,5	20,9	715	51,3	13,0	59,7	18	08-02	98	85	62	100	30	30
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	8660	110	97	0,5	20,9	698	46,8	12,3	60,4	17	08-08	104	85	64	95	15	10
SJ Natasia 071152 (SSD)	Behandlat	8980	115	101	0,5	22,7	703	55,6	12,3	59,2	15	08-06	102	70	63	95	35	15
Sec Tam Tam (SW) EU	Behandlat	9160	112	103	0,5	22,7	704	49,9	12,0	61,4	17	08-06	102	70	74	100	30	20
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	8730	115	98	0,5	21,8	698	57,3	12,4	60,6	14	08-04	100	80	72	100	23	8
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	8550	110	96	0,9	21,9	700	51,6	12,2	60,4	19	08-02	98	80	62	90	20	15
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	8380	103	94	1,3	23,2	704	49,4	11,8	58,7	15	08-04	100	65	67	100	45	30
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	8770	116	98	1,2	22,5	701	55,7	12,3	60,2	19	08-04	100	90	70	95	20	15

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Röloppe gård, ÖRSUNDSBRO

Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K
2011-04-26 470 NPK 24-4-5 113 19 24

SIDA 3

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-17	Ax- bryt- ning % 08-17
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	8870	115	100	0,6	22,4	692	57,0	12,2	59,1	17	08-10	106	100	60	100	0	0
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	9000	110	101	0,5	22,5	716	59,6	12,9	60,2	17	08-08	104	100	63	90	3	5
Sej Zeppelin (SSd) EU	Behandlat	8470	106	95	0,9	23,1	706	51,3	13,2	55,4	17	08-02	98	90	66	95	5	20
IGP F 5306 (SSd) EU	Behandlat	8110	106	91	0,7	21,8	700	51,4	12,5	59,4	16	08-04	100	75	65	95	30	8
NSL 07-8136A (SW) EU	Behandlat	8950	113	101	0,4	21,1	698	50,8	11,1	60,2	14	08-04	100	75	64	100	25	10
SY Shuffle (SW) EU	Behandlat	8940	109	100	0,6	24,4	701	56,8	13,1	59,3	15	08-07	103	100	69	95	3	3
HAD 12011-06 (SW) EU	Behandlat	8480	108	95	0,5	22,4	713	57,0	13,1	59,2	18	08-06	102	95	71	100	5	5
NS Editha (SSd) EU	Behandlat	9160	114	103	0,5	24,6	681	54,1	12,2	59,3	21	08-12	108	100	60	100	0	0
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	8890	115	100	0,7	21,4	692	53,0	11,8	60,1	17	08-06	102	60	63	100	40	10
NSL 07-8120A (SW) EU	Behandlat	9240	111	104	0,5	22,5	710	54,8	12,3	61,2	15	08-08	104	80	67	100	15	10
Sortblandning	<09801>	8420		100	0,9	21,5	705	53,4	12,4	57,7	16		106	90	61	95	13	11
SW SW Catriona, 2617	<20204>	8240		98	0,8	20,7	713	47,4	12,7	58,5	15		98	68	66	100	43	25
SW Gustav, 2871	<20306>	8860		105	0,5	22,1	698	46,1	12,6	58,0	17		103	85	56	100	14	10
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	7990		95	0,4	21,4	711	55,0	12,0	58,3	15		102	88	61	100	15	6
NS Justina (SSd) EU	<20328>	8260		98	1,0	21,9	698	53,2	12,5	57,8	17		101	73	72	98	25	18
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	8650		103	1,0	21,9	691	47,0	12,4	56,9	17		100	73	60	98	28	18
LP Mercada 10360500 (SW) EU	<20519>	8430		100	0,6	21,0	697	55,5	12,4	58,1	17		101	90	58	100	11	20
SW Amber, 37868	<20605>	8000		95	1,2	20,7	712	51,4	12,0	59,3	15		101	85	65	95	15	11
SW Honey, 37873	<20606>	8380		99	0,9	21,9	710	51,8	11,9	59,6	16		103	75	66	100	30	14
NFC Quench (SW) EU	<20613>	8630		102	0,4	22,1	709	49,9	12,4	61,2	17		104	78	64	98	23	8
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	8650		103	0,9	21,7	707	57,0	12,2	58,9	17		107	93	64	98	8	5
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	7900		94	0,7	20,5	714	51,3	12,7	58,5	18		99	83	61	98	33	28
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	8260		98	0,5	21,0	700	46,1	12,1	58,3	16		102	78	65	98	28	13
SJ Natasia 071152 (SSD)	<20905>	8410		100	0,6	22,3	699	54,0	12,2	57,7	15		101	63	65	98	40	18

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Röloppe gård, ÖRSUNDSBRO

Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K
2011-04-26 470 NPK 24-4-5 113 19 24

SIDA 4

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-17	Ax- bryt- ning % 08-17
Sec Tam Tam (SW) EU	<20912>	8690		103	0,5	22,3	705	50,4	11,9	59,5	16		104	78	71	95	21	13
Syn Propino (SW) EU	<20918>	8150		97	0,7	21,6	696	55,5	12,1	58,5	14		100	80	72	100	25	9
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	8160		97	0,8	21,5	697	51,5	11,9	58,7	18		100	80	63	93	24	13
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	8240		98	0,9	22,9	703	49,4	11,7	57,8	15		101	75	67	98	30	20
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	<21018>	8170		97	1,0	22,4	700	55,4	12,2	58,4	19		105	90	68	98	20	13
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	8280		98	0,8	21,8	689	55,5	12,1	57,6	17		105	90	60	100	9	4
NS Soldo (SSd) EU	<21023>	8580		102	0,7	21,8	713	57,4	12,4	58,5	18		105	98	63	95	8	15
Sej Zeppelin (SSd) EU	<21024>	8230		98	0,8	22,2	705	51,1	13,0	55,9	17		98	90	68	98	9	25
IGP F 5306 (SSd) EU	<21025>	7900		94	0,6	21,7	695	49,7	12,3	57,8	16		100	68	63	95	35	19
NSL 07-8136A (SW) EU	<21107>	8440		100	0,5	21,0	694	51,1	11,4	58,4	15		102	78	63	98	24	13
SY Shuffle (SW) EU	<21108>	8560		102	0,5	23,4	698	56,4	12,8	58,3	15		107	95	68	95	9	4
HAD 12011-06 (SW) EU	<21109>	8170		97	0,6	21,4	712	55,8	13,0	57,5	18		102	95	69	100	5	10
NS Editha (SSd) EU	<21110>	8600		102	0,6	23,6	678	53,2	11,7	58,0	21		105	75	61	100	25	5
Nord 09/2417 (SSd) EU	<21111>	8310		99	0,6	21,4	683	52,7	11,6	58,2	17		102	58	64	98	48	15
NSL 07-8120A (SW) EU	<21127>	8800		105	0,5	22,1	705	53,4	12,1	59,3	15		105	80	66	100	14	8
Obehandlat		7970	100		0,8	21,4	698	51,6	12,1	56,8	16		103	78	64	98	25	15
Behandlat		8750	110		0,7	22,2	704	53,1	12,4	59,8	17		102	83	64	97	18	12
-X-		8360			0,7	21,8	701		12,2	58,3				81	64	98	22	
CV%		2,9			36,8	2,4	0,7		1,9	1,8				11,2	5,2	4,2	37,7	
OBS		115			116	116	116		116	116				116	116	116	116	
PROB F1		.0001			.5591	.5347	.0792		.3293	.5323				.2307	.9829	.5306	.1633	
PROB F2		.0001			.0038	.0001	.0001		.0001	.0034				.0001	.0001	.7515	.0001	
PROB F1*F2		.3662			.0579	.0919	.1132		.4069	.3284				.3413	.7348	.8828	.0513	

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Röloppe gård, ÖRSUNDSBROJbr-omr: 13c F Gödsling Kg
2011-04-26 470Medel
NPK 24-4-5

SIDA

5

Skördeår: **2011**Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-17	Strå- längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-17	Ax- bryt- ning % 08-17
LSD F1	280			1,5	4,7	8		1,2	41,5				9	2	5	11	
LSD F2	390			0,4	0,8	7		0,4	1,7				14	5	6	13	
LSD F1*F2	570			0,6	1,9	11		0,7	4,9				21	7	9	20	

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Röloppe gård, ÖRSUNDSBRO

Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg
2011-04-26 470

Medel
NPK 24-4-5

SIDA

6

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06

N P K
113 19 24

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

Grön-skott % 08-17																
Sortblandning	Obehandlat	0														
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	0														
SW Gustav, 2871	Obehandlat	3														
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	3														
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	0														
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	0														
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat	0														
SW Amber, 37868	Obehandlat	0														
SW Honey, 37873	Obehandlat	0														
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	0														
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	0														
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	0														
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	0														
SJ Natasia 071152 (SSD)	Obehandlat	0														
Sec Tam Tam (SW) EU	Obehandlat	0														
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	0														
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	0														
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	0														
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	3														
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	3														
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	5														
Sej Zeppelin (SSd) EU	Obehandlat	0														
IGP F 5306 (SSd) EU	Obehandlat	0														
NSL 07-8136A (SW) EU	Obehandlat	0														

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Röloppe gård, ÖRSUNDSBROJbr-omr: 13c F Gödsling Kg
2011-04-26 470Medel
NPK 24-4-5

SIDA 7

Skördeår: **2011**Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06N P K
113 19 24

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:SY Shuffle (SW) EU Obehandlat
HAD 12011-06 (SW) EU Obehandlat
NS Editha (SSd) EU Obehandlat
Nord 09/2417 (SSd) EU Obehandlat
NSL 07-8120A (SW) EU ObehandlatGrön-
skott
%
08-170
0
5
0
0Sortblandning Behandlat
SW SW Catriona, 2617 Behandlat
SW Gustav, 2871 Behandlat
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU Behandlat
NS Justina (SSd) EU Behandlat
SW Waldemar, 24960-4 Behandlat
LP Mercada 10360500 (SW) EU Behandlat
SW Amber, 37868 Behandlat
SW Honey, 37873 Behandlat
NFC Quench (SW) EU Behandlat5
0
5
8
5
3
0
3
3
5Sej Anakin (SSd) EU Behandlat
CSBC Luhkas, 3901 (SSd) Behandlat
Sej Fairytale (SSd) EU Behandlat
SJ Natasia 071152 (SSD) Behandlat
Sec Tam Tam (SW) EU Behandlat
Syn Propino (SW) EU Behandlat
Sej Rosalina (SSd) EU Behandlat
SJ Columbus 72308 (SSd) EU Behandlat
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU Behandlat5
0
25
0
3
3
3
5
3

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Röloppe gård, ÖRSUNDSBRO

Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg
2011-04-26 470

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 8

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06

N P K
113 19 24

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

Grön- skott % 08-17																
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	8														
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	13														
Sej Zeppelin (SSd) EU	Behandlat	3														
IGP F 5306 (SSd) EU	Behandlat	0														
NSL 07-8136A (SW) EU	Behandlat	3														
SY Shuffle (SW) EU	Behandlat	8														
HAD 12011-06 (SW) EU	Behandlat	5														
NS Editha (SSd) EU	Behandlat	15														
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	0														
NSL 07-8120A (SW) EU	Behandlat	0														
Sortblandning	<09801>	3														
SW SW Catriona, 2617	<20204>	0														
SW Gustav, 2871	<20306>	4														
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	5														
NS Justina (SSd) EU	<20328>	3														
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	1														
LP Mercada 10360500 (SW) EU	<20519>	0														
SW Amber, 37868	<20605>	1														
SW Honey, 37873	<20606>	1														
NFC Quench (SW) EU	<20613>	3														
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	3														
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	0														
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	13														
SJ Natasia 071152 (SSD)	<20905>	0														

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.

[illegible]

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C023 Län-fnr: BC-10-2011

Förs.v: Jan Rickling
Rölöppe gård, ÖRSUNDSBRO

Jbr-omr: 13c F

Gödsling
2011-04-26 Kg
470Medel
NPK 24-4-5N P K
113 19 24

SIDA

10

Skördeår: **2011**Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-09-06

Sådatum : 2011-04-26

Förfrukt: Vårvete

Jordart: mr ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2011-06-05

2011-06-09

Express + Event

Svampbehandlat

MG-AL: 29,2 mg/100g

Ca-AL: 389 mg/100g

P-AL: 23,3 mg/100g V

K-AL: 46,6 mg/100g V

Grön-
skott
%
08-17**FÖRSÖKSLED:**

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: 2011-07-21 Mjöldagg, bladfläcksjuka, sköldfläck och kornrost: inga graderingsbara skillnader.