



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C038 Län-fnr: BC-11-2011

Förs.v: HS Konsult AB
Fransåker, Märsta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

2011-04-27

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA

1

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684

2011-10-11

N P K S

113 19 24

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Vårrens

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

Express 9 g.

Flexity 0,125

2011-06-16

Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25

MG-AL: 47,0 mg/100g

Ca-AL: 332 mg/100g

P-AL: 6,3 100g III

K-AL: 25,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-26	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-26	Ax- bryt- ning % 08-26
6910	100	100	0,7	20,8	689	53,9	12,0	52,7	15	08-03	98	85	80	80	15	0
6370	100	92	0,7	21,1	700	47,7	12,1	53,5	16	08-04	99	70	79	75	40	3
6570	100	95	0,8	21,5	692	46,1	12,1	51,8	15	08-02	97	80	66	85	30	10
5940	100	86	0,5	21,3	682	53,2	10,8	52,8	15	08-03	98	85	70	70	20	0
6360	100	92	0,7	20,9	684	51,4	12,3	52,7	16	08-04	99	80	78	65	20	0
6250	100	91	0,7	21,4	668	44,1	12,3	51,6	16	08-01	96	70	63	80	45	10
6890	100	100	0,6	21,4	672	51,6	11,9	52,2	15	08-07	102	90	75	85	10	8
6330	100	92	1,1	21,1	686	50,4	11,9	54,0	15	08-01	96	75	80	75	35	5
6280	100	91	0,8	21,7	696	49,5	11,5	53,4	16	08-04	99	75	75	70	25	8
6370	100	92	0,6	21,1	705	51,1	12,1	54,2	15	08-06	101	85	80	65	10	0
6580	100	95	0,8	20,7	689	56,5	12,5	53,0	16	08-05	100	80	76	80	15	0
5910	100	86	0,7	21,1	696	49,0	12,1	53,0	18	08-01	96	80	69	80	30	15
6260	100	91	0,7	21,9	683	45,8	11,7	52,3	16	08-03	98	75	78	75	30	8
6800	100	98	0,7	21,8	690	56,7	12,0	53,2	15	08-05	100	80	78	80	20	3
6750	100	98	0,6	22,0	687	50,6	11,9	53,3	16	08-03	98	80	79	70	10	8
6460	100	93	0,9	21,3	679	54,9	12,6	52,4	15	08-02	97	85	80	80	20	3
5900	100	85	0,8	22,1	666	47,6	11,0	52,4	16	08-02	97	70	72	75	35	8
6610	100	96	0,8	22,4	695	48,8	11,1	53,4	15	08-02	97	70	79	90	40	8
6360	100	92	0,9	21,7	690	55,5	12,6	52,8	17	08-06	101	80	79	70	15	3
6160	100	89	0,8	20,6	654	53,6	10,9	52,4	15	08-04	99	90	73	80	8	3
6550	100	95	0,8	20,9	695	55,8	12,0	52,1	16	08-01	96	90	74	85	15	0
6140	100	89	0,8	21,2	694	50,1	12,9	53,2	16	08-02	97	95	72	70	13	8
6290	100	91	0,9	21,9	685	51,9	11,5	52,1	15	08-02	97	75	70	85	25	3

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C038 Län-fnr: BC-11-2011

Förs.v: HS Konsult AB
Fransåker, Märsta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

2011-04-27

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA

2

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684

2011-10-11

N P K S

113 19 24

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Vårrens

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

Express 9 g.

Flexity 0,125

2011-06-16

Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25

MG-AL: 47,0 mg/100g

Ca-AL: 332 mg/100g

P-AL: 6,3 100g III

K-AL: 25,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-26	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-26	Ax- bryt- ning % 08-26
6700	97	100	0,7	20,9	700	54,2	11,3	53,8	15	08-07	102	80	77	65	15	0
6570	103	98	0,8	21,1	700	47,5	11,7	53,3	15	08-02	97	70	78	80	40	10
6820	104	102	0,6	21,7	682	46,2	11,8	52,0	16	08-05	100	85	66	80	13	5
6890	116	103	0,6	20,5	694	56,0	11,2	53,3	15	08-03	98	80	72	80	20	5
7000	110	105	0,7	21,2	696	54,5	12,1	52,5	15	08-07	102	85	82	65	13	0
6710	107	100	1,0	21,0	689	47,5	11,8	52,5	16	08-04	99	75	66	90	30	5
6930	101	103	0,8	21,2	692	53,1	11,2	52,7	15	08-05	100	85	71	75	13	15
6570	104	98	0,8	20,8	698	50,0	11,3	54,5	15	08-03	98	80	76	65	15	5
6630	106	99	0,8	21,3	714	52,7	11,5	53,9	16	08-04	99	75	77	75	30	3
6790	107	101	0,7	21,0	716	52,6	11,5	54,1	15	08-06	101	85	79	65	15	0
6640	101	99	0,7	21,3	695	54,8	11,6	53,3	16	08-06	101	95	78	70	8	3
6690	113	100	1,2	21,3	714	53,3	11,7	52,6	16	08-02	97	80	76	80	25	10
6510	104	97	0,9	21,5	700	46,1	11,6	53,5	15	08-06	101	80	77	65	20	5
6940	102	104	0,5	21,5	690	58,4	10,9	54,0	15	08-03	98	70	78	80	35	5
7270	108	109	0,6	21,8	703	51,1	10,8	54,3	15	08-03	98	80	79	70	15	10
6510	101	97	0,7	21,2	687	55,5	11,5	53,3	14	08-05	100	85	84	65	8	3
6600	112	98	0,8	21,7	679	49,8	10,5	53,3	16	08-03	98	70	74	70	45	8
6660	101	99	0,6	22,8	685	50,1	11,3	53,0	15	08-01	96	75	76	80	35	8
6300	99	94	0,9	21,9	701	56,9	12,0	53,1	18	08-02	97	90	79	70	8	5
6640	108	99	0,7	21,3	674	56,1	11,1	52,0	15	08-05	100	90	74	75	10	8
7150	109	107	0,6	21,0	702	56,9	11,5	52,2	15	08-01	96	85	77	85	15	10
6530	106	97	0,7	21,3	702	52,2	12,3	53,8	16	08-02	97	100	72	70	5	13
6560	104	98	0,6	22,1	684	52,6	11,5	52,5	15	08-04	99	85	72	70	18	3

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C038 Län-fnr: BC-11-2011

Förs.v: HS Konsult AB
Fransåker, Märsta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

2011-04-27

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA

3

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684

2011-10-11

N P K S

113 19 24

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Vårrips

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

Express 9 g.

Flexity 0,125

2011-06-16

Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25

MG-AL: 47,0 mg/100g

Ca-AL: 332 mg/100g

P-AL: 6,3 100g III

K-AL: 25,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-26	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-26	Ax- bryt- ning % 08-26
6800		100	0,7	20,8	694	54,0	11,6	53,2	15		100	83	78	73	15	0
6470		95	0,8	21,1	700	47,6	11,9	53,4	15		98	70	79	78	40	6
6700		98	0,7	21,6	687	46,2	11,9	51,9	16		99	83	66	83	21	8
6420		94	0,6	20,9	688	54,6	11,0	53,0	15		98	83	71	75	20	3
6680		98	0,7	21,1	690	53,0	12,2	52,6	16		101	83	80	65	16	0
6480		95	0,8	21,2	679	45,8	12,0	52,0	16		98	73	64	85	38	8
6910		102	0,7	21,3	682	52,3	11,6	52,5	15		101	88	73	80	11	11
6450		95	0,9	21,0	692	50,2	11,6	54,2	15		97	78	78	70	25	5
6460		95	0,8	21,5	705	51,1	11,5	53,7	16		99	75	76	73	28	5
6580		97	0,7	21,0	710	51,8	11,8	54,1	15		101	85	79	65	13	0
6610		97	0,7	21,0	692	55,7	12,0	53,1	16		101	88	77	75	11	1
6300		93	0,9	21,2	705	51,2	11,9	52,8	17		97	80	72	80	28	13
6390		94	0,8	21,7	692	45,9	11,6	52,9	15		100	78	77	70	25	6
6870		101	0,6	21,6	690	57,5	11,5	53,6	15		99	75	78	80	28	4
7010		103	0,6	21,9	695	50,9	11,4	53,8	16		98	80	79	70	13	9
6480		95	0,8	21,2	683	55,2	12,0	52,8	14		99	85	82	73	14	3
6250		92	0,8	21,9	673	48,7	10,7	52,9	16		98	70	73	73	40	8
6630		97	0,7	22,6	690	49,5	11,2	53,2	15		97	73	77	85	38	8
6330		93	0,9	21,8	695	56,2	12,3	52,9	18		99	85	79	70	11	4
6400		94	0,7	20,9	664	54,9	11,0	52,2	15		100	90	74	78	9	5
6850		101	0,7	20,9	699	56,4	11,8	52,1	16		96	88	75	85	15	5
6340		93	0,8	21,3	698	51,1	12,6	53,5	16		97	98	72	70	9	10
6420		94	0,7	22,0	685	52,2	11,5	52,3	15		98	80	71	78	21	3

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C038 Län-fnr: BC-11-2011

Förs.v: HS Konsult AB
Fransåker, Mårsta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg/ton

Medel

2011-04-27

470

NPK 24-4-5

SIDA 4

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-10-11N P K S
113 19 24

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

Express 9 g.

Flexity 0,125

2011-06-16

Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25

MG-AL: 47,0 mg/100g

Ca-AL: 332 mg/100g

P-AL: 6,3 100g III

K-AL: 25,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-26	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet vår % 06-07	Strå- bryt- ning % 08-26	Ax- bryt- ning % 08-26
Obehandlat	6390	100	0,7	21,4	686	51,1	11,9	52,8	16		98	80	75	77	23	5
Behandlat	6720	105	0,7	21,4	696	52,5	11,5	53,2	15		99	82	75	73	19	6
-X-	6560		0,7	21,4	691		11,7	53,0				81	75	75	21	
CV%	3,9		20,4	1,2	1,0		2,9	1				5	4,0	5,7	29	
OBS	92		92	92	92		92	92				92	92	92	92	
PROB F1	.4229		.8818	.9738	.0019		.0057	.0004				.2388	.4142	.3629	.3611	
PROB F2	.0152		.1168	.0001	.0001		.0001	.0001				.0001	.0001	.0001	.0001	
PROB F1*F2	.4781		.0939	.0827	.1894		.2621	.5221				.0825	.6617	.0586	.1951	
LSD F1	3290		0,6	5,2	4		0,3	0,2				3	1	14	28	
LSD F2	410		0,2	0,4	11		0,5	0,7				7	4	7	10	
LSD F1*F2	700		0,3	0,8	15		0,8	1,0				9	6	11	14	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C038 Län-fnr: BC-11-2011

Förs.v: HS Konsult AB
Fransåker, Mårsta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg/ton

Medel

N P K S

2011-04-27

470

NPK 24-4-5

113 19 24

SIDA 5

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684
2011-10-11

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Vårfraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

Express 9 g.

Flexity 0,125

2011-06-16

Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25

MG-AL: 47,0 mg/100g

Ca-AL: 332 mg/100g

P-AL: 6,3 100g III

K-AL: 25,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

Grön-
skott
%
08-26

Sortblandning	Obehandlat	3
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	3
SW Gustav, 2871	Obehandlat	3
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	3
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	0
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	3
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat	3
SW Amber, 37868	Obehandlat	3
SW Honey, 37873	Obehandlat	5
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	10
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	8
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	0
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	3
SJ Natasia 071152 (SSd)	Obehandlat	3
Sec Tam Tam (SW) EU	Obehandlat	3
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	8
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	3
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	5
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	5
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	5
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	0
Sej Zeppelin (SSd) EU	Obehandlat	3
IGP F 5306 (SSd) EU	Obehandlat	3

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C038 Län-fnr: BC-11-2011

Förs.v: HS Konsult AB
Fransåker, Mårsta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

2011-04-27

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA

6

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684

2011-10-11

N P K S

113 19 24

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Vårrens

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

Express 9 g.

Flexity 0,125

2011-06-16

Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25

MG-AL: 47,0 mg/100g

Ca-AL: 332 mg/100g

P-AL: 6,3 100g III

K-AL: 25,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

Grön-
skott
%
08-26

Sortblandning	Behandlat	5
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	0
SW Gustav, 2871	Behandlat	8
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	3
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	5
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	5
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Behandlat	0
SW Amber, 37868	Behandlat	8
SW Honey, 37873	Behandlat	5
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	8
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	15
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	3
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	8
SJ Natasia 071152 (SSD)	Behandlat	5
Sec Tam Tam (SW) EU	Behandlat	3
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	10
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	3
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	5
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	5
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	5
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	0
Sej Zeppelin (SSd) EU	Behandlat	0
IGP F 5306 (SSd) EU	Behandlat	5

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C038 Län-fnr: BC-11-2011

Förs.v: HS Konsult AB
Fransåker, Mårsta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

2011-04-27

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA

7

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684

2011-10-11

N P K S

113 19 24

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Vårrens

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

Express 9 g.

Flexity 0,125

2011-06-16

Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25

MG-AL: 47,0 mg/100g

Ca-AL: 332 mg/100g

P-AL: 6,3 100g III

K-AL: 25,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

Grön-
skott
%
08-26

Sortblandning	<09801>	4
SW SW Catriona, 2617	<20204>	1
SW Gustav, 2871	<20306>	5
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	3
NS Justina (SSd) EU	<20328>	3
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	4
LP Mercada 10360500 (SW) EU	<20519>	1
SW Amber, 37868	<20605>	5
SW Honey, 37873	<20606>	5
NFC Quench (SW) EU	<20613>	9
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	11
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	1
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	5
SJ Natasia 071152 (SSD)	<20905>	4
Sec Tam Tam (SW) EU	<20912>	3
Syn Propino (SW) EU	<20918>	9
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	3
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	5
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	<21018>	5
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	5
NS Soldo (SSd) EU	<21023>	0
Sej Zeppelin (SSd) EU	<21024>	1
IGP F 5306 (SSd) EU	<21025>	4

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C038 Län-fnr: BC-11-2011

Förs.v: HS Konsult AB
Fransåker, Mårsta

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

2011-04-27

Kg/ton

470

Medel

NPK 24-4-5

SIDA

8

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 070-602 2684

2011-10-11

N P K S

113 19 24

Sådatum : 2011-04-27

Förfrukt: Våraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2011-06-16

Express 9 g.

Flexity 0,125

Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25

MG-AL: 47,0 mg/100g

Ca-AL: 332 mg/100g

P-AL: 6,3 100g III

K-AL: 25,1 mg/100g IV

Grön-
skott
%
08-26

FÖRSÖKSLED:

Obehandlat

Behandlat

3

5

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: