



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 07C041

Län-fnr: R-710-2011

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgården VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

Kg

Medel

N P K S

2011-05-05

533

Kalksalpeter

83

SIDA 1

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförransvarig:

Stellan Johansson 070 330 35 21

2011-12-07

Sådatum : 2011-04-19

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2011-05-27

2011-05-27

2011-06-16

2011-06-16

2011-06-29

Mangan 1,0 l

Ariane S 2,0 l/ha

Sumi.Alpha 0,5

Primor 0,25

Tilt Top 0,5 l, Comet 0,25

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-18	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-18	Strå- längd cm 07-28	Blad- fläck- sjuka % 07-28	Rå- fett % 08-19	NDF TS % 08-19		
SW Belinda	Obehandlat	6150	100	100	0,8	18,8	476		9,8	50,5	08-04	107	30	103	25	6,3	31,9		
SW Gunhild, 923100	Obehandlat	6770	100	110	0,8	19,1	495		9,2	51,7	08-16	119	80	113	20	5,3	31,4		
SW Cilla, 91933	Obehandlat	5520	100	90	0,9	18,5	511		10,6	48,3	08-04	107	20	105	35	5,2	34,3		
SW SW Kerstin, 96255	Obehandlat	6330	100	103	0,7	19,1	477		9,4	51,2	08-09	112	78	108	15	5,3	32,3		
SW SW Ingeborg, 98195	Obehandlat	6360	100	103	1,0	19,8	478		10,1	49,4	08-13	116	63	98	13	5,1	33,3		
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Obehandlat	6590	100	107	1,4	19,9	513		10,4	52,1	08-09	112	43	108	35	5,3	29,6		
SW Circle 02350	Obehandlat	6220	100	101	1,0	19,7	481		9,7	51,0	08-09	112	25	110	23	5,5	31,9		
NS Scorpion (SSd) EU	Obehandlat	6210	100	101	0,8	19,2	490		10,2	50,0	08-09	112	35	105	33	5,4	33,0		
NS Buggy (SSd) EU	Obehandlat	5610	100	91	1,8	18,8	429		9,5	51,5	08-02	105	100	75	30	5,7	30,8		
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	Obehandlat	5930	100	96	1,1	18,9	471		9,9	50,0	08-09	112	20	110	23	5,5	32,2		
SW Galant 051020	Obehandlat	5930	100	96	1,1	20,5	475		10,2	50,9	08-09	112	28	103	38	5,5	30,7		
SW 071119 Nike	Obehandlat	6170	100	100	0,8	18,8	475		10,0	50,3	08-09	112	38	103	28	5,2	33,0		
PV Flocke (SSd) EU	Obehandlat	5350	100	87	1,2	19,6	475		9,9	50,8	08-09	112	40	100	35	5,3	30,5		
Nord 09/128 (SSd) EU	Obehandlat	6030	100	98	0,7	19,1	478		9,8	50,7	08-09	112	18	105	30	5,3	31,9		
BAUB 0750221 (SW) EU	Obehandlat	6180	100	101	0,9	19,5	484		10,2	49,7	08-09	112	50	105	20	5,5	32,5		
GN Haga (SW) EU	Obehandlat	5860	100	95	0,9	19,0	462		10,5	49,6	08-04	107	20	105	40	5,5	31,6		
SW Betania, 99142	Obehandlat	6500	100	106	1,3	20,3	496		11,1	49,9	08-13	116	85	103	15	6,0	30,6		
SW 081212	Obehandlat	6290	100	102	0,7	18,9	475		9,6	50,6	08-04	107	80	95	15	5,4	32,9		
Nord 09/127 (SSd)	Obehandlat	6260	100	102	0,8	19,7	473		10,2	50,4	08-09	112	38	105	25	4,7	33,2		
SW 081513	Obehandlat	4780	100	78	1,5	20,0	465		10,4	47,5	08-16	119	28	110	28	6,5	33,8		
SW 081514	Obehandlat	5440	100	88	1,4	22,2	499		10,6	48,5	08-16	119	30	113	30	6,2	32,5		
SW Belinda	Behandlat	6850	111	100	0,8	18,6	484	35,5	9,6	50,4	08-09	112	80	105		6,4	31,4		
SW Gunhild, 923100	Behandlat	7020	104	103	0,7	20,1	496	36,0	9,4	52,7	08-09	112	80	110		5,3	30,2		

ANM: Planttäthet vår: alla mellan 95-100.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 07C041 Län-fnr: R-710-2011

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgården VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling
2011-05-05 Kg
533Medel
Kalksalpeter

SIDA 2

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2011-12-07N P K S
83

Sådatum : 2011-04-19

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2011-05-27

2011-05-27

2011-06-16

2011-06-16

2011-06-29

Mangan 1,0 l

Ariane S 2,0 l/ha

Sumi.Alpha 0,5

Primor 0,25

Tilt Top 0,5 l, Comet 0,25

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-18	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-18	Strå- längd cm 07-28	Blad- fläck- sjuka % 07-28	Rå- fett % 08-19	NDF TS % 08-19		
SW Cilla, 91933	Behandlat	6340	115	93	1,1	19,3	518	34,9	10,8	49,5	08-09	112	33	103		5,3	32,5		
SW SW Kerstin, 96255	Behandlat	7310	115	107	0,6	19,0	482	35,0	9,7	51,9	08-24	127	90	110		5,3	30,5		
SW SW Ingeborg, 98195	Behandlat	7140	112	104	1,2	19,6	493	40,0	10,4	51,8	08-24	127	75	98		5,2	30,3		
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Behandlat	6650	101	97	1,0	20,9	495	43,1	10,4	52,4	08-09	112	70	103		5,4	29,2		
SW Circle 02350	Behandlat	7270	117	106	0,7	18,8	499	36,6	9,5	52,5	08-14	117	88	113		5,5	30,4		
NS Scorpion (SSd) EU	Behandlat	7160	115	105	0,7	20,2	511	42,7	9,9	50,6	08-09	112	88	100		5,2	31,8		
NS Buggy (SSd) EU	Behandlat	6720	120	98	1,2	22,1	431	33,1	9,8	52,4	08-09	112	100	73		5,7	29,5		
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	Behandlat	7030	118	103	0,8	18,5	481	34,9	10,0	52,2	08-04	107	93	113		5,5	30,1		
SW Galant 051020	Behandlat	7020	118	102	0,7	19,6	498	33,2	9,3	53,6	08-04	107	90	103		5,3	29,0		
SW 071119 Nike	Behandlat	7430	121	109	0,6	19,0	481	33,9	9,5	52,0	08-04	107	93	100		5,0	32,2		
PV Flocke (SSd) EU	Behandlat	6630	124	97	0,8	18,8	491	36,8	9,7	53,6	08-14	117	93	105		5,4	27,7		
Nord 09/128 (SSd) EU	Behandlat	7030	117	103	0,7	19,6	494	42,1	9,7	52,3	08-04	107	88	108		5,1	30,0		
BAUB 0750221 (SW) EU	Behandlat	6860	111	100	0,7	18,7	492	40,7	9,7	51,4	08-19	122	93	110		5,4	30,6		
GN Haga (SW) EU	Behandlat	6550	112	96	1,0	19,3	464	30,3	10,3	50,2	08-09	112	28	100		5,4	31,9		
SW Betania, 99142	Behandlat	6210	96	91	1,2	20,7	490	40,1	11,3	50,6	08-14	117	90	108		6,0	29,5		
SW 081212	Behandlat	7040	112	103	0,7	19,1	489	35,7	10,1	52,0	08-24	127	95	100		5,5	30,4		
Nord 09/127 (SSd)	Behandlat	7160	114	104	1,0	21,3	478	35,6	10,3	52,0	08-14	117	93	103		4,8	31,3		
SW 081513	Behandlat	5760	121	84	1,2	20,8	478	34,5	10,2	47,4	08-06	109	48	110		6,9	33,3		
SW 081514	Behandlat	6290	116	92	1,4	22,6	506	35,1	11,0	48,7	08-09	112	58	113		6,3	31,5		
SW Belinda	<09430>	6500		100	0,8	18,7	480	35,5	9,7	50,5		110	55	104	25	6,4	31,6		
SW Gunhild, 923100	<09718>	6900		106	0,7	19,6	495	36,0	9,3	52,2		116	80	111	20	5,3	30,8		
SW Cilla, 91933	<09862>	5930		91	1,0	18,9	515	34,9	10,7	48,9		110	26	104	35	5,3	33,4		
SW SW Kerstin, 96255	<09930>	6820		105	0,7	19,0	480	35,0	9,5	51,6		120	84	109	15	5,3	31,4		

ANM: Planttäthet vår: alla mellan 95-100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 07C041

Län-fnr: R-710-2011

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgården VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

Kg

Medel

N P K S

2011-05-05

533

Kalksalpeter

83

SIDA 3

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförransvarig:

Stellan Johansson 070 330 35 21

2011-12-07

Sådatum : 2011-04-19

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2011-05-27

2011-05-27

2011-06-16

2011-06-16

2011-06-29

Mangan 1,0 l

Ariane S 2,0 l/ha

Sumi.Alpha 0,5

Primor 0,25

Tilt Top 0,5 l, Comet 0,25

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-18	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-18	Strå- längd cm 07-28	Blad- fläck- sjuka % 07-28	Rå- fett % 08-19	NDF TS % 08-19		
SW SW Ingeborg, 98195	<20127>	6750		104	1,1	19,7	486	40,0	10,3	50,6		122	69	98	13	5,1	31,8		
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	<20229>	6620		102	1,2	20,4	504	43,1	10,4	52,2		112	56	105	35	5,3	29,4		
SW Circle 02350	<20507>	6750		104	0,8	19,3	490	36,6	9,6	51,7		115	56	111	23	5,5	31,1		
NS Scorpion (SSd) EU	<20624>	6690		103	0,8	19,7	500	42,7	10,1	50,3		112	61	103	33	5,3	32,4		
NS Buggy (SSd) EU	<20627>	6170		95	1,5	20,4	430	33,1	9,6	51,9		109	100	74	30	5,7	30,2		
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	<20736>	6480		100	1,0	18,7	476	34,9	9,9	51,1		110	56	111	23	5,5	31,1		
SW Galant 051020	<20810>	6470		100	0,9	20,0	487	33,2	9,8	52,2		110	59	103	38	5,4	29,8		
SW 071119 Nike	<20908>	6800		105	0,7	18,9	478	33,9	9,7	51,1		110	65	101	28	5,1	32,6		
PV Flocke (SSd) EU	<21013>	5990		92	1,0	19,2	483	36,8	9,8	52,2		115	66	103	35	5,3	29,1		
Nord 09/128 (SSd) EU	<21014>	6530		100	0,7	19,4	486	42,1	9,8	51,5		110	53	106	30	5,2	30,9		
BAUB 0750221 (SW) EU	<21123>	6520		100	0,8	19,1	488	40,7	10,0	50,6		117	71	108	20	5,4	31,6		
GN Haga (SW) EU	<20835>	6210		95	0,9	19,2	463	30,3	10,4	49,9		110	24	103	40	5,4	31,8		
SW Betania, 99142	<20128>	6350		98	1,2	20,5	493	40,1	11,2	50,2		117	88	105	15	6,0	30,0		
SW 081212	<21007>	6660		103	0,7	19,0	482	35,7	9,9	51,3		117	88	98	15	5,4	31,7		
Nord 09/127 (SSd)	<21009>	6710		103	0,9	20,5	476	35,6	10,3	51,2		115	65	104	25	4,7	32,3		
SW 081513	<21105>	5270		81	1,3	20,4	472	34,5	10,3	47,5		114	38	110	28	6,7	33,6		
SW 081514	<21106>	5860		90	1,4	22,4	503	35,1	10,8	48,6		116	44	113	30	6,2	32,0		
Obehandlat		6020	100		1,0	19,5	480		10,1	50,2		112	45	104	26	5,5	32,1		
Behandlat		6830	113		0,9	19,8	488	36,7	10,0	51,4		114	79	104		5,5	30,6		
-X-		6430			1,0	19,7	484		10,0	50,8			62	104		5,5	31,4		
CV%		4,1			22,3	2,2	1,6		2,7	1,2			16,8	4		1,6	2,5		
OBS		84			84	84	74		84	84			84	84		84	84		

ANM: Planttäthet vår: alla mellan 95-100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 07C041 Län-fnr: R-710-2011

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgården VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling
2011-05-05

Kg
533

Medel
Kalksalpeter

SIDA 4

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2011-12-07

N P K S
83

Sådatum : 2011-04-19

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2011-05-27

2011-05-27

2011-06-16

2011-06-16

2011-06-29

Mangan 1,0 l

Ariane S 2,0 l/ha

Sumi.Alpha 0,5

Primor 0,25

Tilt Top 0,5 l, Comet 0,25

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-18	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-18	Strå- längd cm 07-28	Blad- fläck- sjuka % 07-28	Rå- fett % 08-19	NDF TS % 08-19		
PROB F1	.1471		.2842	.6824	.0001		.8712	.0001			.0161	.9208		.7412	.0005		
PROB F2	.0001		.0001	.0001	.0001		.0001	.0001			.0001	.0001		.0001	.0001		
PROB F1*F2	.0782		.5875	.0003	.4144		.1839	.0385			.0001	.8069		.0150	.2590		
LSD F1	2420		1,1	3,1	4		0,8	0,3			19	24		0,2	0,6		
LSD F2	430		0,3	0,7	12		0,4	0,9			15	6		0,1	1,3		
LSD F1*F2	670		0,5	1,4	17		0,7	1,3			22	9		0,2	1,8		

ANM: Planttäthet vår: alla mellan 95-100.