



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 07C042 Län-fnr: RX-501-2011

Förs.v: Lanna försökssttion

Saleby, LIDKÖPING

Jbr-omr: 15b E

Gödsling

Kg

Medel

N P K S

2011-04-21

333

NS 27-3 (Axan)

90

10

2011-05-18

74

NS 27-3 (Axan)

20

2

SIDA 1

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utförransvarig: Anders Grandin 070 677 99 87

2011-12-07

Sådatum : 2011-04-21

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,6

Växtskydd

2011-06-08

2011-06-16

Arane 2,0 l + Mangan 1,0 l.

Proline 0,3 l. + Comet 0,2 l.

MG-AL: 26 mg/100g

Ca-AL: 240 mg/100g

P-AL: 3,5 mg/100g II

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-25	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-11	Strå- längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 06-05	Rå- fett % 08-26	NDF TS % 08-26	
SW Belinda	Obehandlat	7780	100	100	1,1	16,2	514		10,0	50,0		08-09	110	98	100	100	6,3	30,8	
SW Gunhild, 923100	Obehandlat	7760	100	100	1,2	17,0	515		9,7	52,4		08-11	112	90	102	100	5,5	29,8	
SW Cilla, 91933	Obehandlat	6370	100	82	1,0	17,0	533		11,1	48,1		08-04	105	85	94	88	5,1	33,3	
SW SW Kerstin, 96255	Obehandlat	7830	100	101	0,9	16,6	497		9,9	51,3		08-11	112	93	100	100	5,2	29,3	
SW SW Ingeborg, 98195	Obehandlat	7790	100	100	1,4	17,0	510		10,6	50,1		08-12	113	93	94	100	5,2	31,0	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Obehandlat	6890	100	89	1,6	18,1	503		10,0	52,5		08-13	114	88	98	90	5,2	29,0	
SW Circle 02350	Obehandlat	6930	100	89	1,2	17,0	516		9,7	51,8		08-12	113	95	99	88	5,4	30,0	
NS Scorpion (SSd) EU	Obehandlat	7710	100	99	1,2	16,9	510		10,4	50,4		08-07	108	85	99	100	5,3	31,2	
NS Buggy (SSd) EU	Obehandlat	7520	100	97	3,1	17,4	425		10,3	50,9		08-18	119	100	66	100	5,8	29,0	
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	Obehandlat	7690	100	99	1,2	16,3	493		10,2	51,0		08-05	106	93	107	100	5,6	29,3	
SW Galant 051020	Obehandlat	7620	100	98	1,2	17,9	509		9,8	53,0		08-14	115	95	101	93	5,3	28,6	
SW 071119 Nike	Obehandlat	7680	100	99	1,0	17,2	498		10,0	50,9		08-13	114	93	93	95	5,1	30,2	
PV Flocke (SSd) EU	Obehandlat	6960	100	90	1,1	16,9	497		9,6	52,5		08-12	113	100	98	100	5,3	28,0	
Nord 09/128 (SSd) EU	Obehandlat	7710	100	99	0,8	17,1	505		9,9	51,9		08-10	111	90	98	100	5,1	29,1	
BAUB 0750221 (SW) EU	Obehandlat	7880	100	101	1,1	16,6	493		10,0	51,1		08-10	111	88	97	100	5,4	29,6	
GN Haga (SW) EU	Obehandlat	6980	100	90	1,1	16,7	490		10,9	49,6		08-10	111	90	95	95	5,3	30,6	
SW Betania, 99142	Obehandlat	6790	100	87	2,1	18,0	501		11,1	50,1		08-13	114	88	99	100	6,0	29,7	
SW 081212	Obehandlat	7710	100	99	1,0	16,6	503		10,2	51,3		08-10	111	100	90	100	5,3	30,3	
Nord 09/127 (SSd)	Obehandlat	7920	100	102	1,2	16,9	494		10,3	51,6		08-12	113	98	86	100	4,7	30,3	
SW 081513	Obehandlat	6020	100	77	2,4	17,1	473		10,9	46,7		08-10	111	65	105	95	6,8	32,5	
SW 081514	Obehandlat	6480	100	83	1,6	18,5	529		10,9	49,2		08-11	112	88	106	100	6,2	30,6	
SW Belinda	Behandlat	9010	116	100	0,8	15,9	511	36,1	10,1	50,9		08-10	111	98	95	100	6,4	29,5	
SW Gunhild, 923100	Behandlat	8340	108	93	1,0	16,8	530	37,8	9,2	52,5		08-12	113	88	98	95	5,4	29,6	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 07C042 Län-fnr: RX-501-2011

Förs.v: Lanna försökssttion

Saleby, LIDKÖPING

Jbr-omr: 15b E

Gödsling

Kg

Medel

N P K S

2011-04-21

333

NS 27-3 (Axan)

90

10

2011-05-18

74

NS 27-3 (Axan)

20

2

SIDA 2

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utförransvarig: Anders Grandin 070 677 99 87

2011-12-07

Sådatum : 2011-04-21

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,6

Växtskydd

2011-06-08

2011-06-16

Arane 2,0 l + Mangan 1,0 l.

Proline 0,3 l. + Comet 0,2 l.

MG-AL: 26 mg/100g

Ca-AL: 240 mg/100g

P-AL: 3,5 mg/100g II

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-25	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-11	Strå- längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 06-05	Rå- fett % 08-26	NDF TS % 08-26	
SW Cilla, 91933	Behandlat	7950	125	88	0,9	16,2	543	34,5	11,0	48,5		08-04	105	93	95	100	5,1	33,3	
SW SW Kerstin, 96255	Behandlat	8690	111	96	1,0	16,6	510	34,8	9,8	52,0		08-11	112	95	103	100	5,2	29,2	
SW SW Ingeborg, 98195	Behandlat	8380	108	93	1,9	18,1	516	41,2	10,7	51,3		08-12	113	95	89	90	5,0	30,0	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Behandlat	8370	121	93	1,5	17,3	519	43,5	10,2	52,5		08-12	113	90	105	100	5,3	28,4	
SW Circle 02350	Behandlat	8670	125	96	0,8	16,5	524	37,0	10,2	52,0		08-12	113	95	104	100	5,5	29,2	
NS Scorpion (SSd) EU	Behandlat	8380	109	93	1,3	16,7	521	40,7	10,3	49,8		08-07	108	95	96	100	5,3	32,0	
NS Buggy (SSd) EU	Behandlat	7560	101	84	2,3	17,9	450	30,2	9,4	52,3		08-20	121	100	67	93	5,7	28,7	
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	Behandlat	8560	111	95	1,4	16,2	507	36,2	10,0	51,7		08-06	107	95	102	100	5,4	29,7	
SW Galant 051020	Behandlat	7890	103	87	1,3	18,6	512	34,2	9,7	52,9		08-12	113	95	98	93	5,2	28,4	
SW 071119 Nike	Behandlat	9110	119	101	1,0	16,8	506	34,5	10,3	51,0		08-14	115	88	97	100	4,9	30,4	
PV Flocke (SSd) EU	Behandlat	8750	126	97	1,1	16,7	512	37,1	10,1	53,0		08-11	112	100	96	100	5,4	27,7	
Nord 09/128 (SSd) EU	Behandlat	7800	101	87	1,2	18,4	513	40,4	10,4	51,9		08-13	114	93	97	90	5,0	29,2	
BAUB 0750221 (SW) EU	Behandlat	9050	115	100	0,9	16,3	506	35,0	10,0	50,6		08-09	110	85	105	100	5,4	31,2	
GN Haga (SW) EU	Behandlat	8500	122	94	1,3	16,9	496	33,3	9,9	51,7		08-10	111	90	96	95	5,3	29,7	
SW Betania, 99142	Behandlat	7830	115	87	2,0	17,4	503	38,8	11,0	50,6		08-12	113	98	104	100	6,0	29,5	
SW 081212	Behandlat	8560	111	95	1,4	17,8	501	37,2	10,8	50,5		08-13	114	93	88	95	5,2	30,5	
Nord 09/127 (SSd)	Behandlat	9040	114	100	0,9	16,8	510	35,7	10,2	51,6		08-12	113	98	91	100	4,7	31,7	
SW 081513	Behandlat	6520	108	72	1,7	18,6	501	34,5	11,0	47,7		08-10	111	73	102	90	6,8	30,6	
SW 081514	Behandlat	6470	100	72	2,0	19,9	528	36,3	10,6	49,6		08-11	112	85	106	90	6,3	30,6	
SW Belinda	<09430>	8400		100	0,9	16,1	513	36,1	10,1	50,4			111	98	98	100	6,3	30,2	
SW Gunhild, 923100	<09718>	8050		96	1,1	16,9	522	37,8	9,4	52,5			113	89	100	98	5,4	29,7	
SW Cilla, 91933	<09862>	7160		85	1,0	16,6	538	34,5	11,1	48,3			105	89	95	94	5,1	33,3	
SW SW Kerstin, 96255	<09930>	8260		98	1,0	16,6	504	34,8	9,9	51,7			112	94	101	100	5,2	29,3	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 07C042 Län-fnr: RX-501-2011

Förs.v: Lanna försökssttion

Saleby, LIDKÖPING

Jbr-omr: 15b E

Gödsling Kg

2011-04-21 333

2011-05-18 74

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

SIDA 3

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utförransvarig: Anders Grandin 070 677 99 87

2011-12-07

N P K S

90 10

20 2

Sådatum : 2011-04-21

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,6

Växtskydd

2011-06-08

2011-06-16

Arane 2,0 l + Mangan 1,0 l.

Proline 0,3 l. + Comet 0,2 l.

MG-AL: 26 mg/100g

Ca-AL: 240 mg/100g

P-AL: 3,5 mg/100g II

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-25	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-11	Strå- längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 06-05	Rå- fett % 08-26	NDF TS % 08-26	
SW SW Ingeborg, 98195	<20127>	8090	96	1,7	17,6	513	41,2	10,6	50,7			113	94	91	95	5,1	30,5	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	<20229>	7630	91	1,6	17,7	511	43,5	10,1	52,5			114	89	101	95	5,3	28,7	
SW Circle 02350	<20507>	7800	93	1,0	16,8	520	37,0	9,9	51,9			113	95	101	94	5,5	29,6	
NS Scorpion (SSd) EU	<20624>	8040	96	1,3	16,8	515	40,7	10,3	50,1			108	90	97	100	5,3	31,6	
NS Buggy (SSd) EU	<20627>	7540	90	2,7	17,7	437	30,2	9,9	51,6			120	100	66	96	5,8	28,9	
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	<20736>	8130	97	1,3	16,2	500	36,2	10,1	51,4			107	94	104	100	5,5	29,5	
SW Galant 051020	<20810>	7750	92	1,3	18,2	511	34,2	9,7	52,9			114	95	99	93	5,2	28,5	
SW 071119 Nike	<20908>	8400	100	1,0	17,0	502	34,5	10,2	51,0			115	90	95	98	5,0	30,3	
PV Flocke (SSd) EU	<21013>	7860	94	1,1	16,8	505	37,1	9,9	52,7			113	100	97	100	5,3	27,9	
Nord 09/128 (SSd) EU	<21014>	7760	92	1,0	17,7	509	40,4	10,1	51,9			113	91	97	95	5,0	29,1	
BAUB 0750221 (SW) EU	<21123>	8460	101	1,0	16,5	499	35,0	10,0	50,8			111	86	101	100	5,4	30,4	
GN Haga (SW) EU	<20835>	7740	92	1,2	16,8	493	33,3	10,4	50,6			111	90	96	95	5,3	30,2	
SW Betania, 99142	<20128>	7310	87	2,1	17,7	502	38,8	11,0	50,3			114	93	102	100	6,0	29,6	
SW 081212	<21007>	8130	97	1,2	17,2	502	37,2	10,5	50,9			113	96	89	98	5,2	30,4	
Nord 09/127 (SSd)	<21009>	8480	101	1,0	16,9	502	35,7	10,2	51,6			113	98	88	100	4,7	31,0	
SW 081513	<21105>	6270	75	2,0	17,8	487	34,5	10,9	47,2			111	69	104	93	6,8	31,6	
SW 081514	<21106>	6470	77	1,8	19,2	529	36,3	10,7	49,4			112	86	106	95	6,3	30,6	
Obehandlat		7330	100	1,4	17,1	500		10,3	50,8			112	91	96	97	5,5	30,1	
Behandlat		8260	113	1,3	17,3	511	36,6	10,2	51,2			112	92	97	97	5,4	30,0	
-X-		7800		1,3	17,2	505		10,2	51,0				92	97	97	5,5	30,0	
CV%		5,8		24,6	5,8	1,7		2,8	0,9				9,1	3,7	6,5	1,9	2,5	
OBS		84		84	84	84		84	84				84	84	84	84	84	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 07C042 Län-fnr: RX-501-2011

Förs.v: Lanna försökssttion

Saleby, LIDKÖPING

Jbr-omr: 15b E

Gödsling

Kg

Medel

2011-04-21

333

NS 27-3 (Axan)

2011-05-18

74

NS 27-3 (Axan)

SIDA

4

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförransvarig:

Anders Grandin 070 677 99 87

2011-12-07

N P K S

90

10

20

2

Sådatum : 2011-04-21

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,6

Växtskydd

2011-06-08

2011-06-16

Arane 2,0 l + Mangan 1,0 l.

Proline 0,3 l. + Comet 0,2 l.

MG-AL: 26 mg/100g

Ca-AL: 240 mg/100g

P-AL: 3,5 mg/100g II

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-25	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-11	Strå- längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 06-05	Rå- fett % 08-26	NDF TS % 08-26	
PROB F1	.1498			.8491	.4513	.0662		.8085	.0939				.8033	.8980	.6659	.4569	.4087	
PROB F2	.0001			.0001	.0141	.0001		.0001	.0001				.0269	.0001	.7120	.0001	.0001	
PROB F1*F2	.3244			.5177	.9312	.6176		.0726	.1517				.9988	.5295	.3900	.5212	.3305	
LSD F1	2820			0,7	0,4	12		1,1	0,5				49	29	3	0,3	0,3	
LSD F2	740			0,5	1,4	12		0,5	0,8				13	6	9	0,1	1,1	
LSD F1*F2	1090			0,8	2,0	18		0,6	1,1				19	9	13	0,2	1,5	

ANM: