



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501

ADB-nr: 07C057

Förs.v: HS Rådde Gård
514 52 Långhem

Havre. Sort * behandling

Län-fnr: PS-114-2011

Jbr-omr: 10B C

Gödsling

2011-04-20

Kg

383

Medel

NPK 22-3-9

SIDA

1

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförransvarig:

Dan Claesson /Jan Jansson 0708-29 09 19

2011-12-07

N P K S

84 11 34

Sådatum : 2011-04-21

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh svl Mä Mo

pH-värde: 6,0

Växtskydd

2011-06-22

2011-06-13

2011-05-10

Tilt Top 0.5 + Comet 0.25

Sumi Alpa0.5 + Pirimor 0.25

Express 1 tabl. 0.5l SumiAlpha

MG-AL: 5,5 mg/100g

Ca-AL: 154 mg/100g

P-AL: 5,2 mg/100g III

K-AL: 3,1 mg/100g I

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 09-03	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-03	Strå- längd cm 07-18	Strå- bryt- ning % 09-03	Rå- fett % 09-03	NDF TS % 09-03	Vilt- skada % 09-03	
SW Belinda	Obehandlat	7600	100	100	2,4	19,6	17,0	491	11,0	50,4	08-16	117	50	108	25	5,8	30,9	0	
SW Gunhild, 923100	Obehandlat	8070	100	106	2,9	19,2	17,5	501	10,4	50,8	08-18	119	63	114	20	5,4	31,6	0	
SW Cilla, 91933	Obehandlat	6250	100	82	2,5	18,7	16,5	522	12,0	48,9	08-09	110	58	104	55	5,2	33,0	0	
SW SW Kerstin, 96255	Obehandlat	7900	100	104	2,9	19,7	17,5	495	11,0	51,1	08-16	117	58	115	50	5,4	30,3	0	
SW SW Ingeborg, 98195	Obehandlat	7970	100	105	2,8	18,2	18,0	507	11,4	48,7	08-16	117	65	101	35	5,1	33,3	0	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Obehandlat	7200	100	95	2,9	19,4	17,0	497	11,1	51,0	08-16	117	50	110	50	5,4	30,9	0	
SW Circle 02350	Obehandlat	7640	100	101	2,5	18,9	16,0	501	11,0	50,4	08-16	117	68	112	45	5,4	31,4	0	
NS Scorpion (SSd) EU	Obehandlat	7960	100	105	3,1	20,0	16,8	489	11,1	49,8	08-16	117	68	113	70	5,3	32,5	0	
NS Buggy (SSd) EU	Obehandlat	7980	100	105	4,5	19,4	17,5	443	10,6	52,0	08-17	118	95	78	7	5,6	30,0	0	
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	Obehandlat	6800	100	90	3,2	18,4	17,0	473	10,8	50,5	08-12	113	35	112	30	5,4	31,6	0	
SW Galant 051020	Obehandlat	7410	100	98	3,3	19,3	17,5	504	10,8	52,6	08-16	117	60	110	45	5,3	30,0	0	
SW 071119 Nike	Obehandlat	7730	100	102	2,5	18,7	16,0	485	10,9	50,3	08-16	117	53	105	50	5,3	32,0	0	
PV Flocke (SSd) EU	Obehandlat	8120	100	107	2,3	18,8	16,0	500	10,9	50,9	08-16	117	68	109	70	5,5	31,0	0	
Nord 09/128 (SSd) EU	Obehandlat	7740	100	102	2,3	19,5	16,0	491	10,8	50,3	08-16	117	68	117	45	5,3	32,0	0	
BAUB 0750221 (SW) EU	Obehandlat	7960	100	105	2,5	18,6	16,8	492	10,7	50,6	08-16	117	55	112	40	5,2	32,4	0	
GN Haga (SW) EU	Obehandlat	7460	100	98	2,7	19,2	16,0	478	11,3	50,6	08-09	110	38	108	45	5,3	31,1	0	
SW Belinda	Behandlat	8260	109	100	2,2	18,6	16,6	493	11,2	49,4	08-16	117	85	109	5	5,7	31,5	0	
SW Gunhild, 923100	Behandlat	8020	99	97	2,9	19,6	18,0	516	10,2	51,9	08-18	119	79	112	11	5,4	30,2	44	
SW Cilla, 91933	Behandlat	7010	112	85	3,8	20,6	19,0	490	11,5	50,4	08-09	110	75	108	20	5,5	30,0	0	
SW SW Kerstin, 96255	Behandlat	8370	106	101	2,8	19,2	18,0	498	11,0	51,8	08-16	117	95	114	2	5,3	30,3	2	
SW SW Ingeborg, 98195	Behandlat	7990	100	97	3,3	19,3	16,8	507	11,7	50,1	08-16	117	83	104	5	5,2	31,6	2	

ANM: Planttäthet vår, Stråstyrka: alla = 100.

Kronrost, bladlöss alla= 0, Mjöldagg, bladfläck och rödsot: alla = 0-1.

OBS Ruta 30 och ruta 37 slopade. Rel hård skada i ruta 36 trel lindrig i 35 och 38.

Stark stråbrytning i obehand led 1.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501

ADB-nr: 07C057

Förs.v: HS Rådde Gård
514 52 Långhem

Havre. Sort * behandling

Län-fnr: PS-114-2011

SIDA 2

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Dan Claesson /Jan Jansson 0708-29 09 19

2011-12-07

Jbr-omr: 10B C

Gödsling

Kg

Medel

N P K S

2011-04-20

383

NPK 22-3-9

84 11 34

Sådatum : 2011-04-21

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh svl Mä Mo

pH-värde: 6,0

Växtskydd

2011-06-22

2011-06-13

2011-05-10

Tilt Top 0.5 + Comet 0.25

Sumi Alpa0.5 + Pirimor 0.25

Express 1 tabl. 0.5l SumiAlpha

MG-AL: 5,5 mg/100g

Ca-AL: 154 mg/100g

P-AL: 5,2 mg/100g III

K-AL: 3,1 mg/100g I

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 09-03	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-03	Strå- längd cm 07-18	Strå- bryt- ning % 09-03	Rå- fett % 09-03	NDF TS % 09-03	Vilt- skada % 09-03	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Behandlat	8110	113	98	3,3	19,4	17,0	517	11,5	51,7	08-16	117	83	113	7	5,4	29,1	0	
SW Circle 02350	Behandlat	8110	106	98	2,2	18,4	17,3	508	10,5	51,9	08-16	117	95	113	3	5,4	30,8	0	
NS Scorpion (SSd) EU	Behandlat	8650	109	105	2,8	20,1	17,5	498	11,5	50,1	08-16	117	73	116	50	5,5	30,4	1	
NS Buggy (SSd) EU	Behandlat	8120	102	98	4,5	20,4	18,5	485	10,9	51,9	08-16	117	100	80	2	5,4	30,0	3	
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	Behandlat	8030	118	97	3,3	18,0	17,8	485	11,0	51,4	08-14	115	83	116	13	5,3	30,1	0	
SW Galant 051020	Behandlat	8400	113	102	2,8	19,3	17,3	505	10,9	53,2	08-16	117	97	110	3	5,3	27,6	0	
SW 071119 Nike	Behandlat	8520	110	103	2,1	18,0	15,8	489	10,9	51,1	08-16	117	89	105	4	4,9	31,5	2	
PV Flocke (SSd) EU	Behandlat	7850	97	95	2,2	18,8	17,5	479	10,7	51,8	08-16	117	88	109	8	5,4	29,4	5	
Nord 09/128 (SSd) EU	Behandlat	8280	107	100	1,7	19,4	17,8	494	11,2	51,5	08-15	116	90	118	10	5,2	30,2	0	
BAUB 0750221 (SW) EU	Behandlat	8340	105	101	1,8	18,4	17,8	507	10,8	50,9	08-16	117	88	112	8	5,3	31,3	0	
GN Haga (SW) EU	Behandlat	8500	114	103	2,8	18,2	16,5	487	11,2	52,6	08-09	110	78	106	10	5,3	28,6	0	
SW Belinda	<09430>	7930		100	2,3	19,1	16,8	492	11,1	49,9		117	68	109	15	5,8	31,2	0	
SW Gunhild, 923100	<09718>	8050		101	2,9	19,4	17,8	508	10,3	51,4		119	71	113	16	5,4	30,9	22	
SW Cilla, 91933	<09862>	6630		84	3,1	19,6	17,8	506	11,7	49,7		110	66	106	38	5,3	31,5	0	
SW SW Kerstin, 96255	<09930>	8140		103	2,9	19,4	17,8	497	11,0	51,4		117	76	114	26	5,3	30,3	1	
SW SW Ingeborg, 98195	<20127>	7980		101	3,1	18,8	17,4	507	11,5	49,4		117	74	102	20	5,2	32,4	1	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	<20229>	7650		97	3,1	19,4	17,0	507	11,3	51,3		117	66	111	28	5,4	30,0	0	
SW Circle 02350	<20507>	7870		99	2,4	18,6	16,6	505	10,8	51,1		117	81	113	24	5,4	31,1	0	
NS Scorpion (SSd) EU	<20624>	8310		105	3,0	20,0	17,1	494	11,3	50,0		117	70	115	60	5,4	31,4	1	
NS Buggy (SSd) EU	<20627>	8050		102	4,5	19,9	18,0	464	10,7	52,0		118	98	79	4	5,5	30,0	1	
Bor Steinar 3148 (SSd) EU	<20736>	7420		94	3,2	18,2	17,4	479	10,9	51,0		114	59	114	21	5,4	30,8	0	
SW Galant 051020	<20810>	7910		100	3,0	19,3	17,4	504	10,8	52,9		117	78	110	24	5,3	28,8	0	

ANM: Planttäthet vår, Stråstyrka: alla = 100.

Kronrost, bladlöss alla= 0, Mjöldagg, bladfläck och rödsot: alla = 0-1.

OBS Ruta 30 och ruta 37 slopade. Rel hård skada i ruta 36 trel lindrig i 35 och 38.

Stark stråbrytning i obehand led 1.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 501

ADB-nr: 07C057

Förs.v: HS Rådde Gård
514 52 Långhem

Jbr-omr: 10B C

Havre. Sort * behandling

Län-fnr: PS-114-2011

Gödsling 2011-04-20
Kg 383

Medel
NPK 22-3-9

SIDA 3

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:
2011-12-07

Dan Claesson /Jan Jansson 0708-29 09 19

N P K S
84 11 34

Sådatum : 2011-04-21

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh svl Mä Mo

pH-värde: 6,0

Växtskydd

2011-06-22

2011-06-13

2011-05-10

Tilt Top 0.5 + Comet 0.25

Sumi Alpa0.5 + Pirimor 0.25

Express 1 tabl. 0.5l SumiAlpha

MG-AL: 5,5 mg/100g

Ca-AL: 154 mg/100g

P-AL: 5,2 mg/100g III

K-AL: 3,1 mg/100g I

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 09-03	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-03	Strå- längd cm 07-18	Strå- bryt- ning % 09-03	Rå- fett % 09-03	NDF TS % 09-03	Vilt- skada % 09-03	
SW 071119 Nike	<20908>	8130		103	2,3	18,3	15,9	487	10,9	50,7		117	71	105	27	5,1	31,7	1	
PV Flocke (SSd) EU	<21013>	7980		101	2,2	18,8	16,8	489	10,8	51,4		117	78	109	39	5,4	30,2	3	
Nord 09/128 (SSd) EU	<21014>	8010		101	2,0	19,5	16,9	492	11,0	50,9		117	79	117	28	5,2	31,1	0	
BAUB 0750221 (SW) EU	<21123>	8150		103	2,2	18,5	17,3	500	10,7	50,7		117	71	112	24	5,3	31,8	0	
GN Haga (SW) EU	<20835>	7980		101	2,8	18,7	16,3	483	11,3	51,6		110	58	107	28	5,3	29,8	0	
Obehandlat		7610	100		2,8	19,1	16,8	492	11,0	50,6		116	59	108	43	5,4	31,5	0	
Behandlat		8160	107		2,8	19,1	17,4	497	11,0	51,4		116	86	109	10	5,3	30,2	4	
-X-		7890			2,8	19,1		495	11,0	51,0			73	108	26	5,4	30,8		
CV%		2,8			16,9	2,6		3	2,7	2			11,9	1,8	38,8	2,3	3,1		
OBS		62			63	63		63	63	63			63	64	63	63	63		
PROB F1		.0010			.8758	.9949		.3360	.6955	.0038			.0783	.3541	.0003	.5081	.0001		
PROB F2		.0001			.0001	.0018		.0090	.0010	.0039			.0016	.0001	.0012	.0001	.0016		
PROB F1*F2		.0251			.5238	.1180		.3310	.6325	.9559			.1848	.8717	.2098	.2391	.5117		
LSD F1		200			1,4	16,3		56	1,7	0,5			42	9	14	0,1	0,5		
LSD F2		380			0,7	0,8		22	0,5	1,5			14	3	18	0,2	1,4		
LSD F1*F2		540			1,1	2,2		31	0,7	2,1			21	5	26	0,3	2,0		

ANM: Planttäthet vår, Stråstyrka: alla = 100.

Kronrost, bladlöss alla= 0, Mjöldagg, bladfläck och rödsot: alla = 0-1.

OBS Ruta 30 och ruta 37 slopade. Rel hård skada i ruta 36 trel lindrig i 35 och 38.

Stark stråbrytning i obehand led 1.