



# RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0301 Vårvete. Sort \* Behandling

ADB-nr: 07C160 Län-fnr: R-704-2012

Förs.v: Ulf Broe  
Åsen, Björsäter, MARIESTAD

Jbr-omr: 15b E

Gödsling kg/ton

2012-05-10

2012-04-19

275

250

Medel

NPK 27-3-3

NS 27-3 (Axa)

SIDA

1

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson 018-671426

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 070- 33 025 21

2012-10-19

N P K S

74 8 8

68 8

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mf ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2012-05-31

2012-06-12

2012-06-28

2012-05-10

Flexity 0.25l +TiltTop 0.25l

Insekt Enl.plan

Block beh. DC 49-55

ArianeS 2,0 l + MCPA 0,5l.

MG-AL: 15 mg/100g

Ca-AL: 200 mg/100g

P-AL: 4,9 mg/100g III

K-AL: 13 mg/100g III

## FÖRSÖKSLED:

|                                 |            | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>09-01 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Stärk-<br>else<br>%<br>av ts | Ergo-<br>sterol<br>mg/kg | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>% | Strå-<br>längd<br>cm<br>08-09 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>% | Blad-<br>fläck-<br>sjuka<br>% | Ax-<br>fusarios<br>% |  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| SW Vinjett                      | Obehandlat | 6110                                     | 100                  | 100                  | 1,4              | 21,1                        | 746                | 10,0                | 71,5                         | 12                       | 08-19                  | 141                            | 93                            | 80                            | 100                          | 35                            | 3                    |  |
| IGP Triso (SSd)                 | Obehandlat | 6560                                     | 100                  | 107                  | 1,3              | 22,3                        | 768                | 10,1                | 71,8                         | 11                       | 08-20                  | 142                            | 83                            | 80                            | 100                          | 23                            | 1                    |  |
| DSP Quarna, CH211 (SSd)         | Obehandlat | 5420                                     | 100                  | 89                   | 2,0              | 22,1                        | 778                | 12,6                | 70,4                         | 13                       | 08-16                  | 138                            | 98                            | 70                            | 100                          | 40                            | 1                    |  |
| SW Diskett, 45456               | Obehandlat | 6070                                     | 100                  | 99                   | 1,5              | 20,9                        | 763                | 9,8                 | 72,0                         | 11                       | 08-18                  | 140                            | 98                            | 78                            | 100                          | 23                            | 4                    |  |
| SW Sonett 45544                 | Obehandlat | 6130                                     | 100                  | 100                  | 1,7              | 20,0                        | 737                | 9,7                 | 72,0                         | 10                       | 08-19                  | 141                            | 95                            | 80                            | 100                          | 35                            | 4                    |  |
| SW 51047, Bagett                | Obehandlat | 6110                                     | 100                  | 100                  | 1,4              | 21,4                        | 758                | 10,2                | 70,6                         | 11                       | 08-17                  | 139                            | 95                            | 70                            | 55                           | 15                            | 3                    |  |
| Sort utgå                       | Obehandlat | 5740                                     | 100                  | 94                   | 9,1              | 22,7                        | 721                | 9,9                 | 70,4                         | 13                       | 08-18                  | 140                            | 93                            | 75                            | 100                          | 33                            | 2                    |  |
| GN Demonstrant (SW) EU          | Obehandlat | 6130                                     | 100                  | 100                  | 1,7              | 21,4                        | 769                | 9,9                 | 71,6                         | 11                       | 08-19                  | 141                            | 98                            | 80                            | 100                          | 35                            | 2                    |  |
| NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU | Obehandlat | 5600                                     | 100                  | 92                   | 9,8              | 22,8                        |                    | 10,3                | 69,9                         | 13                       | 08-17                  | 139                            | 100                           | 78                            | 100                          | 23                            | 2                    |  |
| LW Hamlet (SSd) EU              | Obehandlat | 6260                                     | 100                  | 103                  | 2,8              | 24,4                        | 779                | 10,6                | 72,7                         | 10                       | 08-20                  | 142                            | 89                            | 75                            | 102                          | 30                            | 0                    |  |
| DSP Chasseral (SSd) EU          | Obehandlat | 5520                                     | 100                  | 90                   | 1,5              | 22,1                        | 786                | 11,8                | 71,4                         | 12                       | 08-19                  | 141                            | 93                            | 73                            | 100                          | 35                            | 2                    |  |
| DSP Vully (SSd)                 | Obehandlat | 6180                                     | 100                  | 101                  | 1,4              | 22,0                        | 771                | 11,0                | 71,5                         | 10                       | 08-18                  | 140                            | 98                            | 70                            | 100                          | 12                            | 2                    |  |
| SW Vinjett                      | Behandlat  | 7160                                     | 117                  | 100                  | 1,3              | 22,0                        | 759                | 10,1                | 71,5                         | 12                       | 08-19                  | 141                            | 85                            | 78                            | 100                          |                               |                      |  |
| IGP Triso (SSd)                 | Behandlat  | 6500                                     | 99                   | 91                   | 1,4              | 22,5                        | 782                | 10,0                | 72,1                         | 12                       | 08-20                  | 142                            | 85                            | 75                            | 100                          |                               |                      |  |
| DSP Quarna, CH211 (SSd)         | Behandlat  | 6100                                     | 113                  | 85                   | 1,6              | 22,8                        | 792                | 11,7                | 71,5                         | 13                       | 08-17                  | 139                            | 93                            | 73                            | 100                          |                               |                      |  |
| SW Diskett, 45456               | Behandlat  | 7210                                     | 119                  | 101                  | 1,2              | 21,5                        | 775                | 9,6                 | 71,3                         | 11                       | 08-20                  | 142                            | 98                            | 80                            | 100                          |                               |                      |  |
| SW Sonett 45544                 | Behandlat  | 7100                                     | 116                  | 99                   | 1,2              | 20,9                        | 763                | 9,7                 | 71,8                         | 9                        | 08-19                  | 141                            | 90                            | 75                            | 100                          |                               |                      |  |
| SW 51047, Bagett                | Behandlat  | 7100                                     | 116                  | 99                   | 1,2              | 22,0                        | 769                | 10,4                | 70,2                         | 11                       | 08-20                  | 142                            | 98                            | 70                            | 100                          |                               |                      |  |
| Sort utgå                       | Behandlat  | 6620                                     | 115                  | 92                   | 5,6              | 23,8                        | 733                | 9,6                 | 70,8                         | 13                       | 08-20                  | 142                            | 99                            | 75                            | 102                          |                               |                      |  |
| GN Demonstrant (SW) EU          | Behandlat  | 6680                                     | 109                  | 93                   | 1,4              | 22,3                        | 786                | 9,9                 | 71,5                         | 10                       | 08-19                  | 141                            | 95                            | 73                            | 100                          |                               |                      |  |
| NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU | Behandlat  | 6580                                     | 117                  | 92                   | 6,0              | 23,1                        | 735                | 9,7                 | 70,6                         | 13                       | 08-20                  | 142                            | 95                            | 73                            | 100                          |                               |                      |  |
| LW Hamlet (SSd) EU              | Behandlat  | 6820                                     | 109                  | 95                   | 3,0              | 25,2                        | 785                | 10,3                | 72,7                         | 10                       | 08-19                  | 141                            | 85                            | 75                            | 100                          |                               |                      |  |
| DSP Chasseral (SSd) EU          | Behandlat  | 6180                                     | 112                  | 86                   | 3,9              | 22,6                        | 771                | 10,4                | 72,0                         | 13                       | 08-18                  | 140                            | 98                            | 78                            | 100                          |                               |                      |  |

ANM: Ruta 34 och 48: kass.

Inga sjukdomar förutom bladfläcksjuka.



# RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0301 Vårvete. Sort \* Behandling

ADB-nr: 07C160

Län-fnr: R-704-2012

Förs.v: Ulf Broe

Åsen, Björsäter, MARIESTAD

Jbr-omr: 15b E

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S

2012-05-10

275

NPK 27-3-3

74 8 8

2012-04-19

250

NS 27-3 (Axa)

68 8

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson 018-671426

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 070- 33 025 21

2012-10-19

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mf ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2012-05-31

Flexity 0.25l +TiltTop 0.25l

2012-06-12

Insekt Enl.plan

2012-06-28

Block beh. DC 49-55

2012-05-10

ArianeS 2,0 l + MCPA 0,5l.

MG-AL: 15 mg/100g

Ca-AL: 200 mg/100g

P-AL: 4,9 mg/100g III

K-AL: 13 mg/100g III

| FÖRSÖKSLED:                     |           | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>09-01 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Stärk-<br>else<br>%<br>av ts | Ergo-<br>sterol<br>mg/kg | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>% | Strå-<br>längd<br>cm<br>08-09 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>% | Blad-<br>fläck-<br>sjuka<br>% | Ax-<br>fusarios<br>% |  |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| DSP Vully (SSd)                 | Behandlat | 7270                                     | 118                  | 102                  | 1,3              | 22,8                        | 783                | 11,0                | 71,8                         | 10                       | 08-18                  | 140                            | 98                            | 73                            | 100                          |                               |                      |  |
| SW Vinjett                      | <09601>   | 6640                                     |                      | 100                  | 1,3              | 21,6                        | 752                | 10,0                | 71,5                         | 12                       |                        | 141                            | 89                            | 79                            | 100                          | 35                            | 3                    |  |
| IGP Triso (SSd)                 | <09602>   | 6530                                     |                      | 98                   | 1,4              | 22,4                        | 775                | 10,0                | 72,0                         | 12                       |                        | 142                            | 84                            | 78                            | 100                          | 23                            | 1                    |  |
| DSP Quarna, CH211 (SSd)         | <20125>   | 5760                                     |                      | 87                   | 1,8              | 22,4                        | 785                | 12,1                | 70,9                         | 13                       |                        | 139                            | 95                            | 71                            | 100                          | 40                            | 1                    |  |
| SW Diskett, 45456               | <20702>   | 6640                                     |                      | 100                  | 1,3              | 21,2                        | 769                | 9,7                 | 71,6                         | 11                       |                        | 141                            | 98                            | 79                            | 100                          | 23                            | 4                    |  |
| SW Sonett 45544                 | <20801>   | 6610                                     |                      | 100                  | 1,5              | 20,5                        | 750                | 9,7                 | 71,9                         | 9                        |                        | 141                            | 93                            | 78                            | 100                          | 35                            | 4                    |  |
| SW 51047, Bagett                | <21001>   | 6610                                     |                      | 100                  | 1,3              | 21,7                        | 764                | 10,3                | 70,4                         | 11                       |                        | 141                            | 96                            | 70                            | 78                           | 15                            | 3                    |  |
| Sort utgå                       | <09999>   | 6180                                     |                      | 93                   | 7,4              | 23,2                        | 727                | 9,8                 | 70,6                         | 13                       |                        | 141                            | 96                            | 75                            | 101                          | 33                            | 2                    |  |
| GN Demonstrant (SW) EU          | <21114>   | 6400                                     |                      | 96                   | 1,6              | 21,8                        | 778                | 9,9                 | 71,6                         | 11                       |                        | 141                            | 96                            | 76                            | 100                          | 35                            | 2                    |  |
| NSd Hovsa PA 707-4006A (SSd) EU | <21115>   | 6090                                     |                      | 92                   | 7,9              | 22,9                        | 735                | 10,0                | 70,2                         | 13                       |                        | 141                            | 98                            | 75                            | 100                          | 23                            | 2                    |  |
| LW Hamlet (SSd) EU              | <21117>   | 6540                                     |                      | 99                   | 2,9              | 24,8                        | 782                | 10,5                | 72,7                         | 10                       |                        | 142                            | 87                            | 75                            | 101                          | 30                            | 0                    |  |
| DSP Chasseral (SSd) EU          | <21118>   | 5850                                     |                      | 88                   | 2,7              | 22,4                        | 778                | 11,1                | 71,7                         | 13                       |                        | 141                            | 95                            | 75                            | 100                          | 35                            | 2                    |  |
| DSP Vully (SSd)                 | <21236>   | 6730                                     |                      | 101                  | 1,3              | 22,4                        | 777                | 11,0                | 71,6                         | 10                       |                        | 140                            | 98                            | 71                            | 100                          | 12                            | 2                    |  |
| Obehandlat                      |           | 5990                                     | 100                  |                      | 2,9              | 21,9                        | 761                | 10,5                | 71,3                         | 11                       |                        | 140                            | 94                            | 76                            | 96                           | 28                            | 2                    |  |
| Behandlat                       |           | 6780                                     | 113                  |                      | 2,4              | 22,6                        | 769                | 10,2                | 71,5                         | 11                       |                        | 141                            | 93                            | 75                            | 100                          |                               |                      |  |
| -X-                             |           | 6380                                     |                      |                      | 2,7              | 22,3                        | 0                  | 10,3                | 71,4                         |                          |                        |                                | 94                            | 75                            | 98                           |                               |                      |  |
| CV%                             |           | 4,7                                      |                      |                      | 36,8             | 1,5                         | 0                  | 4,1                 | 0,7                          |                          |                        |                                | 4                             | 4,1                           | 13,8                         |                               |                      |  |
| OBS                             |           | 46                                       |                      |                      | 46               | 46                          | 42                 | 46                  | 46                           |                          |                        |                                | 46                            | 46                            | 46                           |                               |                      |  |
| PROB F1                         |           | .2081                                    |                      |                      | .0997            | .1485                       | .0053              | .2279               | .2226                        |                          |                        |                                | .7135                         | .2767                         | .3709                        |                               |                      |  |
| PROB F2                         |           | .0013                                    |                      |                      | .0001            | .0001                       | .0001              | .0001               | .0001                        |                          |                        |                                | .0005                         | .0052                         | .5505                        |                               |                      |  |
| PROB F1*F2                      |           | .3288                                    |                      |                      | .0395            | .8728                       | .5938              | .3204               | .4414                        |                          |                        |                                | .3126                         | .1750                         | .5505                        |                               |                      |  |

ANM: Ruta 34 och 48: kass.

Inga sjukdomar förutom bladfläcksjuka.



# RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0301 Vårvete. Sort \* Behandling

ADB-nr: 07C160 Län-fnr: R-704-2012

Förs.v: Ulf Broe  
Åsen, Björsäter, MARIESTAD

Jbr-omr: 15b E

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S

2012-05-10

275

NPK 27-3-3

74 8 8

2012-04-19

250

NS 27-3 (Axan)

68 8

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson 018-671426

Utförransvarig:

Stellan Johansson 070- 33 025 21

2012-10-19

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mf ML

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2012-05-31

Flexity 0.25l +TiltTop 0.25l

2012-06-12

Insekt Enl.plan

2012-06-28

Block beh. DC 49-55

2012-05-10

ArianeS 2,0 l + MCPA 0,5l.

MG-AL: 15 mg/100g

Ca-AL: 200 mg/100g

P-AL: 4,9 mg/100g III

K-AL: 13 mg/100g III

## FÖRSÖKSLED:

LSD F1

LSD F2

LSD F1\*F2

| Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>09-01 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Stärk-<br>else<br>%<br>av ts | Ergo-<br>sterol<br>mg/kg | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>% | Strå-<br>längd<br>cm<br>08-09 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>% | Blad-<br>fläck-<br>sjuka<br>% | Ax-<br>fusarios<br>% |  |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 3400                                     |                      |                      | 0,6              | 2,0                         |                    | 2,0                 | 0,3                          |                          |                        |                                | 32                            | 2                             | 9                            |                               |                      |  |
| 460                                      |                      |                      | 1,5              | 0,5                         | 17                 | 0,7                 | 0,7                          |                          |                        |                                | 6                             | 5                             | 21                           |                               |                      |  |
| 780                                      |                      |                      | 2,1              | 0,8                         | 24                 | 0,9                 | 1,1                          |                          |                        |                                | 9                             | 7                             | 30                           |                               |                      |  |

ANM: Ruta 34 och 48: kass.

Inga sjukdomar förutom bladfläcksjuka.