



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C180 Län-fnr: R-706-2012

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgårdén, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2012-04-01 300

2012-05-01 110

2012-05-20

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Mn 1

SIDA 1

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 070 330 35 21

2012-09-06

Sådatum : 2012-03-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2012-05-31

2012-06-13

2012-06-13

Flexity 0,125

Proline 0,4 l/ha

Comet pro 0,3 l/ha

MG-AL: 21 mg/100g

Ca-AL: 260 mg/100g

P-AL: 6,1 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-01	Plant- täthet vår % 05-07			
Sortblandning	Obehandlat	7070	100	100	0,6	16,7	655	8,3	64,2	19	08-11	138	93	68	88			
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	5640	100	80	0,9	17,3	663	9,4	62,2	18	08-11	138	85	63	88			
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	6700	100	95	0,6	16,6	654	8,0	64,3	18	08-11	138	95	55	88			
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	6320	100	89	0,8	17,1	665	8,5	64,1	18	08-06	133	90	70	88			
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	6460	100	91	0,9	16,9	654	8,6	62,7	19	07-26	122	93	50	93			
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat	6220	100	88	0,5	17,3	648	8,1	63,6	18	08-11	138	93	70	70			
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	6790	100	96	0,7	17,0	649	8,4	63,7	20	08-16	143	90	58	93			
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	6470	100	91	0,8	16,9	658	8,7	63,8	20	08-01	128	95	65	90			
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	6980	100	99	0,6	17,3	673	8,7	64,3	21	08-01	128	88	60	90			
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	6880	100	97	0,7	17,2	650	8,2	64,3	19	08-11	138	85	65	90			
SJ Natasia 071152 (SSD)	Obehandlat	6900	100	98	0,9	17,3	639	8,1	63,4	18	08-11	138	80	60	88			
Sec Tamtam (SW) EU	Obehandlat	6480	100	92	0,6	17,4	647	7,9	64,3	19	08-11	138	90	63	88			
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	6510	100	92	0,7	16,7	631	8,3	64,0	16	08-06	133	93	60	83			
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	6770	100	96	0,9	17,6	644	8,7	63,2	19	08-06	133	83	60	90			
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	6840	100	97	0,7	18,2	644	7,9	64,4	17	08-11	138	85	65	88			
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	6310	100	89	0,9	17,6	650	8,9	63,7	21	08-06	133	90	65	93			
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	6700	100	95	0,8	16,4	630	7,9	63,7	19	08-16	143	95	55	90			
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	6530	100	92	0,6	16,7	658	8,4	63,7	19	08-01	128	95	60	90			
SY Shuffle (SW) EU	Obehandlat	6040	100	85	0,9	16,8	632	8,5	63,3	19	08-11	138	93	68	90			
Sort utgår	Obehandlat	5610	100	79	1,3	17,6	612	9,0	62,6	24	08-21	148	88	60	10			
Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat	6750	100	95	0,7	17,5	624	8,4	62,8	18	08-06	133	80	63	90			
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	6680	100	94	0,8	16,8	638	8,2	64,3	19	08-16	143	90	65	88			
Sortblandning	Behandlat	6760	96	100	0,7	16,7	661	8,1	63,8	20			93	65	85			

ANM: Led 20, som utmärker sig med svag uppkomst, planttäthet under 20.

2012-08-01 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.

2012-07-30 Bladfläcksjuka = 0 - 3.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C180 Län-fnr: R-706-2012

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgårdén, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2012-04-01 300

2012-05-01 110

2012-05-20

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Mn 1

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-09-06

Sådatum : 2012-03-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2012-05-31

2012-06-13

2012-06-13

Flexity 0,125

Proline 0,4 l/ha

Comet pro 0,3 l/ha

MG-AL: 21 mg/100g

Ca-AL: 260 mg/100g

P-AL: 6,1 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-01	Plant- täthet vår % 05-07			
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	5900	105	87	0,8	16,9	666	8,7	61,8	18			90	63	80			
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	7130	106	105	0,5	16,6	664	7,9	64,3	18			95	58	88			
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	6780	107	100	0,7	16,9	666	8,0	63,7	19			90	68	93			
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	5250	81	78	0,8	16,4	654	8,2	62,7	20			88	55	90			
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Behandlat	7340	118	109	0,5	17,2	655	8,3	63,7	19			90	73	70			
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	7140	105	106	0,7	16,6	651	8,1	63,6	21			90	63	88			
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	6490	100	96	0,8	16,8	663	7,8	63,6	20			93	63	90			
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	7050	101	104	0,5	16,8	683	8,2	64,2	21			93	58	90			
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	7910	115	117	0,9	16,7	655	8,2	63,8	21			90	63	90			
SJ Natasia 071152 (SSD)	Behandlat	7140	103	106	0,8	17,1	651	7,9	63,6	18			88	58	93			
Sec Tamtam (SW) EU	Behandlat	6950	107	103	0,9	17,0	649	8,2	63,7	20			90	63	48			
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	6470	99	96	0,8	16,5	631	7,9	63,2	17			93	63	85			
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	7440	110	110	0,9	17,1	658	8,3	63,2	20			83	58	85			
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	7170	105	106	0,6	18,3	659	7,8	65,3	18			80	65	85			
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	6140	97	91	1,0	17,1	644	8,1	62,9	21			95	65	93			
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	6940	104	103	0,8	16,2	633	7,6	63,5	20			95	60	90			
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	7000	107	103	0,6	16,5	668	8,2	63,4	19			93	58	93			
SY Shuffle (SW) EU	Behandlat	6430	107	95	0,7	16,6	638	8,5	63,6	21			95	68	88			
Sort utgår	Behandlat	5500	98	81	1,4	17,5	619	8,8	62,9	25			90	60	5			
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	7430	110	110	0,6	17,3	630	7,9	63,2	19			83	60	88			
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Behandlat	6960	104	103	0,7	17,0	640	8,0	63,5	18			93	68	88			
Sortblandning	<09801>	6920		100	0,7	16,7	658	8,2	64,0	19		138	93	66	86			
SW SW Catriona, 2617	<20204>	5770		83	0,9	17,1	664	9,0	62,0	18		138	88	63	84			

ANM: Led 20, som utmärker sig med svag uppkomst, planttäthet under 20.

2012-08-01 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.

2012-07-30 Bladfläcksjuka = 0 - 3.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C180 Län-fnr: R-706-2012

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgårdén, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2012-04-01 300

2012-05-01 110

2012-05-20

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Mn 1

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-09-06

Sådatum : 2012-03-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2012-05-31

2012-06-13

2012-06-13

Flexity 0,125

Proline 0,4 l/ha

Comet pro 0,3 l/ha

MG-AL: 21 mg/100g

Ca-AL: 260 mg/100g

P-AL: 6,1 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-01	Plant- täthet vår % 05-07			
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	6910		100	0,5	16,6	659	7,9	64,3	18		138	95	56	88			
NS Justina (SSd) EU	6550		95	0,8	17,0	666	8,2	63,9	19		133	90	69	90			
SW Waldemar, 24960-4	5860		85	0,9	16,7	654	8,4	62,7	19		122	90	53	91			
LP Mercada 10360500 (SW) EU	6780		98	0,5	17,3	652	8,2	63,6	19		138	91	71	70			
NFC Quench (SW) EU	6960		101	0,7	16,8	650	8,2	63,7	20		143	90	60	90			
Sej Anakin (SSd) EU	6480		94	0,8	16,8	660	8,3	63,7	20		128	94	64	90			
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	7010		101	0,6	17,1	678	8,4	64,2	21		128	90	59	90			
Sej Fairytale (SSd) EU	7400		107	0,8	17,0	652	8,2	64,1	20		138	88	64	90			
SJ Natasia 071152 (SSd)	7020		101	0,8	17,2	645	8,0	63,5	18		138	84	59	90			
Sec Tamtam (SW) EU	6720		97	0,8	17,2	648	8,0	64,0	20		138	90	63	68			
Syn Propino (SW) EU	6490		94	0,7	16,6	631	8,1	63,6	17		133	93	61	84			
Sej Rosalina (SSd) EU	7110		103	0,9	17,3	651	8,5	63,2	19		133	83	59	88			
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	7010		101	0,7	18,2	652	7,8	64,8	18		138	83	65	86			
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	6220		90	0,9	17,3	647	8,5	63,3	21		133	93	65	93			
Sec Shandy 055559 (SW) EU	6820		99	0,8	16,3	632	7,7	63,6	20		143	95	58	90			
NS Soldo (SSd) EU	6760		98	0,6	16,6	663	8,3	63,6	19		128	94	59	91			
SY Shuffle (SW) EU	6230		90	0,8	16,7	635	8,5	63,4	20		138	94	68	89			
Sort utgå	5550		80	1,3	17,6	615	8,9	62,8	24		148	89	60	8			
Nord 09/2417 (SSd) EU	7090		103	0,7	17,4	627	8,1	63,0	18		133	81	61	89			
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	6820		99	0,8	16,9	639	8,1	63,9	19		143	91	66	88			
Obehandlat	6530	100		0,8	17,1	646	8,4	63,7	19		136	89	62	85			
Behandlat	6790	104		0,8	16,9	652	8,1	63,5	20			90	62	82			

ANM: Led 20, som utmärker sig med svag uppkomst, planttäthet under 20.

2012-08-01 Stråstyrka vid gulgrodnad: alla = 100.

2012-07-30 Bladfläcksjuka = 0 - 3.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C180 Län-fnr: R-706-2012

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgården, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2012-04-01 300

2012-05-01 110

2012-05-20

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Mn 1

SIDA 4

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 070 330 35 21

2012-09-06

Sådatum : 2012-03-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2012-05-31

2012-06-13

2012-06-13

Flexity 0,125

Proline 0,4 l/ha

Comet pro 0,3 l/ha

MG-AL: 21 mg/100g

Ca-AL: 260 mg/100g

P-AL: 6,1 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-01	Plant- täthet vår % 05-07			
-X-	6660			0,8	17,0	649	8,3	63,6				90	62	83			
CV%	5,1			16,6	1	0,7	3,6	0,6				4,4	3,9	11,2			
OBS	88			88	88	88	88	88				88	88	88			
PROB F1	.3383			.9059	.6233	.0193	.0145	.2154				.5702	.9771	.2754			
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001	.0003	.0001				.0001	.0001	.0001			
PROB F1*F2	.0277			.7479	.3471	.6096	.6950	.5150				.8148	.7583	.7246			
LSD F1	1920			0,2	4,4	4	0,2	0,3				14	15	6			
LSD F2	480			0,2	0,3	8	0,5	0,6				6	4	14			
LSD F1*F2	720			0,3	0,6	11	0,7	0,9				8	8	21			

ANM: Led 20, som utmärker sig med svag uppkomst, planttäthet under 20.

2012-08-01 Stråstyrka vid gulmognad: alla = 100.

2012-07-30 Bladfläcksjuka = 0 - 3.