



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C181 Län-fnr: R-707-2012

Förs.v: Ulf Broe
Åsen, Björsäter, MARIESTAD

Jbr-omr: 15b E

Gödsling Kg

2012-04-19 200

2012-05-10 225

Medel

NS 27-3 (Axan)

NPK 27-3-3

SIDA 1

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 070 330 35 21

2012-09-13

N P K S

54 6

61 7 7

Sådatum: 2012-03-31

Förfrukt: Höstvete

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2012-05-10

2012-05-10

2012-05-31

2012-06-13

2012-06-13

ArianneS 2,0 l.

MCPA 0,5 l.

Flexity 0,125

Proline 0,4

Comet Pro 0,3.

MG-AL: 13 mg/100g

Ca-AL: 190 mg/100g

P-AL: 3,8 mg/100g II

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-01	Strå- längd cm 08-09	Plant- täthet vår % 05-08	Strå- bryt- ning % 09-01	Blad- fläck- sjuka % 07-26	Sköld fläck sjuka % 07-26
Sortblandning	Obehandlat	6690	100	100	1,8	21,3	626	9,2	64,0	18	08-10	132	100	60	100	23	9	3
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	5780	100	86	1,5	21,7	632	10,3	61,4	17	08-19	141	90	60	95	55	8	6
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	6270	100	94	1,8	20,6	618	9,1	62,8	16	08-06	128	95	58	100	28	15	4
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	6650	100	99	2,0	22,0	637	10,0	62,4	17	08-11	133	95	63	100	38	15	5
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	6070	100	91	1,5	21,2	627	10,1	62,2	20	08-04	126	90	50	100	38	9	4
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat	7490	100	112	1,4	22,7	632	9,4	62,0	17	07-31	122	95	68	85	45	1	0
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	7080	100	106	2,3	21,3	618	9,5	63,9	21	08-04	126	100	60	100	20	3	3
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	6620	100	99	1,6	21,1	623	9,7	62,6	19	08-10	132	98	60	100	25	8	3
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	6820	100	102	1,5	21,0	635	10,0	61,7	17	08-26	148	95	60	100	45	18	3
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	6720	100	100	1,6	22,3	632	9,8	63,8	18	08-26	148	95	60	100	35	7	2
SJ Natasia 071152 (SSD)	Obehandlat	6730	100	101	2,4	21,2	595	9,1	62,2	17	08-10	132	93	60	100	45	3	4
Sec Tamtam (SW) EU	Obehandlat	7300	100	109	1,7	21,8	615	9,3	64,2	16	08-06	128	100	63	100	20	8	1
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	6520	100	97	1,9	21,6	604	9,7	63,4	15	08-11	133	100	63	100	23	12	3
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	5490	100	82	1,6	21,7	618	9,7	61,1	17	08-10	132	95	60	100	70	16	2
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	7010	100	105	2,0	23,1	625	9,3	63,2	15	08-14	136	100	63	100	55	5	1
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	6420	100	96	2,1	21,7	631	9,8	62,3	20	08-11	133	98	63	100	35	13	0
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	6280	100	94	1,8	20,5	598	9,0	62,9	19	08-10	132	100	55	100	30	15	4
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	6500	100	97	1,6	21,3	636	9,8	62,7	17	07-31	122	98	60	100	38	5	3
SY Shuffle (SW) EU	Obehandlat	6870	100	103	2,8	20,9	601	9,8	63,4	20	08-05	127	100	68	100	8	3	4
Sort utgå	Obehandlat	5390	100	81	3,8	24,4	601	10,7	61,6	24	08-01	123	100	63	10	3	8	3
Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat	6850	100	102	1,6	22,1	594	9,7	61,3	18	08-26	148	80	63	100	45	11	3
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	7100	100	106	1,9	21,9	609	9,4	63,8	17	08-26	148	95	63	100	30	5	5
Sortblandning	Behandlat	6940	104	100	1,6	21,0	624	9,1	63,3	18			100	65	100	15		

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C181 Län-fnr: R-707-2012

Förs.v: Ulf Broe
Åsen, Björsäter, MARIESTAD

Jbr-omr: 15b E

Gödsling Kg
2012-04-19 200
2012-05-10 225

Medel
NS 27-3 (Axan)
NPK 27-3-3

N P K S
54 6
61 7 7

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426
Utförransvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-09-13

Sådatum: 2012-03-31

Förfrukt: Höstvete

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,7

Växtskydd
2012-05-10 ArianneS 2,0 l.
2012-05-10 MCPA 0,5 l.
2012-05-31 Flexity 0,125
2012-06-13 Proline 0,4
2012-06-13 Comet Pro 0,3.

MG-AL: 13 mg/100g

Ca-AL: 190 mg/100g

P-AL: 3,8 mg/100g II

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-01	Strå- längd cm 08-09	Plant- täthet vår % 05-08	Strå- bryt- ning % 09-01	Blad- fläck- sjuka % 07-26	Sköld fläck sjuka % 07-26
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	6000	104	86	1,5	21,6	639	10,0	62,1	19			90	63	98	50		
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	6420	102	93	1,5	20,3	633	9,3	62,7	17			98	60	100	20		
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	7020	106	101	1,4	21,2	650	10,0	62,6	17			90	65	100	33		
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	7120	117	103	1,5	21,0	631	9,8	62,9	20			95	60	100	23		
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Behandlat	7590	101	109	0,8	23,1	635	9,9	62,6	18			95	68	85	40		
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	7230	102	104	2,6	20,9	624	9,3	64,1	21			95	65	100	15		
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	6760	102	97	2,7	20,7	627	9,8	63,0	19			100	63	100	28		
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	7160	105	103	1,3	20,7	650	9,7	62,4	19			90	65	100	23		
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	6770	101	98	1,7	21,5	627	9,2	63,5	19			98	55	100	23		
SJ Natasia 071152 (SSD)	Behandlat	7360	109	106	2,3	21,1	606	9,4	62,8	17			95	65	100	38		
Sec Tamtam (SW) EU	Behandlat	7390	101	106	0,6	21,3	628	9,4	64,7	17			95	60	100	33		
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	7110	109	102	1,5	21,3	614	9,7	64,0	16			98	63	100	18		
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	6940	126	100	2,0	21,5	624	9,3	61,8	17			90	63	100	45		
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	6830	97	98	1,6	22,5	627	9,0	63,7	15			93	63	100	23		
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	7080	110	102	2,0	21,4	635	9,7	63,0	20			98	65	100	20		
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	6520	104	94	2,6	20,0	596	9,0	63,3	20			100	63	100	20		
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	6780	104	98	1,4	20,4	636	9,4	62,7	18			100	60	100	15		
SY Shuffle (SW) EU	Behandlat	6930	101	100	1,8	20,9	612	9,9	63,7	20			98	68	100	8		
Sort utgå	Behandlat	5760	107	83	4,0	22,9	602	10,1	62,0	24			98	60	10	3		
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	7240	106	104	0,9	21,6	606	9,4	62,0	18			85	63	100	53		
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Behandlat	7310	103	105	2,0	21,5	618	9,7	63,3	18			100	68	100	28		
Sortblandning	<09801>	6820		100	1,7	21,2	625	9,2	63,7	18		132	100	63	100	19	9	3
SW SW Catriona, 2617	<20204>	5890		86	1,5	21,6	636	10,1	61,7	18		141	90	61	96	53	8	6

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C181 Län-fnr: R-707-2012

Förs.v: Ulf Broe
Åsen, Björsäter, MARIESTAD

Jbr-omr: 15b E Gödsling Kg Medel N P K S
2012-04-19 200 NS 27-3 (Axan) 54 6
2012-05-10 225 NPK 27-3-3 61 7 7

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-09-13

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Höstvete

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,7

Växtskydd
2012-05-10 ArianneS 2,0 l.
2012-05-10 MCPA 0,5 l.
2012-05-31 Flexity 0,125
2012-06-13 Proline 0,4
2012-06-13 Comet Pro 0,3.

MG-AL: 13 mg/100g

Ca-AL: 190 mg/100g

P-AL: 3,8 mg/100g II

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-01	Strå- längd cm 08-09	Plant- täthet vår % 05-08	Strå- bryt- ning % 09-01	Blad- fläck- sjuka % 07-26	Sköld fläck sjuka % 07-26
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	6350		93	1,7	20,5	626	9,2	62,8	17		128	96	59	100	24	15	4
NS Justina (SSd) EU	<20328>	6840		100	1,7	21,6	643	10,0	62,5	17		133	93	64	100	35	15	5
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	6590		97	1,5	21,1	629	10,0	62,5	20		126	93	55	100	30	9	4
LP Mercada 10360500 (SW) EU	<20519>	7540		111	1,1	22,9	633	9,6	62,3	17		122	95	68	85	43	1	0
NFC Quench (SW) EU	<20613>	7160		105	2,5	21,1	621	9,4	64,0	21		126	98	63	100	18	3	3
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	6690		98	2,2	20,9	625	9,7	62,8	19		132	99	61	100	26	8	3
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	6990		103	1,4	20,9	642	9,8	62,0	18		148	93	63	100	34	18	3
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	6740		99	1,6	21,9	630	9,5	63,7	19		148	96	58	100	29	7	2
SJ Natasia 071152 (SSD)	<20905>	7050		103	2,3	21,2	601	9,2	62,5	17		132	94	63	100	41	3	4
Sec Tamtam (SW) EU	<20912>	7350		108	1,2	21,6	622	9,3	64,5	17		128	98	61	100	26	8	1
Syn Propino (SW) EU	<20918>	6820		100	1,7	21,4	609	9,7	63,7	16		133	99	63	100	20	12	3
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	6210		91	1,8	21,6	621	9,5	61,4	17		132	93	61	100	58	16	2
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	6920		101	1,8	22,8	626	9,1	63,4	15		136	96	63	100	39	5	1
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	<21018>	6750		99	2,0	21,5	633	9,7	62,6	20		133	98	64	100	28	13	0
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	6400		94	2,2	20,2	597	9,0	63,1	19		132	100	59	100	25	15	4
NS Soldo (SSd) EU	<21023>	6640		97	1,5	20,9	636	9,6	62,7	17		122	99	60	100	26	5	3
SY Shuffle (SW) EU	<21108>	6900		101	2,3	20,9	606	9,9	63,5	20		127	99	68	100	8	3	4
Sort utgå	<09999>	5580		82	3,9	23,6	602	10,4	61,8	24		123	99	61	10	3	8	3
Nord 09/2417 (SSd) EU	<21111>	7040		103	1,3	21,8	600	9,6	61,6	18		148	83	63	100	49	11	3
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	<21127>	7210		106	1,9	21,7	613	9,6	63,6	18		148	98	65	100	29	5	5
Obehandlat		6580	100		1,9	21,7	618	9,7	62,7	18		133	96	61	95	34	9	3
Behandlat		6920	105		1,8	21,3	625	9,6	63,0	19			95	63	95	26		

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C181 Län-fnr: R-707-2012

Förs.v: Ulf Broe
Åsen, Björsäter, MARIESTAD

Jbr-omr: 15b E
Gödsling Kg Medel
2012-04-19 200 NS 27-3 (Axan)
2012-05-10 225 NPK 27-3-3

SIDA 4

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-09-13

Sådatum : 2012-03-31

Förfrukt: Höstvete

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,7

Växtskydd
2012-05-10 ArianneS 2,0 l.
2012-05-10 MCPA 0,5 l.
2012-05-31 Flexity 0,125
2012-06-13 Proline 0,4
2012-06-13 Comet Pro 0,3.

MG-AL: 13 mg/100g

Ca-AL: 190 mg/100g

P-AL: 3,8 mg/100g II

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 09-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-01	Strå- längd cm 08-09	Plant- täthet vår % 05-08	Strå- bryt- ning % 09-01	Blad- fläck- sjuka % 07-26	Sköld fläck sjuka % 07-26
-X-	6750			1,9	21,5	622	9,6	62,8				96	62	95	30		
CV%	5,7			23,8	1,2	0,8	2,3	0,8				3,8	5,9	2	31,2		
OBS	88			88	88	88	88	88				88	88	88	88		
PROB F1	.3283			.6629	.6863	.0076	.7113	.0020				.4697	.0084	.7757	.4011		
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001	.0001	.0001				.0001	.0060	.0001	.0001		
PROB F1*F2	.7400			.4153	.1276	.3654	.1097	.7959				.4144	.5936	.0000	.2199		
LSD F1	2490			0,6	9,6	4	1,0	0,2				2	2	1	34		
LSD F2	590			0,7	0,4	8	0,3	0,7				5	5	3	13		
LSD F1*F2	880			1,1	1,2	11	0,6	1,0				7	7	4	22		

ANM: