



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C185 Län-fnr: U-5-2012

Förs.v: Åsby Lantbruk AB
HALLSTAHAMMAR

Jbr-omr: 13C F

Gödsling kg/ton
2012-05-02 458

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 1

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig:
2012-10-26

N P K S
110 18 23

Sådatum : 2012-05-02

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,0

Växtskydd

2012-06-28

2012-06-28

Proline 0.4.

Comet 0.25.

MG-AL: 21,2 mg/100g

Ca-AL: 212 mg/100g

P-AL: 17,3 mg/100g V

K-AL: 17,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-07	Blad- fläck- sjuka % 07-25				
Sortblandning	Obehandlat	8390	100	100	2,1	21,0	706	54,1	9,0	63,9	17	100	88	25				
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	8400	100	100	2,0	20,9	715	48,2	9,9	62,1	15	70	83	20				
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	8170	100	97	1,1	18,2	700	54,8	8,3	64,6	14	100	83	25				
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	7930	100	95	1,1	19,6	699	51,5	9,3	63,6	15	100	95	20				
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	8690	100	104	1,2	19,2	697	50,0	9,2	62,8	16	100	78	8				
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Obehandlat	8490	100	101	1,4	21,8	695	56,7	9,0	62,7	18	100	93	8				
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	8580	100	102	2,4	21,9	705	49,9	9,1	64,5	18	100	83	20				
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	8800	100	105	1,7	20,8	695	56,6	9,4	63,5	17	95	88	13				
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	8520	100	102	1,6	18,8	699	51,8	9,1	63,7	17	100	85	20				
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	8310	100	99	1,1	19,4	694	45,7	8,9	64,4	17	100	88	10				
SJ Natasia 071152 (SSD)	Obehandlat	8700	100	104	1,3	20,0	677	55,3	8,4	63,5	15	88	83	15				
Sec Tamtam (SW) EU	Obehandlat	8780	100	105	1,3	22,7	685	48,7	9,1	63,4	16	100	93	20				
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	8050	100	96	2,0	19,4	672	53,8	8,9	63,6	13	100	90	18				
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	8560	100	102	2,1	20,2	704	51,7	9,4	63,3	17	90	85	13				
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	8650	100	103	1,3	22,3	695	51,2	8,9	64,2	15	95	90	20				
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	7270	100	87	1,7	19,5	696	56,0	9,5	63,6	18	100	90	25				
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	8490	100	101	1,7	19,0	687	53,8	8,3	64,5	16	95	85	50				
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	8320	100	99	1,8	19,2	707	55,0	9,2	63,9	16	100	83	10				
SY Shuffle (SW) EU	Obehandlat	8180	100	98	1,5	19,8	668	53,5	9,1	63,8	17	100	93	13				
Sort utgå	Obehandlat	6730	100	80	4,1	29,9	676	60,9	10,4	61,3	21	88	95	10				
Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat	8500	100	101	1,4	18,8	644	50,6	8,4	63,0	15	90	83	15				
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	8920	100	106	2,5	20,2	696	50,1	8,9	64,9	15	95	85	18				
Sortblandning	Behandlat	9490	113	100	2,9	26,6	710	53,5	10,2	62,1	17	88	95					

ANM: 2012-06-14 Planttäthet vår: alla 100 förutom led 20 (Editha) < 30.

Axbrytning, stråbrytning och grönskott vid skörd: alla = 0



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C185 Län-fnr: U-5-2012

Förs.v: Åsby Lantbruk AB
HALLSTAHAMMAR

Jbr-omr: 13C F

Gödsling kg/ton
2012-05-02 458

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig:
2012-10-26

N P K S
110 18 23

Sådatum : 2012-05-02

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,0

Växtskydd

2012-06-28

2012-06-28

Proline 0.4.

Comet 0.25.

MG-AL: 21,2 mg/100g

Ca-AL: 212 mg/100g

P-AL: 17,3 mg/100g V

K-AL: 17,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

		08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27	08-27
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	8890	106	94	1,9	20,4	702	49,4	9,7	62,1	17	95	88					
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	8970	110	94	1,9	21,5	722	56,7	9,2	63,7	15	100	80					
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	9160	115	96	1,7	21,8	714	54,9	9,9	62,4	16	100	98					
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	9570	110	101	1,6	21,6	698	52,9	9,6	62,3	17	100	75					
LP Mercada 10360500 (SW) EU	Behandlat	8880	105	94	2,4	25,9	707	60,4	9,6	62,1	19	100	90					
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	8760	102	92	1,8	22,0	677	50,9	8,7	63,1	19	100	88					
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	9160	104	96	1,8	22,3	698	57,0	9,3	63,1	18	100	88					
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	9320	109	98	2,7	21,1	737	54,4	10,2	63,6	17	100	83					
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	9050	109	95	2,3	21,1	701	47,7	9,2	63,6	17	100	85					
SJ Natasia 071152 (SSD)	Behandlat	9160	105	96	1,5	21,2	696	58,0	8,8	63,3	15	90	88					
Sec Tamtam (SW) EU	Behandlat	9390	107	99	1,7	24,6	687	50,7	9,0	62,8	17	100	88					
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	8720	108	92	1,8	21,5	671	54,3	9,3	63,1	15	100	90					
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	9610	112	101	2,2	22,7	714	52,8	9,6	62,7	19	88	88					
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	9090	105	96	2,4	23,5	713	51,9	8,9	64,2	15	100	85					
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	9070	125	96	3,0	23,9	724	56,4	10,1	63,5	20	100	88					
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	9220	109	97	1,8	23,2	690	55,3	9,0	63,0	17	100	88					
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	9440	113	99	1,1	20,0	702	59,0	9,3	62,9	17	100	83					
SY Shuffle (SW) EU	Behandlat	8520	104	90	1,2	22,5	632	55,0	9,6	61,8	18	100	88					
Sort utgå	Behandlat	7220	107	76	5,4	31,0	698	59,9	10,1	62,3	21	100	95					
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	9540	112	101	2,4	24,0	659	53,8	9,6	62,3	16	88	85					
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Behandlat	9140	103	96	1,8	21,5	679	51,0	8,9	63,6	16	100	88					
Sortblandning	<09801>	8940		100	2,5	23,8	708	53,8	9,6	63,0	17	94	91	25				
SW SW Catriona, 2617	<20204>	8640		97	1,9	20,6	708	48,8	9,8	62,1	16	83	85	20				

ANM: 2012-06-14 Planttäthet vår: alla 100 förutom led 20 (Editha) < 30.

Axbrytning, stråbrytning och grönskott vid skörd: alla = 0



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C185 Län-fnr: U-5-2012

Förs.v: Åsby Lantbruk AB
HALLSTAHAMMAR

Jbr-omr: 13C F

Gödsling
2012-05-02

kg/ton
458

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig:
2012-10-26

N P K S
110 18 23

Sådatum : 2012-05-02

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,0

Växtskydd
2012-06-28
2012-06-28

Proline 0.4.
Comet 0.25.

MG-AL: 21,2 mg/100g

Ca-AL: 212 mg/100g

P-AL: 17,3 mg/100g V

K-AL: 17,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-07	Blad- fläck- sjuka % 07-25				
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	8570		96	1,5	19,9	711	55,7	8,8	64,1	14	100	81	25				
NS Justina (SSd) EU	<20328>	8540		96	1,4	20,7	707	53,2	9,6	63,0	16	100	96	20				
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	9130		102	1,4	20,4	698	51,5	9,4	62,5	17	100	76	8				
LP Mercada 10360500 (SW) EU	<20519>	8690		97	1,9	23,8	701	58,5	9,3	62,4	18	100	91	8				
NFC Quench (SW) EU	<20613>	8670		97	2,1	22,0	691	50,4	8,9	63,8	18	100	85	20				
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	8980		100	1,8	21,6	696	56,8	9,3	63,3	18	98	88	13				
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	8920		100	2,2	19,9	718	53,1	9,7	63,7	17	100	84	20				
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	8680		97	1,7	20,2	697	46,7	9,1	64,0	17	100	86	10				
SJ Natasia 071152 (SSD)	<20905>	8930		100	1,4	20,6	686	56,6	8,6	63,4	15	89	85	15				
Sec Tamtam (SW) EU	<20912>	9090		102	1,5	23,6	686	49,7	9,1	63,1	17	100	90	20				
Syn Propino (SW) EU	<20918>	8390		94	1,9	20,5	672	54,1	9,1	63,3	14	100	90	18				
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	9080		102	2,1	21,4	709	52,2	9,5	63,0	18	89	86	13				
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	8870		99	1,8	22,9	704	51,6	8,9	64,2	15	98	88	20				
LW Shannon 02W093-05 (SW) EU	<21018>	8170		91	2,4	21,7	710	56,2	9,8	63,6	19	100	89	25				
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	8860		99	1,8	21,1	689	54,5	8,6	63,7	16	98	86	50				
NS Soldo (SSd) EU	<21023>	8880		99	1,4	19,6	705	57,0	9,3	63,4	16	100	83	10				
SY Shuffle (SW) EU	<21108>	8350		93	1,4	21,1	650	54,2	9,3	62,8	17	100	90	13				
Sort utgå	<09999>	6970		78	4,8	30,5	687	60,4	10,2	61,8	21	94	95	10				
Nord 09/2417 (SSd) EU	<21111>	9020		101	1,9	21,4	652	52,2	9,0	62,6	16	89	84	15				
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	<21127>	9030		101	2,1	20,8	687	50,5	8,9	64,2	16	98	86	18				
Obehandlat		8340	100		1,7	20,6	691	52,7	9,1	63,6	16	96	87	18				
Behandlat		9060	109		2,2	22,9	697	54,4	9,5	62,9	17	98	87					

ANM: 2012-06-14 Planttäthet vår: alla 100 förutom led 20 (Editha) < 30.

Axbrytning, stråbrytning och grönskott vid skörd: alla = 0



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C185 Län-fnr: U-5-2012

Förs.v: Åsby Lantbruk AB
HALLSTAHAMMAR

Jbr-omr: 13C F

Gödsling
2012-05-02

kg/ton
458

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 4

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson +46 (0)18 671426

Utföraransvarig:
2012-10-26

N P K S
110 18 23

Sådatum : 2012-05-02

Förfrukt:

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,0

Växtskydd

2012-06-28

2012-06-28

Proline 0.4.

Comet 0.25.

MG-AL: 21,2 mg/100g

Ca-AL: 212 mg/100g

P-AL: 17,3 mg/100g V

K-AL: 17,1 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-07	Blad- fläck- sjuka % 07-25				
-X-	8700			2,0	21,7	694		9,3	63,2		97	87					
CV%	6,0			28,5	4,9	1,8		3	0,8		7,5	4,1					
OBS	87			87	87	87		87	87		88	88					
PROB F1	.0036			.0572	.0004	.1553		.0291	.0029		.5983	.8519					
PROB F2	.0041			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001		.1025	.0001					
PROB F1*F2	.9722			.4611	.1090	.1133		.0405	.1457		.7198	.8714					
LSD F1	380			0,4	1,0	8		0,3	0,4		14	3					
LSD F2	850			0,9	1,8	20		0,5	0,8		11	6					
LSD F1*F2	1210			1,3	2,6	27		0,7	1,2		16	8					

ANM: 2012-06-14 Planttäthet vår: alla 100 förutom led 20 (Editha) < 30.

Axbrytning, stråbrytning och grönskott vid skörd: alla = 0