



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 402 Tidigt korn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C206 Län-fnr: W-4-2012

Förs.v: Niklas Lindqvist
Samuelsdal 10, LÅNGSHYTAN

Jbr-omr: 13e G

Gödsling
2012-05-28kg/ton
320Medel
NPK 24-4-5

SIDA 1

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:
2012-10-31N P K S
77 13 16Sådatum : 2012-05-28
Förfrukt: Höstvet
Jordart: mmh mj LL
pH-värde: 6,3Växtskydd
2012-05-07Express 7.5g + Tomahawk 0,3 l.
Vätmedel 0,1l.

2012-07-27

Flexity 0.125l.+Proline 0,4l.

2012-07-27

Comet 0,3 l/ha

MG-AL: 35,1 mg/100g
Ca-AL: 244 mg/100g
P-AL: 4,3 mg/100g III
K-AL: 12,2 mg/100g III

		Skörd kg/ha vid 15% vh 10-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 10-26	Strå- längd cm 08-21	Strå- bryt- ning % 10-26					
FÖRSÖKSLED:																			
Sortblandning	Obehandlat	5140	100	100	5,7	35,6	592	47,6	11,6	60,8	19	65	87	10					
SW SW Barbro, 96248	Obehandlat	4940	100	96	2,7	32,2	616	45,9	13,6	58,3	16	80	85	20					
SW Waldemar, 24960-4	Obehandlat	5080	100	99	3,6	33,0	636	46,0	12,3	59,9	20	65	70	5					
SW SW Mitja, 96297	Obehandlat	5310	100	103	3,0	32,4	637	42,3	13,1	60,0	18	60	90	5					
SW SW Judit 6r	Obehandlat	3930	100	77	2,1	30,1	612	40,2	12,7	60,2	21	70	90	15					
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	4660	100	91	2,6	30,9	638	43,9	12,8	59,6	19	55	75	18					
SWÅ Vilgott, 01448	Obehandlat	4600	100	89	4,9	33,3	611	45,1	13,2	59,8	16	80	78	23					
SW Naku	Obehandlat	4430	100	86	6,3	31,5	647	44,6	14,0	58,4	18	70	96	20					
Bo Rambler (SSd) EU	Obehandlat	4250	100	83	5,1	32,1	631	49,0	12,4	60,9	21	80	80	10					
GN Vilde (SW) EU	Obehandlat	3570	100	69	7,5	31,6	595	40,6	12,9	59,8	24	90	84	3					
Bor Einar (SSd)	Obehandlat	4720	100	92	2,8	32,0	598	37,3	12,0	60,5	20	80	94	5					
Bor Aukusti (SSd)	Obehandlat	3630	100	71	7,7	33,6	597	44,0	12,2	60,6	21	85	91	10					
NS Salome 08/2413 (SSd)	Obehandlat	5370	100	104	5,4	35,6	602	46,0	12,1	60,2	18	65	82	13					
Nord 09/2417 (SSd) EU	Obehandlat	4990	100	97	5,1	32,0	611	49,4	11,6	60,2	19	50	87	10					
Sortblandning	Behandlat	5010	97	100	7,2	39,2	565	44,7	12,0	61,4	20	55	85	8					
SW SW Barbro, 96248	Behandlat	5310	107	106	3,6	33,0	629	50,9	13,7	59,1	17	70	82	23					
SW Waldemar, 24960-4	Behandlat	5150	101	103	5,9	36,1	617	48,9	12,1	61,7	22	65	72	15					
SW SW Mitja, 96297	Behandlat	6220	117	124	3,8	32,1	660	47,5	12,4	61,7	19	80	82	13					
SW SW Judit 6r	Behandlat	4990	127	100	5,2	32,6	612	43,3	13,0	63,6	24	75	90	18					
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	5200	112	104	4,4	32,9	646	50,7	12,8	62,0	22	80	83	10					
SWÅ Vilgott, 01448	Behandlat	6320	137	126	1,5	33,3	630	46,9	12,4	60,7	18	75	81	8					
SW Naku	Behandlat	4730	107	94	8,3	33,9	665	46,1	14,1	58,7	18	65	91	10					
Bo Rambler (SSd) EU	Behandlat	4600	108	92	7,2	35,4	624	51,1	12,5	62,2	22	70	82	0					

ANM: Planttäthet vår, Stråstyrka vid gulmognad: alla rutor = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 402 Tidigt korn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C206 Län-fnr: W-4-2012

Förs.v: Niklas Lindqvist
Samuelsdal 10, LÅNGSHYTAN

Jbr-omr: 13e G

Gödsling
2012-05-28kg/ton
320Medel
NPK 24-4-5

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:
2012-10-31N P K S
77 13 16

Sådatum : 2012-05-28

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mj LL

pH-värde: 6,3

Växtskydd
2012-05-07Express 7.5g + Tomahawk 0,3 l.
Vätmedel 0,1l.

2012-07-27

Flexity 0.125l.+Proline 0,4l.

2012-07-27

Comet 0,3 l/ha

MG-AL: 35,1 mg/100g

Ca-AL: 244 mg/100g

P-AL: 4,3 mg/100g III

K-AL: 12,2 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 10-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 10-26	Strå- längd cm 08-21	Strå- bryt- ning % 10-26					
GN Vilde (SW) EU	Behandlat	4260	119	85	10,6	33,5	594	45,3	13,2	61,6	25	90	81	3					
Bor Einar (SSd)	Behandlat	5470	116	109	3,4	34,2	590	38,7	12,1	62,9	22	90	84	3					
Bor Aukusti (SSd)	Behandlat	4160	114	83	8,3	35,6	568	43,3	12,5	63,1	24	85	89	3					
NS Salome 08/2413 (SSd)	Behandlat	5370	100	107	7,7	37,4	596	46,6	11,8	61,0	17	70	82	3					
Nord 09/2417 (SSd) EU	Behandlat	5290	106	106	5,2	34,8	595	52,8	12,1	62,2	21	60	83	8					
Sortblandning	<09801>	5070		100	6,5	37,4	579	46,2	11,8	61,1	20	60	86	9					
SW SW Barbro, 96248	<20137>	5130		101	3,1	32,6	623	48,4	13,7	58,7	16	75	83	21					
SW Waldemar, 24960-4	<20503>	5120		101	4,8	34,5	626	47,5	12,2	60,8	21	65	71	10					
SW SW Mitja, 96297	<20538>	5760		114	3,4	32,3	649	44,9	12,7	60,9	19	70	86	9					
SW SW Judit 6r	<20539>	4460		88	3,7	31,3	612	41,7	12,9	61,9	22	73	90	16					
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	4930		97	3,5	31,9	642	47,3	12,8	60,8	21	68	79	14					
SWÅ Vilgott, 01448	<20739>	5460		108	3,2	33,3	620	46,0	12,8	60,3	17	78	80	15					
SW Naku	<21121>	4580		90	7,3	32,7	656	45,4	14,0	58,6	18	68	93	15					
Bo Rambler (SSd) EU	<21122>	4430		87	6,1	33,8	628	50,0	12,4	61,6	21	75	81	5					
GN Vilde (SW) EU	<21126>	3910		77	9,1	32,6	595	42,9	13,0	60,7	24	90	82	3					
Bor Einar (SSd)	<21226>	5100		100	3,1	33,1	594	38,0	12,0	61,7	21	85	89	4					
Bor Aukusti (SSd)	<21227>	3900		77	8,0	34,6	582	43,7	12,3	61,8	23	85	90	6					
NS Salome 08/2413 (SSd)	<21005>	5370		106	6,5	36,5	599	46,3	11,9	60,6	18	68	82	8					
Nord 09/2417 (SSd) EU	<21111>	5140		101	5,1	33,4	603	51,1	11,8	61,2	20	55	85	9					
Obehandlat		4620	100		4,6	32,6	616	44,4	12,6	60,0	19	71	85	12					
Behandlat		5150	112		5,9	34,6	614	46,9	12,6	61,6	21	74	83	9					
-X-		4880			5,3	33,6	615		12,6	60,8		72	84	10					

ANM: Planttäthet vår, Stråstyrka vid gulmognad: alla rutor = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7- 402 Tidigt korn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C206 Län-fnr: W-4-2012

Förs.v: Niklas Lindqvist
Samuelsdal 10, LÅNGSHYTANJbr-omr: 13e G Gödsling kg/ton Medel
2012-05-28 320 NPK 24-4-5

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:
2012-10-31N P K S
77 13 16Sådatum : 2012-05-28
Förfrukt: Höstvete
Jordart: mmh mj LL
pH-värde: 6,3Växtskydd
2012-05-07Express 7.5g + Tomahawk 0,3 l.
Vätmedel 0,1l.2012-07-27 Flexity 0.125l.+Proline 0,4l.
2012-07-27 Comet 0,3 l/haMG-AL: 35,1 mg/100g
Ca-AL: 244 mg/100g
P-AL: 4,3 mg/100g III
K-AL: 12,2 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 10-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 10-26	Strå- längd cm 08-21	Strå- bryt- ning % 10-26					
CV%	3,7			29,7	2,2	3,1		2,1	0,5		11,7	5,5	56,1					
OBS	56			56	56	56		56	56		56	56	56					
PROB F1	.0669			.0388	.0001	.6703		.9209	.0447		.7775	.2347	.2628					
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001		.0007	.0001	.0183					
PROB F1*F2	.0012			.5569	.0221	.6904		.0334	.0008		.3343	.4493	.2918					
LSD F1	620			1,2	0,4	10		1,1	1,5		27	3	6					
LSD F2	330			2,5	1,1	28		0,4	0,6		15	7	10					
LSD F1*F2	510			3,5	1,5	39		0,7	1,0		23	9	14					

ANM: Planttäthet vår, Stråstyrka vid gultmognad: alla rutor = 100.