



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C249 Län-fnr: R-707-2013

Förs.v: Stefan Aldén, Elisgården
Elisgården, 53495, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling kg/ton

2013-04-22 240

2013-05-20 110

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

SIDA

1

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 0514-10090 / 070-3302521

2014-02-18

N P K S

65

30

7

3

Sådatum : 2013-04-05

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-26

2013-08-16

Ariane S 2,0

Mangannitrat 1l.

Mg-AL: 23 mg/100g

Ca-AL: 210 mg/100g

P-AL: 4,2 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-14	Strå- längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 05-14	Full- korn > 2,5 mm, %	
Sortblandning	Obehandlat	5160	100	100	0,4	20,8	648		10,2	60,6	16	08-01	118	100	53	99		
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	4770	100	92	1,1	19,3	676		11,0	59,4	15	08-01	118	100	53	100		
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	4950	100	96	0,5	20,0	681		10,0	60,7	15	07-29	115	100	45	99		
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	5060	100	98	1,6	20,6	654		10,8	59,8	17	07-29	115	100	53	100		
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	5300	100	103	0,5	22,0	683		9,9	61,5	17	07-29	115	100	53	100		
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	4890	100	95	0,9	20,0	663		10,7	59,6	17	07-29	115	100	53	100		
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	5060	100	98	0,7	20,5	686		10,7	60,0	18	08-01	118	100	50	100		
SWÅ Vilgott, 01448	Obehandlat	5030	100	98	0,7	17,9	700		10,9	60,4	14	07-29	115	100	48	100		
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	5010	100	97	0,7	21,2	676		10,1	60,7	17	08-03	120	100	53	97		
Sec Tamtam (SW) EU	Obehandlat	5320	100	103	0,6	22,8	673		9,9	61,5	17	08-01	118	100	53	100		
LG Conserto (SSd) EU	Obehandlat	4640	100	90	0,9	21,5	665		11,0	59,2	16	07-29	115	100	53	100		
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	5360	100	104	0,7	21,1	668		10,2	60,6	14	08-12	129	100	55	100		
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	4930	100	96	1,1	19,4	655		10,3	59,9	18	08-01	118	100	48	100		
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	5130	100	99	0,9	23,3	663		10,0	61,3	16	08-05	122	100	48	100		
SW 77314 Viking Gold	Obehandlat	5090	100	99	0,7	22,7	680		10,4	60,3	17	08-03	120	100	43	100		
NS Salome 08/2413 (SSd)	Obehandlat	4830	100	94	1,1	20,7	662		10,3	60,6	18	08-12	129	100	50	99		
SJ Albertha 95081 (SSd)	Obehandlat	5290	100	103	1,2	20,5	653		10,2	59,2	17	08-03	120	100	33	100		
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	5390	100	105	0,7	21,4	662		9,8	60,8	15	08-01	118	100	50	99		
SW 07-21754	Obehandlat	4900	100	95	2,2	23,1	641		10,7	60,2	20	08-12	129	100	58	100		
SW 12860-06	Obehandlat	5310	100	103	0,9	20,3	668		10,3	60,1	16	08-01	118	100	50	100		
Nord 09/2417, Pompe (SSd) EU	Obehandlat	5460	100	106	0,7	20,8	645		10,0	60,3	16	07-29	115	100	48	100		
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	5240	100	102	0,7	20,0	675		10,2	61,0	14	08-03	120	100	50	100		
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	Obehandlat	5530	100	107	0,8	23,6	649		9,8	61,7	19	08-05	122	100	45	100		
Explorer (SW) EU	Obehandlat	5130	100	99	1,5	19,9	640		10,4	59,8	16	08-03	120	100	45	100		

ANM: L7-0401B2013-005

Ingen effekt behandling (-3 %).

14/7 Friskt. Små angrepp av Bladfläcksjuka (DRECS), inga sortskillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C249 Län-fnr: R-707-2013

Förs.v: Stefan Aldén, Elisgården
Elisgården, 53495, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling kg/ton

2013-04-22 240

2013-05-20 110

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

SIDA

2

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 0514-10090 / 070-3302521

2014-02-18

N P K S

65

30

7

3

Sådatum: 2013-04-05

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-26

2013-08-16

Ariane S 2,0

Mangannitrat 1l.

Mg-AL: 23 mg/100g

Ca-AL: 210 mg/100g

P-AL: 4,2 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-14	Strå- längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 05-14	Full- korn > 2,5 mm, %
Passenger (SW) EU	Obehandlat	4830	100	94	1,0	21,1	672		10,6	60,1	15	07-27	113	100	50	100	
Thessa (SW) EU	Obehandlat	5300	100	103	0,8	21,0	674		10,4	60,6	19	08-03	120	100	48	99	
KWS Irina (SSd) EU	Obehandlat	5540	100	107	1,0	23,7	642		10,1	60,9	18	08-12	129	100	45	100	
SJ 111998, Invictus (SSd) EU	Obehandlat	5030	100	98	0,6	21,8	668		10,4	60,7	16	08-01	118	100	55	100	
SJ 111609, Paustian (SSd) EU	Obehandlat	4810	100	93	1,0	23,4	667		10,6	59,9	15	08-03	120	100	50	99	
Br Milford (SSd) EU	Obehandlat	5270	100	102	0,8	21,8	665		10,1	60,3	15	07-27	113	100	48	98	
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	Obehandlat	5370	100	104	0,8	22,1	658		9,7	61,1	17	07-27	113	100	58	100	
NSd Malika 15258-55 EU	Obehandlat	5220	100	101	1,0	19,5	658		10,1	60,9	17	07-27	113	100	50	100	
Sortblandning	Behandlat	4650	90	100	1,2	22,7	667	49,8	10,6	60,1	17	07-30	116	100	48	100	94
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	4450	93	96	1,2	20,2	670	45,9	11,4	59,1	14	07-27	113	100	43	100	92
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	5030	101	108	0,5	21,6	679	49,9	10,3	60,7	14	08-03	120	100	45	100	95
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	4740	94	102	0,8	22,1	664	50,1	10,8	59,8	17	07-30	116	100	50	99	93
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	5130	97	110	0,8	23,6	676	44,2	10,1	61,4	17	08-01	118	100	48	100	91
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	4890	100	105	0,7	21,5	663	50,6	10,9	60,1	17	07-30	116	100	45	99	94
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	4950	98	106	0,8	22,8	677	47,7	10,3	60,8	17	07-27	113	100	43	100	94
SWÅ Vilgott, 01448	Behandlat	4680	93	101	1,2	19,8	665	49,3	11,4	59,2	14	07-27	113	100	43	100	92
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	5150	103	111	0,8	21,9	670	41,8	10,5	60,4	15	08-07	124	100	43	98	82
Sec Tamtam (SW) EU	Behandlat	5430	102	117	0,7	23,0	677	46,5	10,7	60,4	16	08-01	118	100	50	99	93
LG Conserto (SSd) EU	Behandlat	4470	96	96	0,9	22,2	659	47,4	10,8	59,5	15	08-02	119	100	45	99	96
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	5310	99	114	0,5	23,5	665	51,5	10,4	60,3	14	08-12	129	100	50	100	98
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	4960	101	107	1,0	21,0	651	45,0	10,5	59,7	17	08-01	118	100	45	99	90
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	4960	97	107	0,8	23,2	651	45,9	10,4	60,3	15	08-07	124	100	50	100	87
SW 77314 Viking Gold	Behandlat	5060	99	109	0,6	22,7	662	46,8	10,1	60,9	16	08-01	118	100	40	100	91
NS Salome 08/2413 (SSd)	Behandlat	5020	104	108	0,8	22,7	657	48,7	10,3	60,1	17	08-03	120	100	40	100	93

ANM: L7-0401B2013-005

Ingen effekt behandling (-3 %).

14/7 Friskt. Små angrepp av Bladfläcksjuka (DRECS), inga sortskillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C249 Län-fnr: R-707-2013

Förs.v: Stefan Aldén, Elisgården
Elisgården, 53495, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S

2013-04-22

240

NS 27-3 (Axan)

65

7

2013-05-20

110

NS 27-3 (Axan)

30

3

SIDA 3

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel: 018 671429

Utförransvarig:

Stellan Johansson 0514-10090 / 070-3302521

2014-02-18

Sådatum : 2013-04-05

Förfrukt: Höstvet

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-26

2013-08-16

Ariane S 2,0

Mangannitrat 1l.

Mg-AL: 23 mg/100g

Ca-AL: 210 mg/100g

P-AL: 4,2 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-14	Strå- längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 05-14	Full- korn > 2,5 mm, %	
SJ Albertha 95081 (SSd)	Behandlat	4970	94	107	1,4	22,2	639	43,4	10,5	59,5	16	08-01	118	100	30	99	89	
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	5260	97	113	0,7	22,9	664	48,3	10,0	60,8	15	08-03	120	100	45	99	93	
SW 07-21754	Behandlat	4930	101	106	1,0	23,5	654	48,6	10,5	60,6	17	08-01	118	100	50	100	94	
SW 12860-06	Behandlat	5420	102	117	0,8	20,3	663	48,4	10,6	60,4	16	08-07	124	100	40	99	90	
Nord 09/2417, Pompe (SSd) EU	Behandlat	5240	96	113	0,8	24,3	669	45,7	10,3	60,3	16	08-01	118	100	40	100	91	
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Behandlat	5120	98	110	0,9	21,3	675	48,3	10,4	60,9	14	07-27	113	100	48	99	94	
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	Behandlat	5330	96	115	0,8	24,6	645	45,0	9,8	61,3	19	08-07	124	100	43	100	92	
Explorer (SW) EU	Behandlat	4710	92	101	1,0	19,8	669	49,2	10,9	59,7	14	08-01	118	100	35	100	92	
Passenger (SW) EU	Behandlat	4710	98	101	0,9	21,7	669	48,9	11,2	59,9	15	08-01	118	100	45	100	95	
Thessa (SW) EU	Behandlat	4870	92	105	0,9	22,0	667	49,1	11,1	59,5	16	08-03	120	100	45	100	92	
KWS Irina (SSd) EU	Behandlat	5460	99	117	0,8	23,2	647	46,7	10,5	60,1	17	08-07	124	100	38	100	92	
SJ 111998, Invictus (SSd) EU	Behandlat	4980	99	107	0,8	22,6	662	45,3	10,5	60,2	15	08-10	127	100	48	100	90	
SJ 111609, Paustian (SSd) EU	Behandlat	4680	97	101	1,1	24,5	662	47,2	10,8	60,1	15	08-03	120	100	45	99	95	
Br Milford (SSd) EU	Behandlat	5360	102	115	0,7	22,7	659	47,6	10,3	60,2	15	08-03	120	100	43	100	91	
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	Behandlat	5030	94	108	0,8	23,2	647	48,8	10,6	60,5	17	08-03	120	100	50	100	92	
NSd Malika 15258-55 EU	Behandlat	5070	97	109	0,8	20,9	663	47,4	10,4	60,3	16	08-01	118	100	43	100	91	
Sortblandning	<09801>	4900		100	0,8	21,7	658	49,8	10,4	60,3	17		117	100	50	100	94	
SW SW Catriona, 2617	<20204>	4610		94	1,1	19,7	673	45,9	11,2	59,3	15		116	100	48	100	92	
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	4990		102	0,5	20,8	680	49,9	10,2	60,7	14		118	100	45	100	95	
NS Justina (SSd) EU	<20328>	4900		100	1,2	21,3	659	50,1	10,8	59,8	17		116	100	51	100	93	
NFC Quench (SW) EU	<20613>	5210		106	0,7	22,8	679	44,2	10,0	61,4	17		117	100	50	100	91	
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	4890		100	0,8	20,8	663	50,6	10,8	59,8	17		116	100	49	100	94	
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	5010		102	0,8	21,7	682	47,7	10,5	60,4	18		116	100	46	100	94	
SWÅ Vilgott, 01448	<20739>	4860		99	0,9	18,9	682	49,3	11,2	59,8	14		114	100	45	100	92	

ANM: L7-0401B2013-005

Ingen effekt behandling (-3 %).

14/7 Friskt. Små angrepp av Bladfläcksjuka (DRECS), inga sortskillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C249 Län-fnr: R-707-2013

Förs.v: Stefan Aldén, Elisgården
Elisgården, 53495, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S

2013-04-22

240

NS 27-3 (Axan)

65

7

2013-05-20

110

NS 27-3 (Axan)

30

3

SIDA

4

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 0514-10090 / 070-3302521

2014-02-18

Sådatum : 2013-04-05

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-26

2013-08-16

Ariane S 2,0

Mangannitrat 1l.

Mg-AL: 23 mg/100g

Ca-AL: 210 mg/100g

P-AL: 4,2 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-14	Strå- längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 05-14	Full- korn > 2,5 mm, %	
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	5080		104	0,8	21,6	673	41,8	10,3	60,5	16		122	100	48	97	82	
Sec Tamtam (SW) EU	<20912>	5370		110	0,7	22,9	675	46,5	10,3	61,0	16		118	100	51	100	93	
LG Conserto (SSd) EU	<20913>	4560		93	0,9	21,8	662	47,4	10,9	59,3	16		117	100	49	100	96	
Syn Propino (SW) EU	<20918>	5330		109	0,6	22,3	667	51,5	10,3	60,5	14		129	100	53	100	98	
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	4940		101	1,1	20,2	653	45,0	10,4	59,8	18		118	100	46	100	90	
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	5040		103	0,8	23,2	657	45,9	10,2	60,8	16		123	100	49	100	87	
SW 77314 Viking Gold	<21003>	5080		104	0,7	22,7	671	46,8	10,3	60,6	17		119	100	41	100	91	
NS Salome 08/2413 (SSd)	<21005>	4920		100	0,9	21,7	659	48,7	10,3	60,4	17		125	100	45	100	93	
SJ Albertha 95081 (SSd)	<21006>	5130		105	1,3	21,4	646	43,4	10,3	59,3	17		119	100	31	100	89	
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	5320		109	0,7	22,1	663	48,3	9,9	60,8	15		119	100	48	99	93	
SW 07-21754	<21103>	4920		100	1,6	23,3	647	48,6	10,6	60,4	19		124	100	54	100	94	
SW 12860-06	<21104>	5360		109	0,8	20,3	665	48,4	10,4	60,3	16		121	100	45	100	90	
Nord 09/2417, Pompe (SSd) EU	<21111>	5350		109	0,8	22,6	657	45,7	10,1	60,3	16		117	100	44	100	91	
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	<21127>	5180		106	0,8	20,6	675	48,3	10,3	61,0	14		117	100	49	100	94	
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	<21215>	5430		111	0,8	24,1	647	45,0	9,8	61,5	19		123	100	44	100	92	
Explorer (SW) EU	<21217>	4920		100	1,3	19,8	655	49,2	10,6	59,8	15		119	100	40	100	92	
Passenger (SW) EU	<21218>	4770		97	0,9	21,4	671	48,9	10,9	60,0	15		116	100	48	100	95	
Thessa (SW) EU	<21219>	5090		104	0,8	21,5	671	49,1	10,8	60,1	17		120	100	46	100	92	
KWS Irina (SSd) EU	<21222>	5500		112	0,9	23,5	645	46,7	10,3	60,5	18		127	100	41	100	92	
SJ 111998, Invictus (SSd) EU	<21223>	5010		102	0,7	22,2	665	45,3	10,4	60,4	15		123	100	51	100	90	
SJ 111609, Paustian (SSd) EU	<21224>	4750		97	1,0	23,9	665	47,2	10,7	60,0	15		120	100	48	99	95	
Br Milford (SSd) EU	<21225>	5320		108	0,7	22,2	662	47,6	10,2	60,2	15		117	100	45	99	91	
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	<21233>	5200		106	0,8	22,6	653	48,8	10,2	60,8	17		117	100	54	100	92	
NSd Malika 15258-55 EU	<21237>	5150		105	0,9	20,2	661	47,4	10,2	60,6	17		116	100	46	100	91	

ANM: L7-0401B2013-005

Ingen effekt behandling (-3 %).

14/7 Friskt. Små angrepp av Bladfläcksjuka (DRECS), inga sortskillnader.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C249 Län-fnr: R-707-2013

Förs.v: Stefan Aldén, Elisgården
Elisgården, 53495, VARA

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S

2013-04-22

240

NS 27-3 (Axan)

65

7

2013-05-20

110

NS 27-3 (Axan)

30

3

SIDA

5

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel: 018 671429

Utförransvarig:

Stellan Johansson 0514-10090 / 070-3302521

2014-02-18

Sådatum : 2013-04-05

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2013-05-26

2013-08-16

Ariane S 2,0

Mangannitrat 1l.

Mg-AL: 23 mg/100g

Ca-AL: 210 mg/100g

P-AL: 4,2 mg/100g III

K-AL: 12 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-14	Strå- längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 05-14	Full- korn > 2,5 mm, %	
Obehandlat	5130	100		0,9	21,2	665		10,3	60,4	16		119	100	50	100		
Behandlat	5000	97		0,9	22,3	663	47,5	10,6	60,2	16		119	100	44	100	92	
-X-	5060			0,9	21,8	664		10,4	60,3					47	100		
CV%	3			31,7	3,6	1,8		3,1	0,6					6	0,8		
OBS	128			128	128	128		128	128					128	128		
PROB F1	.5346			.6167	.1924	.6289		.3309	.2554					.0002	.9157		
PROB F2	.0001			.0013	.0001	.0002		.0001	.0001					.0001	.0336		
PROB F1*F2	.2177			.1610	.4354	.4995		.8232	.0347					.4206	.6830		
LSD F1	1860			0,2	2,5	37		1,9	0,6					2	0		
LSD F2	240			0,4	1,2	17		0,5	0,5					4	1		
LSD F1*F2	410			0,6	1,9	25		0,7	0,8					6	2		

ANM: L7-0401B2013-005

Ingen effekt behandling (-3 %).

14/7 Friskt. Små angrepp av Bladfläcksjuka (DRECS), inga sortskillnader.