

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C251 Län-fnr: E-4-2013

Förs.v: Magnus Emilsson
Örberga, 59291, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D	Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
	2013-04-25	21	Flytgödsel slaktsv	41
	2013-05-17	264	Kalksalpeter	

SIDA 1
Skördeår: 2013Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429
Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
2014-01-30

Sådatum : 2013-04-29

Förfrukt: Oljelin

Jordart:

pH-värde: 7,4

Växtskydd

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

Ariane S 2,5l.+ Harmony 7,5g.

Mantrac, Mangangodning 2l.

Proline 250 EC 0,4l+Comet 0,25

Sumi-Alpha 5 FW 0,3l.

Mg-AL: 18,0 mg/100g

Ca-AL: 423 mg/100g

P-AL: 14,2 mg/100g IVB

K-AL: 35,8 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Grön- skott % 08-23	Ramu- laria % 07-11	
Sortblandning	Obehandlat	9740	100	100	0,7	14,2	732	58,0	10,0	64,4	15	08-07	100	98	70	0	7	
SW SW Catriona, 2617	Obehandlat	8240	100	85	1,1	13,9	728	51,2	10,8	63,8	11	08-03	96	88	80	0	9	
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	9860	100	101	0,9	14,2	738	58,2	9,8	64,4	13	08-05	98	95	73	0	9	
NS Justina (SSd) EU	Obehandlat	9290	100	95	0,9	13,7	723	52,4	11,5	62,6	13	08-04	97	73	78	0	13	
NFC Quench (SW) EU	Obehandlat	9770	100	100	1,3	13,8	725	52,9	9,4	65,9	15	08-07	100	98	73	0	8	
Sej Anakin (SSd) EU	Obehandlat	9910	100	102	1,6	14,0	731	59,1	10,0	64,1	15	08-06	99	100	80	0	5	
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Obehandlat	9740	100	100	0,8	14,2	736	55,7	9,6	64,7	15	08-04	97	98	75	0	5	
SW Å Vilgott, 01448	Obehandlat	8810	100	90	0,4	14,0	719	52,8	10,5	64,6	11	08-03	96	70	73	0	8	
Sej Fairytale (SSd) EU	Obehandlat	9750	100	100	1,1	14,0	727	51,0	9,5	66,2	13	08-05	98	95	78	0	3	
Sec Tamtam (SW) EU	Obehandlat	9770	100	100	1,3	14,4	732	53,7	9,5	65,6	14	08-06	99	95	78	0	4	
LG Conserto (SSd) EU	Obehandlat	9800	100	101	0,9	14,0	734	56,4	10,3	64,6	14	08-07	100	95	75	0	7	
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	9710	100	100	0,7	13,9	723	58,5	10,0	64,3	11	08-06	99	95	70	0	5	
Sej Rosalina (SSd) EU	Obehandlat	9190	100	94	0,9	13,9	722	54,6	9,7	64,5	16	08-04	97	93	68	0	7	
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Obehandlat	9750	100	100	0,7	14,4	740	54,9	9,8	66,0	13	08-04	97	88	73	0	6	
SW 77314 Viking Gold	Obehandlat	9860	100	101	0,7	14,3	741	54,3	10,3	64,6	14	08-06	99	100	65	0	7	
NS Salome 08/2413 (SSd)	Obehandlat	9730	100	100	1,1	14,3	730	56,9	9,9	64,9	14	08-03	96	98	70	0	4	
SJ Albertha 95081 (SSd)	Obehandlat	10210	100	105	1,2	14,0	723	54,5	10,1	63,1	14	08-06	99	93	68	0	7	
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	10210	100	105	1,3	13,7	728	58,2	9,3	65,1	13	08-05	98	98	70	0	7	
SW 07-21754	Obehandlat	9390	100	96	1,0	14,7	730	57,6	9,9	64,5	18	08-05	98	100	78	0	5	
SW 12860-06	Obehandlat	10110	100	104	0,7	14,0	724	52,3	10,6	63,8	13	08-08	101	83	75	0	3	
Nord 09/2417, Pompe (SSd) EU	Obehandlat	9680	100	99	1,1	13,9	718	60,7	10,0	64,2	14	08-04	97	93	70	0	11	
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Obehandlat	10370	100	107	0,8	13,9	729	58,0	9,9	40,8	12	08-07	100	90	80	0	4	
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	Obehandlat	10420	100	107	1,3	14,2	718	55,0	9,1	65,7	19	08-08	101	95	73	0	4	
Explorer (SW) EU	Obehandlat	9940	100	102	1,7	14,1	726	60,5	10,1	63,9	14	08-05	98	95	70	0	4	

ANM: L7-0401B2013-013

2013-07-11 Kornets bladfläcksjuka , inga graderbara skillnader samtliga mindre än 5 %.

Planttäthet vår: alla rutor = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C251 Län-fnr: E-4-2013

Förs.v: Magnus Emilsson
Örberga, 59291, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D Gödsling kg/ton Medel N P K S
2013-04-25 21 Flytgödsel slaktsv 41
2013-05-17 264 Kalksalpeter

SIDA 2
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429
Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
2014-01-30

Sådatum : 2013-04-29

Förfrukt: Oljelin

Jordart:

pH-värde: 7,4

Växtskydd

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

Ariane S 2,5l.+ Harmony 7,5g.

Mantrac, Mangangodning 2l.

Proline 250 EC 0,4l+Comet 0,25

Sumi-Alpha 5 FW 0,3l.

Mg-AL: 18,0 mg/100g

Ca-AL: 423 mg/100g

P-AL: 14,2 mg/100g IVB

K-AL: 35,8 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Grön- skott % 08-23	Ramu- laria % 07-11	
Passenger (SW) EU	Obehandlat	10040	100	103	0,4	14,3	734	58,9	11,6	63,0	12	08-06	99	88	75	0	4	
Thessa (SW) EU	Obehandlat	9380	100	96	0,9	14,3	729	59,0	10,6	65,1	14	08-04	97	98	73	0	23	
KWS Irina (SSd) EU	Obehandlat	9920	100	102	0,9	14,0	694	54,7	9,7	65,0	15	08-04	97	95	73	0	10	
SJ 111998, Invictus (SSd) EU	Obehandlat	9610	100	99	0,9	13,9	724	55,2	9,3	65,4	12	08-04	97	75	70	0	11	
SJ 111609, Paustian (SSd) EU	Obehandlat	9780	100	100	1,1	14,0	729	56,0	9,8	65,1	13	08-04	97	98	73	0	4	
Br Milford (SSd) EU	Obehandlat	10020	100	103	1,6	13,8	717	53,1	9,8	64,3	15	08-05	98	98	68	0	3	
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	Obehandlat	9940	100	102	0,9	14,2	722	59,0	9,5	65,0	16	08-04	97	95	73	0	5	
NSd Malika 15258-55 EU	Obehandlat	10170	100	104	1,0	13,6	713	56,0	9,6	64,5	14	08-04	97	100	70	0	4	
Sortblandning	Behandlat	10780	111	100	0,7	14,4	732	59,0	10,0	64,2	15	08-08	101	98	75	0		
SW SW Catriona, 2617	Behandlat	9740	118	90	0,7	13,5	728	52,2	10,5	64,4	13	08-07	100	88	75	0		
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	10000	101	93	0,7	14,3	738	59,4	9,7	65,0	13	08-06	99	100	75	0		
NS Justina (SSd) EU	Behandlat	9200	99	85	0,7	14,0	725	54,5	11,7	63,3	14	08-07	100	80	73	0		
NFC Quench (SW) EU	Behandlat	10560	108	98	0,8	14,4	734	54,2	9,7	65,2	16	08-06	99	95	70	0		
Sej Anakin (SSd) EU	Behandlat	10360	105	96	1,1	14,3	739	60,6	9,7	64,3	15	08-07	100	100	70	0		
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	Behandlat	10310	106	96	0,9	14,1	746	58,4	9,8	65,9	16	08-05	98	93	70	0		
SWÅ Vilgott, 01448	Behandlat	9810	111	91	1,1	13,9	735	54,3	10,1	65,5	11	08-04	97	60	68	0		
Sej Fairytale (SSd) EU	Behandlat	10420	107	97	0,7	14,2	736	51,5	9,9	65,4	14	08-06	99	95	75	0		
Sec Tamtam (SW) EU	Behandlat	10440	107	97	0,7	15,2	733	54,3	9,8	65,7	15	08-07	100	98	78	0		
LG Conserto (SSd) EU	Behandlat	10240	104	95	0,8	14,1	736	58,0	10,2	64,2	14	08-09	102	100	75	0		
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	10560	109	98	0,9	14,0	723	60,5	9,4	65,2	12	08-06	99	100	75	0		
Sej Rosalina (SSd) EU	Behandlat	9600	104	89	1,0	13,9	726	55,2	9,5	64,7	16	08-04	97	75	73	0		
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	Behandlat	10330	106	96	0,8	14,9	742	55,5	10,0	65,6	14	08-06	99	88	78	0		
SW 77314 Viking Gold	Behandlat	10150	103	94	0,9	14,4	736	54,6	10,0	64,6	15	08-05	98	100	75	0		
NS Salome 08/2413 (SSd)	Behandlat	10390	107	96	1,0	14,6	740	57,2	10,0	64,7	15	08-04	97	95	75	0		

ANM: L7-0401B2013-013

2013-07-11 Kornets bladfläcksjuka , inga graderbara skillnader samtliga mindre än 5 %.

Planttäthet vår: alla rutor = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C251 Län-fnr: E-4-2013

Förs.v: Magnus Emilsson
Örberga, 59291, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D Gödsling kg/ton Medel N P K S
2013-04-25 21 Flytgödsel slaktsv 41
2013-05-17 264 Kalksalpeter

SIDA 3
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429
Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
2014-01-30

Sådatum : 2013-04-29

Förfrukt: Oljelin

Jordart:

pH-värde: 7,4

Växtskydd

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

Ariane S 2,5l.+ Harmony 7,5g.

Mantrac, Mangangodning 2l.

Proline 250 EC 0,4l+Comet 0,25

Sumi-Alpha 5 FW 0,3l.

Mg-AL: 18,0 mg/100g

Ca-AL: 423 mg/100g

P-AL: 14,2 mg/100g IVB

K-AL: 35,8 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Grön- skott % 08-23	Ramu- laria % 07-11	
SJ Albertha 95081 (SSd)	Behandlat	10470	103	97	1,1	14,1	722	55,4	9,1	63,8	15	08-06	99	93	73	0		
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	10400	102	96	0,7	14,0	714	58,8	9,2	65,0	14	08-07	100	98	68	0		
SW 07-21754	Behandlat	10700	114	99	1,6	14,3	740	59,1	10,5	63,9	19	08-05	98	100	73	0		
SW 12860-06	Behandlat	10180	101	94	0,9	14,3	720	53,4	10,8	63,4	14	08-07	100	93	80	0		
Nord 09/2417, Pompe (SSd) EU	Behandlat	9520	98	88	0,9	13,8	715	61,2	9,6	64,4	15	08-05	98	73	73	0		
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	Behandlat	10850	105	101	0,8	14,0	738	56,9	10,0	64,8	13	08-05	98	95	78	0		
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	Behandlat	10730	103	99	1,4	14,5	720	57,1	9,5	65,3	20	08-08	101	98	70	1		
Explorer (SW) EU	Behandlat	10080	101	93	1,2	14,0	713	60,3	10,3	63,9	15	08-05	98	95	73	0		
Passenger (SW) EU	Behandlat	10290	102	95	0,8	14,1	738	59,8	10,5	64,8	14	08-05	98	98	78	0		
Thessa (SW) EU	Behandlat	9750	104	90	1,1	14,4	730	58,0	11,1	64,4	14	08-06	99	83	80	1		
KWS Irina (SSd) EU	Behandlat	10550	106	98	1,1	14,5	713	57,5	9,9	64,3	15	08-06	99	100	73	1		
SJ 111998, Invictus (SSd) EU	Behandlat	10520	110	98	0,7	14,6	731	57,5	9,9	65,6	13	08-06	99	80	75	0		
SJ 111609, Paustian (SSd) EU	Behandlat	10670	109	99	1,1	14,7	734	56,3	9,8	65,5	14	08-05	98	90	68	0		
Br Milford (SSd) EU	Behandlat	10980	110	102	1,1	14,1	719	55,5	9,9	64,5	16	08-07	100	100	73	0		
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	Behandlat	10230	103	95	0,7	14,2	724	59,2	9,4	65,1	16	08-05	98	98	78	0		
NSd Malika 15258-55 EU	Behandlat	10720	105	99	0,9	13,7	714	56,7	9,7	65,1	14	08-05	98	98	73	0		
Sortblandning	<09801>	10260		100	0,7	14,3	732	58,5	10,0	64,3	15		101	98	73	0	7	
SW SW Catriona, 2617	<20204>	8990		88	0,9	13,7	728	51,7	10,7	64,1	12		98	88	78	0	9	
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	<20327>	9930		97	0,8	14,2	738	58,8	9,8	64,7	13		99	98	74	0	9	
NS Justina (SSd) EU	<20328>	9240		90	0,8	13,9	724	53,5	11,6	62,9	13		99	76	75	0	13	
NFC Quench (SW) EU	<20613>	10170		99	1,0	14,1	729	53,5	9,6	65,6	16		100	96	71	0	8	
Sej Anakin (SSd) EU	<20617>	10130		99	1,4	14,2	735	59,8	9,8	64,2	15		100	100	75	0	5	
CSBC Luhkas, 3901 (SSd)	<20706>	10020		98	0,8	14,1	741	57,1	9,7	65,3	16		98	95	73	0	5	
SWÅ Vilgott, 01448	<20739>	9310		91	0,8	13,9	727	53,6	10,3	65,0	11		97	65	70	0	8	

ANM: L7-0401B2013-013

2013-07-11 Kornets bladfläcksjuka , inga graderbara skillnader samtliga mindre än 5 %.

Planttäthet vår: alla rutor = 100.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C251 Län-fnr: E-4-2013

Förs.v: Magnus Emilsson
Örberga, 59291, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D

Gödsling kg/ton

2013-04-25 21

2013-05-17 264

Medel

Flytgödsel slaktsv

Kalksalpeter

N P K S

41

SIDA 4

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195

2014-01-30

Sådatum : 2013-04-29

Förfrukt: Oljelin

Jordart:

pH-värde: 7,4

Växtskydd

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

Ariane S 2,5l.+ Harmony 7,5g.

Mantrac, Mangangodning 2l.

Proline 250 EC 0,4l+Comet 0,25

Sumi-Alpha 5 FW 0,3l.

Mg-AL: 18,0 mg/100g

Ca-AL: 423 mg/100g

P-AL: 14,2 mg/100g IVB

K-AL: 35,8 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Grön- skott % 08-23	Ramu- laria % 07-11	
Sej Fairytale (SSd) EU	<20817>	10080		98	0,9	14,1	732	51,2	9,7	65,8	13		99	95	76	0	3	
Sec Tamtam (SW) EU	<20912>	10100		98	1,0	14,8	732	54,0	9,7	65,7	15		100	96	78	0	4	
LG Conserto (SSd) EU	<20913>	10020		98	0,9	14,1	735	57,2	10,2	64,4	14		101	98	75	0	7	
Syn Propino (SW) EU	<20918>	10130		99	0,8	14,0	723	59,5	9,7	64,8	11		99	98	73	0	5	
Sej Rosalina (SSd) EU	<20926>	9390		92	0,9	13,9	724	54,9	9,6	64,6	16		97	84	70	0	7	
SJ Columbus 72308 (SSd) EU	<20928>	10040		98	0,8	14,7	741	55,2	9,9	65,8	13		98	88	75	0	6	
SW 77314 Viking Gold	<21003>	10010		98	0,8	14,3	739	54,4	10,2	64,6	14		99	100	70	0	7	
NS Salome 08/2413 (SSd)	<21005>	10060		98	1,0	14,5	735	57,1	10,0	64,8	15		97	96	73	0	4	
SJ Albertha 95081 (SSd)	<21006>	10340		101	1,1	14,0	722	55,0	9,6	63,4	14		99	93	70	0	7	
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	10300		100	1,0	13,9	721	58,5	9,2	65,0	14		99	98	69	0	7	
SW 07-21754	<21103>	10040		98	1,3	14,5	735	58,4	10,2	64,2	18		98	100	75	0	5	
SW 12860-06	<21104>	10150		99	0,8	14,2	722	52,8	10,7	63,6	13		101	88	78	0	3	
Nord 09/2417, Pompe (SSd) EU	<21111>	9600		94	1,0	13,9	717	60,9	9,8	64,3	14		98	83	71	0	11	
NSL Overture 07-8120A (SW) EU	<21127>	10610		103	0,8	14,0	733	57,5	10,0	52,8	12		99	93	79	0	4	
SY 409-226 (Sanette) (SW) EU	<21215>	10570		103	1,3	14,4	719	56,0	9,3	65,5	20		101	96	71	0	4	
Explorer (SW) EU	<21217>	10010		98	1,4	14,1	720	60,4	10,2	63,9	14		98	95	71	0	4	
Passenger (SW) EU	<21218>	10160		99	0,6	14,2	736	59,3	11,1	63,9	13		99	93	76	0	4	
Thessa (SW) EU	<21219>	9570		93	1,0	14,4	729	58,5	10,8	64,7	14		98	90	76	0	23	
KWS Irina (SSd) EU	<21222>	10240		100	1,0	14,3	703	56,1	9,8	64,6	15		98	98	73	0	10	
SJ 111998, Invictus (SSd) EU	<21223>	10070		98	0,8	14,2	728	56,3	9,6	65,5	12		98	78	73	0	11	
SJ 111609, Paustian (SSd) EU	<21224>	10230		100	1,1	14,4	732	56,2	9,8	65,3	14		98	94	70	0	4	
Br Milford (SSd) EU	<21225>	10500		102	1,4	13,9	718	54,3	9,8	64,4	15		99	99	70	0	3	
KWS Asta 09/410 (NSd) EU	<21233>	10080		98	0,8	14,2	723	59,1	9,5	65,1	16		98	96	75	0	5	
NSd Malika 15258-55 EU	<21237>	10440		102	0,9	13,7	713	56,4	9,7	64,8	14		98	99	71	0	4	

ANM: L7-0401B2013-013

2013-07-11 Kornets bladfläcksjuka , inga graderbara skillnader samtliga mindre än 5 %.

Planttäthet vår: alla rutor = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07C251 Län-fnr: E-4-2013

Förs.v: Magnus Emilsson
Örberga, 59291, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D Gödsling kg/ton Medel
2013-04-25 21 Flytgödsel slaktsv
2013-05-17 264 Kalksalpeter N P K S
41

SIDA 5
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utförransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
2014-01-30

Sådatum : 2013-04-29

Förfrukt: Oljelin

Jordart:

pH-värde: 7,4

Växtskydd

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-04

Ariane S 2,5l.+ Harmony 7,5g.

Mantrac, Mangangodning 2l.

Proline 250 EC 0,4l+Comet 0,25

Sumi-Alpha 5 FW 0,3l.

Mg-AL: 18,0 mg/100g

Ca-AL: 423 mg/100g

P-AL: 14,2 mg/100g IVB

K-AL: 35,8 mg/100g V

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-23	Strå- längd cm 07-31	Grön- skott % 08-23	Ramu- laria % 07-11	
Obehandlat	9750	100		1,0	14,1	726	55,9	10,0	63,9	14		98	93	73	0	7	
Behandlat	10300	106		0,9	14,2	729	56,9	10,0	64,7	15		99	92	74	0		
-X-	10030			1,0	14,1	728		10,0	64,3				92	73			
CV%	3,6			36,1	1,5	0,9		4,5	7,1				8,3	7,2			
OBS	128			128	128	127		128	128				128	128			
PROB F1	.1678			.3112	.1648	.0783		.9886	.2805				.8637	.3577			
PROB F2	.0001			.1200	.0001	.0001		.0001	.5628				.0001	.3537			
PROB F1*F2	.3510			.6057	.0379	.4450		.9010	.6427				.9257	.7311			
LSD F1	1870			0,1	0,6	3		0,8	1,6				12	2			
LSD F2	510			0,5	0,3	10		0,7	6,4				12	7			
LSD F1*F2	750			0,7	0,4	14		1,0	9,1				17	10			

ANM: L7-0401B2013-013

2013-07-11 Kornets bladfläcksjuka , inga graderbara skillnader samtliga mindre än 5 %.

Planttäthet vår: alla rutor = 100.