



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre. Sort * Behandling

ADB-nr: 07C276 Län-fnr: E-6-2013

Förs.v: Hushållningssällskapet Östergötland
59076, VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12b D

Gödsling
2013-04-27

kg/ton
407

Medel
NPK 27-3-3

N P K S
110 12 12

SIDA 1
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utförransvarig: Fredrik Larsson 013-60195

2014-01-30

Sådatum : 2013-04-27

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2013-05-25

2013-05-25

2013-06-03

2012-06-17

Ariane S 2l.+MCPA 750 1l.

Harmony 50 SX 10g.

Sumi Alpha 0,3

TiltTop 0,4 + Comet 0,25

Mg-AL: 6,5 mg/100g

Ca-AL: 262 mg/100g

P-AL: 15,0 mg/100g IVB

K-AL: 15,1 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm	Strå- bryt- ning % 08-21	Rå- fett % 08-20			
SW Belinda	Obehandlat	9530	100	100	0,9	13,5	573	43,5	10,2	08-05	100	95	105	8	6,2			
SW Gunhild, 923100	Obehandlat	9530	100	100	0,7	14,0	580	40,3	9,4	08-05	100	88	105	13	5,2			
SW Kerstin, 96255	Obehandlat	9280	100	97	4,6	13,9	583	41,2	9,3	08-06	101	95	113	8	4,7			
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Obehandlat	7500	100	79	3,0	14,3	573	52,7	11,6	08-06	101	98	103	3	5,1			
NS Scorpion (SSd) EU	Obehandlat	8600	100	90	1,1	14,2	588	49,3	11,3	08-04	99	40	113	75	4,8			
SW Galant 051020	Obehandlat	9670	100	101	3,0	14,0	597	40,5	9,3	08-04	99	98	110	5	4,7			
GN Haga 04399 (SW) EU	Obehandlat	9350	100	98	1,0	13,7	587	39,5	9,5	08-04	99	83	108	23	4,7			
SW Nike 071119	Obehandlat	10420	100	109	0,6	13,6	569	39,8	9,5	08-04	99	88	105	10	4,8			
SW Avanti 081212	Obehandlat	9750	100	102	1,1	13,6	606	42,2	9,5	08-06	101	95	103	5	5,0			
Sort utgå	Obehandlat	8490	100	89	0,7	14,2	572	41,4	10,5	08-12	107	98	105	5	3,9			
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	Obehandlat	9290	100	97	1,8	14,3	587	49,6	9,8	08-06	101	53	128	48	4,3			
SW Fatima, 061307	Obehandlat	7800	100	82	1,2	13,7	563	35,1	11,6	08-05	100	100	113	3	9,1			
Eho Elipso (SW) EU	Obehandlat	8830	100	93	1,2	14,0	603	38,8	9,8	08-05	100	50	120	55	4,8			
F9234 (NSd) EU	Obehandlat	9160	100	96	1,6	13,8	580	41,6	10,0	08-05	100	90	98	8	5,5			
STH 9777, Denar (SSd)	Obehandlat	9630	100	101	2,5	13,7	591	42,1	9,9	08-05	100	55	113	43	4,8			
RV22057 (SSd)	Obehandlat	9730	100	102	0,8	14,4	594	41,7	9,2	08-05	100	93	115	10	4,7			
Bor 09114 (SSd)	Obehandlat	9560	100	100	0,8	13,8	587	40,1	9,4	08-06	101	98	105	3	4,8			
SW 090324	Obehandlat	9880	100	104	2,9	14,2	585	41,9	10,0	08-05	100	93	110	5	4,7			
SW 090606	Obehandlat	10000	100	105	0,6	13,9	567	41,2	9,9	08-04	99	85	105	18	4,9			
Nord 11/112 (SSd)	Obehandlat	8520	100	89	1,4	14,6	579	50,4	10,8	08-04	99	98	115	3	4,6			
Nord 11/128 (SSd)	Obehandlat	8790	100	92	1,3	14,8	602	51,1	11,1	08-07	102	95	113	8	4,2			
SW Belinda	Behandlat	9810	103	100	3,1	13,6	577	42,5	10,0	08-05	100	100	108	0	6,0			
SW Gunhild, 923100	Behandlat	10500	110	107	0,8	14,0	604	43,5	9,2	08-05	100	93	108	8	4,3			

ANM: L7-0501-2013-006

2013-05-17 Planttäthet vår: led 10 = 30, övriga 100.

Ej graderbara skillnader av havrens bladfläcksjuka.

Enstaka pustlar av kronrost, ej graderbara skillnader.

Sorterna 4 (Ivory) och 5 (Scorpion) extremt rödfärgade, ej svampsjukdom!



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre. Sort * Behandling

ADB-nr: 07C276 Län-fnr: E-6-2013

Förs.v: Hushållningssällskapet Östergötland

59076, VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12b D

Gödsling

2013-04-27

kg/ton

407

Medel

NPK 27-3-3

N P K S

110 12 12

SIDA 2

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utförransvarig: Fredrik Larsson 013-60195

2014-01-30

Sådatum : 2013-04-27

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2013-05-25

2013-05-25

2013-06-03

2012-06-17

Ariane S 2l.+MCPA 750 1l.

Harmony 50 SX 10g.

Sumi Alpha 0,3

TiltTop 0,4 + Comet 0,25

Mg-AL: 6,5 mg/100g

Ca-AL: 262 mg/100g

P-AL: 15,0 mg/100g IVB

K-AL: 15,1 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm	Strå- bryt- ning % 08-21	Rå- fett % 08-20			
SW Kerstin, 96255	Behandlat	10620	114	108	0,7	14,0	585	40,1	9,4	08-10	105	100	110	3	4,6			
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Behandlat	8590	115	88	2,9	14,8	582	53,6	11,9	08-04	99	93	113	8	4,3			
NS Scorpion (SSd) EU	Behandlat	9170	107	93	1,2	14,5	591	49,2	10,5	08-05	100	73	108	38	4,6			
SW Galant 051020	Behandlat	10880	112	111	0,6	14,3	594	39,0	9,5	08-05	100	100	110	0	4,4			
GN Haga 04399 (SW) EU	Behandlat	10430	112	106	1,1	13,8	602	39,2	9,4	08-05	100	93	105	8	4,3			
SW Nike 071119	Behandlat	11090	106	113	0,9	14,0	589	42,3	10,1	08-06	101	83	105	10	4,6			
SW Avanti 081212	Behandlat	10890	112	111	2,1	13,9	586	42,1	9,8	08-07	102	90	105	15	5,0			
Sort utgå	Behandlat	9540	112	97	3,3	14,2	583	42,1	10,0	08-06	101	100	100	0	4,5			
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	Behandlat	10240	110	104	1,1	14,5	588	48,3	9,7	08-05	100	85	113	23	4,4			
SW Fatima, 061307	Behandlat	8250	106	84	3,6	14,0	565	36,5	11,6	08-06	101	95	110	5	8,7			
Eho Elipso (SW) EU	Behandlat	9760	110	99	1,1	14,2	591	40,4	10,0	08-06	101	73	113	30	5,0			
F9234 (NSd) EU	Behandlat	10200	111	104	1,5	13,9	591	42,6	9,8	08-07	102	95	103	5	4,5			
STH 9777, Denar (SSd)	Behandlat	10420	108	106	2,2	14,0	589	42,4	9,3	08-04	99	80	115	28	4,4			
RV22057 (SSd)	Behandlat	10150	104	104	1,9	14,4	584	42,3	9,5	08-05	100	95	120	8	4,5			
Bor 09114 (SSd)	Behandlat	10380	109	106	0,6	14,1	589	39,8	9,3	08-06	101	100	113	0	4,3			
SW 090324	Behandlat	10340	105	105	1,1	14,6	598	42,4	9,8	08-06	101	95	113	3	4,8			
SW 090606	Behandlat	10510	105	107	0,6	13,9	573	42,2	9,7	08-04	99	93	103	5	4,2			
Nord 11/112 (SSd)	Behandlat	9340	110	95	1,7	14,8	591	53,8	10,8	08-05	100	98	115	1	4,1			
Nord 11/128 (SSd)	Behandlat	9120	104	93	1,0	14,9	595	49,9	11,2	08-04	99	93	115	8	3,3			
SW Belinda	<09430>	9670		100	2,0	13,6	575	43,0	10,1		100	98	106	4	6,1			
SW Gunhild, 923100	<09718>	10010		104	0,8	14,0	592	41,9	9,3		100	90	106	10	4,8			
SW Kerstin, 96255	<09930>	9950		103	2,7	14,0	584	40,7	9,4		103	98	111	5	4,7			
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	<20229>	8050		83	2,9	14,6	577	53,2	11,8		100	95	108	5	4,7			

ANM: L7-0501-2013-006

2013-05-17 Planttäthet vår: led 10 = 30, övriga 100.

Ej graderbara skillnader av havrens bladfläcksjuka.

Enstaka pustlar av kronrost, ej graderbara skillnader.

Sorterna 4 (Ivory) och 5 (Scorpion) extremt rödfärgade, ej svampsjukdom!



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre. Sort * Behandling

ADB-nr: 07C276 Län-fnr: E-6-2013

Förs.v: Hushållningssällskapet Östergötland
59076, VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12b D

Gödsling
2013-04-27

kg/ton
407

Medel
NPK 27-3-3

N P K S
110 12 12

SIDA 3
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
2014-01-30

Sådatum : 2013-04-27

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2013-05-25

2013-05-25

2013-06-03

2012-06-17

Ariane S 2l.+MCPA 750 1l.

Harmony 50 SX 10g.

Sumi Alpha 0,3

TiltTop 0,4 + Comet 0,25

Mg-AL: 6,5 mg/100g

Ca-AL: 262 mg/100g

P-AL: 15,0 mg/100g IVB

K-AL: 15,1 mg/100g III

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm	Strå- bryt- ning % 08-21	Rå- fett % 08-20			
FÖRSÖKSLED:																		
NS Scorpion (SSd) EU	<20624>	8890		92	1,2	14,3	590	49,2	10,9		100	56	110	56	4,7			
SW Galant 051020	<20810>	10270		106	1,8	14,2	596	39,8	9,4		100	99	110	3	4,5			
GN Haga 04399 (SW) EU	<20835>	9890		102	1,0	13,8	595	39,3	9,4		100	88	106	15	4,5			
SW Nike 071119	<20908>	10760		111	0,7	13,8	579	41,1	9,8		100	85	105	10	4,7			
SW Avanti 081212	<21007>	10320		107	1,6	13,8	596	42,1	9,7		102	93	104	10	5,0			
Sort utgår	<09999>	9020		93	2,0	14,2	577	41,7	10,2		104	99	103	3	4,2			
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	<21014>	9770		101	1,5	14,4	587	49,0	9,7		101	69	120	35	4,3			
SW Fatima, 061307	<20906>	8020		83	2,4	13,9	564	35,8	11,6		101	98	111	4	8,9			
Eho Elipso (SW) EU	<21228>	9290		96	1,2	14,1	597	39,6	9,9		101	61	116	43	4,9			
F9234 (NSd) EU	<21335>	9680		100	1,5	13,9	585	42,1	9,9		101	93	100	6	5,0			
STH 9777, Denar (SSd)	<21208>	10030		104	2,3	13,8	590	42,2	9,6		100	68	114	35	4,6			
RV22057 (SSd)	<21209>	9940		103	1,3	14,4	589	42,0	9,3		100	94	118	9	4,6			
Bor 09114 (SSd)	<21336>	9970		103	0,7	13,9	588	39,9	9,4		101	99	109	1	4,5			
SW 090324	<21337>	10110		105	2,0	14,4	591	42,1	9,9		101	94	111	4	4,7			
SW 090606	<21338>	10250		106	0,6	13,9	570	41,7	9,8		99	89	104	11	4,6			
Nord 11/112 (SSd)	<21339>	8930		92	1,5	14,7	585	52,1	10,8		100	98	115	2	4,4			
Nord 11/128 (SSd)	<21340>	8950		93	1,2	14,9	599	50,5	11,1		101	94	114	8	3,8			
Obehandlat		9210	100		1,6	14,0	584	43,1	10,1		100	85	110	17	5,0			
Behandlat		10010	109		1,6	14,2	588	43,5	10,0		101	92	110	10	4,7			
-X-		9610			1,6	14,1	586		10,0			88	110	13	4,9			
CV%		2,3			90,9	1,4	1,8		3,1			11,9	2,6	89,8	6,9			
OBS		84			84	84	84		84			84	84	84	84			

ANM: L7-0501-2013-006

2013-05-17 Planttäthet vår: led 10 = 30, övriga 100.

Ej graderbara skillnader av havrens bladfläcksjuka.

Enstaka pustlar av kronrost, ej graderbara skillnader.

Sorterna 4 (Ivory) och 5 (Scorpion) extremt rödfärgade, ej svampsjukdom!



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre. Sort * Behandling

ADB-nr: 07C276 Län-fnr: E-6-2013

Förs.v: Hushållningssällskapet Östergötland
59076, VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12b D

Gödsling
2013-04-27

kg/ton
407

Medel
NPK 27-3-3

N P K S
110 12 12

SIDA 4
Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
2014-01-30

Sådatum : 2013-04-27

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2013-05-25

2013-05-25

2013-06-03

2012-06-17

Ariane S 2l.+MCPA 750 1l.

Harmony 50 SX 10g.

Sumi Alpha 0,3

TiltTop 0,4 + Comet 0,25

Mg-AL: 6,5 mg/100g

Ca-AL: 262 mg/100g

P-AL: 15,0 mg/100g IVB

K-AL: 15,1 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm	Strå- bryt- ning % 08-21	Rå- fett % 08-20			
PROB F1	.1134			.9586	.2652	.1141		.6376			.2328	.9813	.3815	.1190			
PROB F2	.0001			.6222	.0001	.0009		.0001			.0001	.0001	.0001	.0001			
PROB F1*F2	.2399			.3752	.9501	.3991		.4312			.2813	.0968	.6080	.2102			
LSD F1	1280			0,6	0,6	5		0,2			17	8	63	0,5			
LSD F2	380			2,0	0,3	15		0,5			15	5	17	0,5			
LSD F1*F2	690			2,9	0,5	21		0,7			22	7	25	0,7			

ANM: L7-0501-2013-006

2013-05-17 Planttäthet vår: led 10 = 30, övriga 100.

Ej graderbara skillnader av havrens bladfläcksjuka.

Enstaka pustlar av kronrost, ej graderbara skillnader.

Sorterna 4 (Ivory) och 5 (Scorpion) extremt rödfärgade, ej svampsjukdom!