



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C285 Län-fnr: H-2-2013

Förs.v: Johan Nilsson
Ljungnäs 170. 380 30 Rockneby

Jbr-omr: 6 B Gödsling kg/ton Medel N P K S
2013-05-06 260 NPK 21-3-10 54 7 25
2013-05-24 Mangannitrat 235 2
2013-06-06 Mangan 190 0,5

SIDA 1

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig:
2013-11-05

Sådatum : 2013-05-06

Förfrukt: Vårvete

Jordart: MULLJORD

pH-värde:

Växtskydd

2013-07-02

2013-05-24

2013-07-02

2013-06-06

0.5 Tilt Top + 0.25 Comet

0.3 Sumi Alpha

0.2 Mavrick

10 g Express+Dugal 0,4+vm 0,1

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 08-05	Plant- täthet vår % 05-24	Strå- bryt- ning % 08-28	Mjöl- dagg % 08-05	Rå- fett % 08-30	Grön- skott % 08-28
SW Belinda	Obehandlat	5660	100	100	1,9	13,2	499	40,1	11,0	08-20	106	98	113	100	4	0	6,3	
SW Gunhild, 923100	Obehandlat	5030	100	89	2,4	14,2	536	39,7	10,3	08-22	108	100	110	100	0	0	4,9	
SW Kerstin, 96255	Obehandlat	5140	100	91	2,7	14,1	563	39,1	9,6	08-21	107	100	108	100	0	0	5,2	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Obehandlat	5620	100	99	1,7	14,9	521	49,2	11,1	08-17	103	100	110	100	4	0	5,4	1
NS Scorpion (SSd) EU	Obehandlat	6210	100	110	1,6	14,3	560	45,5	10,3	08-16	102	100	113	100	0	0	5,4	
SW Galant 051020	Obehandlat	5520	100	98	2,1	14,3	577	36,1	9,3	08-19	105	100	105	100	0	0	5,1	
GN Haga 04399 (SW) EU	Obehandlat	5640	100	100	2,4	13,6	520	36,0	11,0	08-18	104	95	110	100	3	0	5,2	
SW Nike 071119	Obehandlat	6140	100	109	2,2	14,8	568	40,0	10,5	08-18	104	100	100	100	0	0	4,8	2
SW Avanti 081212	Obehandlat	6310	100	112	1,8	14,8	558	41,7	10,8	08-18	104	100	105	100	0	0	4,8	1
NS Moby 09/127 (SSd)	Obehandlat	3320	100	59	4,5	17,5	486	38,5	11,1	08-25	111	100	100	20	0	0	5,1	1
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	Obehandlat	6420	100	114	1,6	14,5	552	45,1	10,8	08-18	104	95	120	100	2	0	5,3	
SW Fatima, 061307	Obehandlat	5210	100	92	3,1	14,4	553	35,9	12,7	08-19	105	100	118	100	0	1	9,4	2
Eho Elipso (SW) EU	Obehandlat	5940	100	105	2,2	14,2	566	37,1	9,2	08-18	104	100	115	100	0	0	5,4	
F9234 (NSd) EU	Obehandlat	6370	100	113	1,4	13,8	558	36,3	10,0	08-17	103	98	100	100	1	0	5,6	
SW Belinda	Behandlat	5630	99	100	1,1	14,0	515	39,8	10,9	08-18	104	100	108	100	0		6,6	
SW Gunhild, 923100	Behandlat	5370	107	95	2,7	14,6	562	40,8	10,8	08-24	110	100	115	100	0		4,8	
SW Kerstin, 96255	Behandlat	5420	105	96	1,9	15,1	528	38,2	10,8	08-20	106	100	105	100	0		5,3	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Behandlat	5310	94	94	1,5	14,9	548	50,1	10,3	08-16	102	99	113	100	0		5,3	
NS Scorpion (SSd) EU	Behandlat	5970	96	106	2,5	15,0	586	45,9	10,3	08-17	103	100	113	100	0		5,1	
SW Galant 051020	Behandlat	5310	96	94	1,3	14,5	541	40,1	10,4	08-19	105	100	108	100	1		5,4	
GN Haga 04399 (SW) EU	Behandlat	5430	96	96	2,0	14,5	561	38,1	10,0	08-19	105	98	108	100	0		5,1	
SW Nike 071119	Behandlat	6070	99	108	1,1	14,6	517	37,6	10,3	08-19	105	100	98	100	0		5,2	
SW Avanti 081212	Behandlat	5740	91	102	1,3	14,7	550	40,9	9,8	08-20	106	100	100	100	0		5,3	

ANM: L7-0501A2013-010

"OBS! Angrepp av svartrost förekom vid skördetillfället i varierande grad i samtliga sorter.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C285 Län-fnr: H-2-2013

Förs.v: Johan Nilsson
Ljungnäs 170. 380 30 Rockneby

Jbr-omr: 6 B Gödsling kg/ton Medel N P K S
2013-05-06 260 NPK 21-3-10 54 7 25
2013-05-24 Mangannitrat 235 2
2013-06-06 Mangan 190 0,5

SIDA 2

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utförransvarig:
2013-11-05

Sådatum : 2013-05-06

Förfrukt: Vårvete

Jordart: MULLJORD

pH-värde:

Växtskydd

2013-07-02

2013-05-24

2013-07-02

2013-06-06

0.5 Tilt Top + 0.25 Comet

0.3 Sumi Alpha

0.2 Mavrick

10 g Express+Dugal 0,4+vm 0,1

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 08-05	Plant- täthet vår % 05-24	Strå- bryt- ning % 08-28	Mjöl- dagg % 08-05	Rå- fett % 08-30	Grön- skott % 08-28
NS Moby 09/127 (SSd)	Behandlat	3560	107	63	2,0	20,3	465	36,5	11,5	08-25	111	100	103	30	0		4,7	14
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	Behandlat	5960	93	106	1,1	14,8	550	45,7	9,9	08-22	108	100	113	100	0		5,1	
SW Fatima, 061307	Behandlat	5370	103	95	1,2	14,0	539	34,7	11,5	08-17	103	100	113	100	0		7,2	10
Eho Elipso (SW) EU	Behandlat	6180	104	110	1,9	15,1	541	37,3	12,2	08-20	106	100	120	100	0		7,3	
F9234 (NSd) EU	Behandlat	6030	95	107	1,3	14,4	563	40,2	9,3	08-18	104	98	103	100	0		6,0	
SW Belinda	<09430>	5640		100	1,5	13,6	507	39,9	10,9		105	99	110	100	2	0	6,5	
SW Gunhild, 923100	<09718>	5200		92	2,6	14,4	549	40,2	10,5		109	100	113	100	0	0	4,9	
SW Kerstin, 96255	<09930>	5280		94	2,3	14,6	545	38,7	10,2		107	100	106	100	0	0	5,2	
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	<20229>	5470		97	1,6	14,9	535	49,7	10,7		103	99	111	100	2	0	5,4	1
NS Scorpion (SSd) EU	<20624>	6090		108	2,0	14,7	573	45,7	10,3		103	100	113	100	0	0	5,2	
SW Galant 051020	<20810>	5410		96	1,7	14,4	559	38,1	9,8		105	100	106	100	1	0	5,3	
GN Haga 04399 (SW) EU	<20835>	5530		98	2,2	14,0	541	37,0	10,5		105	96	109	100	2	0	5,1	
SW Nike 071119	<20908>	6110		108	1,7	14,7	543	38,8	10,4		105	100	99	100	0	0	5,0	2
SW Avanti 081212	<21007>	6030		107	1,5	14,7	554	41,3	10,3		105	100	103	100	0	0	5,1	1
NS Moby 09/127 (SSd)	<21009>	3440		61	3,3	18,9	476	37,5	11,3		111	100	101	25	0	0	4,9	7
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	<21014>	6190		110	1,4	14,7	551	45,4	10,3		106	98	116	100	1	0	5,2	
SW Fatima, 061307	<20906>	5290		94	2,1	14,2	546	35,3	12,1		104	100	115	100	0	1	8,3	6
Eho Elipso (SW) EU	<21228>	6060		107	2,0	14,7	554	37,2	10,7		105	100	118	100	0	0	6,3	
F9234 (NSd) EU	<21335>	6200		110	1,4	14,1	561	38,2	9,7		104	98	101	100	0	0	5,8	
Obehandlat		5610	100		2,3	14,4	544	40,0	10,5		105	99	109	94	1	0	5,6	1
Behandlat		5520	98		1,6	15,0	540	40,4	10,6		106	100	108	95	0		5,6	12

ANM: L7-0501A2013-010

"OBS! Angrepp av svartrost förekom vid skördetillfället i varierande grad i samtliga sorter.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C285 Län-fnr: H-2-2013

Förs.v: Johan Nilsson
Ljungnäs 170. 380 30 Rockneby

Jbr-omr: 6 B Gödsling kg/ton
2013-05-06 260
2013-05-24
2013-06-06

Medel
NPK 21-3-10
Mangannitrat 235 2
Mangan 190 0,5

SIDA 3

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig:
2013-11-05

N P K S
54 7 25

Sådatum : 2013-05-06

Förfrukt: Vårve

Jordart: MULLJORD

pH-värde:

Växtskydd
2013-07-02 0.5 Tilt Top + 0.25 Comet
2013-05-24 0.3 Sumi Alpha
2013-07-02 0.2 Mavrick
2013-06-06 10 g Express+Dugal 0,4+vm 0,1

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-28	Strå- längd cm 08-05	Plant- täthet vår % 05-24	Strå- bryt- ning % 08-28	Mjöl- dagg % 08-05	Rå- fett % 08-30	Grön- skott % 08-28
-X-	5570			2,0	14,7	542	10,5			99	109	95	0		5,6	
CV%	4,4			36,8	3,9	3,1	7,7			1,8	3,2	2,8	178,3		14,2	
OBS	56			56	56	56	56			56	56	56	56		56	
PROB F1	.5991			.1523	.3231	.5428	.9735			.5818	.8484	.3291	.0013		.8750	
PROB F2	.0001			.0721	.0001	.0001	.0644			.0830	.0001	.0001	.0129		.0001	
PROB F1*F2	.2530			.3758	.0915	.0194	.0805			.5946	.2794	.4853	.0063		.3772	
LSD F1	470			1,3	1,9	66	3,2			3	14	1	0		0,4	
LSD F2	370			1,1	0,9	25	1,2			3	5	4	1		1,1	
LSD F1*F2	560			1,6	1,4	35	2,0			4	9	6	2		1,6	

ANM: L7-0501A2013-010

"OBS! Angrepp av svartrost förekom vid skördetillfället i varierande grad i samtliga sorter.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C285 Län-fnr: H-2-2013

Förs.v: Johan Nilsson
Ljungnäs 170. 380 30 Rockneby

Jbr-omr: 6 B
Gödsling kg/ton
2013-05-06 260
2013-05-24
2013-06-06

Medel
NPK 21-3-10
Mangannitrat 235 2
Mangan 190 0,5

SIDA 4

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig:
2013-11-05

N P K S
54 7 25

Sådatum : 2013-05-06
Förfrukt: Vårvete
Jordart: MULLJORD
pH-värde:

Växtskydd
2013-07-02 0.5 Tilt Top + 0.25 Comet
2013-05-24 0.3 Sumi Alpha
2013-07-02 0.2 Mavrick
2013-06-06 10 g Express+Dugal 0,4+vm 0,1

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Spill kg/ha 0 m ² 08-28	Kron- rost % 08-05	Röd- sot % 08-05															
SW Belinda	Obehandlat	1	48	0													
SW Gunhild, 923100	Obehandlat	0	17	0													
SW Kerstin, 96255	Obehandlat	0	11	0													
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Obehandlat	1	20	0													
NS Scorpion (SSd) EU	Obehandlat	1	10	0													
SW Galant 051020	Obehandlat	0	14	0													
GN Haga 04399 (SW) EU	Obehandlat	0	40	0													
SW Nike 071119	Obehandlat	0	1	0													
SW Avanti 081212	Obehandlat	0	1	0													
NS Moby 09/127 (SSd)	Obehandlat	0	33	3													
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	Obehandlat	0	31	0													
SW Fatima, 061307	Obehandlat	0	2	0													
Eho Elipso (SW) EU	Obehandlat	0	9	0													
F9234 (NSd) EU	Obehandlat	0	7	0													
SW Belinda	Behandlat	0															
SW Gunhild, 923100	Behandlat	0															
SW Kerstin, 96255	Behandlat	0															
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	Behandlat	5															
NS Scorpion (SSd) EU	Behandlat	0															
SW Galant 051020	Behandlat	0															
GN Haga 04399 (SW) EU	Behandlat	0															
SW Nike 071119	Behandlat	5															
SW Avanti 081212	Behandlat	0															

ANM: L7-0501A2013-010

"OBS! Angrepp av svartrost förekom vid skördetillfället i varierande grad i samtliga sorter.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C285 Län-fnr: H-2-2013

Förs.v: Johan Nilsson
Ljungnäs 170. 380 30 Rockneby

Jbr-omr: 6 B Gödsling kg/ton

2013-05-06

260

2013-05-24

2013-06-06

Medel

NPK 21-3-10

Mangannitrat 235 2

Mangan 190 0,5

SIDA

5

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig:

2013-11-05

N P K S

54 7 25

Sådatum : 2013-05-06

Förfrukt: Vårvete

Jordart: MULLJORD

pH-värde:

Växtskydd

2013-07-02

2013-05-24

2013-07-02

2013-06-06

0.5 Tilt Top + 0.25 Comet

0.3 Sumi Alpha

0.2 Mavrick

10 g Express+Dugal 0,4+vm 0,1

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Spill kg/ha 0 m ² 08-28	Kron- rost % 08-05	Röd- sot % 08-05													
NS Moby 09/127 (SSd)	Behandlat	0															
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	Behandlat	0															
SW Fatima, 061307	Behandlat	0															
Eho Elipso (SW) EU	Behandlat	0															
F9234 (NSd) EU	Behandlat	0															
SW Belinda	<09430>	0	48	0													
SW Gunhild, 923100	<09718>	0	17	0													
SW Kerstin, 96255	<09930>	0	11	0													
NS Ivory, 1259 (SSd) EU	<20229>	3	20	0													
NS Scorpion (SSd) EU	<20624>	0	10	0													
SW Galant 051020	<20810>	0	14	0													
GN Haga 04399 (SW) EU	<20835>	0	40	0													
SW Nike 071119	<20908>	3	1	0													
SW Avanti 081212	<21007>	0	1	0													
NS Moby 09/127 (SSd)	<21009>	0	33	3													
NS Symphony 09/128 (SSd) EU	<21014>	0	31	0													
SW Fatima, 061307	<20906>	0	2	0													
Eho Elipso (SW) EU	<21228>	0	9	0													
F9234 (NSd) EU	<21335>	0	7	0													
Obehandlat		0	17	0													
Behandlat		1															

ANM: L7-0501A2013-010

"OBS! Angrepp av svartrost förekom vid skördetillfället i varierande grad i samtliga sorter.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: L7-0501 Havre (VCU). Sort * Behandling

ADB-nr: 07C285 Län-fnr: H-2-2013

Förs.v: Johan Nilsson
Ljungnäs 170. 380 30 Rockneby

Jbr-omr: 6 B
Gödsling kg/ton
2013-05-06 260
2013-05-24
2013-06-06

Medel
NPK 21-3-10
Mangannitrat 235 2
Mangan 190 0,5

SIDA 6

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429

Utföraransvarig:
2013-11-05

N P K S
54 7 25

Sådatum : 2013-05-06
Förfrukt: Vårvete
Jordart: MULLJORD
pH-värde:

Växtskydd
2013-07-02 0.5 Tilt Top + 0.25 Comet
2013-05-24 0.3 Sumi Alpha
2013-07-02 0.2 Mavrick
2013-06-06 10 g Express+Dugal 0,4+vm 0,1

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Spill kg/ha 0 m ² 08-28	Kron- rost % 08-05	Röd- sot % 08-05													
-X-	0															
CV%	442,0															
OBS	56															
PROB F1	.5000															
PROB F2	.4566															
PROB F1*F2	.5594															
LSD F1	8															
LSD F2	3															
LSD F1*F2	4															

ANM: L7-0501A2013-010

"OBS! Angrepp av svartrost förekom vid skördetillfället i varierande grad i samtliga sorter.