



INSTITUTIONEN FÖR NORRLÄNSK JORDBRUKSVETENSKAP
NORRA FÖRSÖKSDISTRIKTET
RÖBÄCKSDALEN, UMEÅ

ÅR: 2008 ADB-NR: 081358

Sida nr: 1

SERIE: R8-21B Sorter, fleråriga baljväxter

PLATS: SLU, Öjebyn
943 31 Öjebyn

LÄN-FNR: BD-13-2006

ANSVARIG: Lars Ericson
GRÖDA: Vall II

GÖDSLING

DATUM MÄNGD

PK 11-21 kg/ha

2008-05-23 300,0

VÄXTSKYDD Ingen

JORDART: Mmh mo
pH-VÄRDE:

		Skörd nummer: 1											
L E D:	DATUM:	Torr- subst kg/ha	Rel tal	Balj- växt kg/ha	Torr- subst %	Grad. Balj- växt%	Ana- lys % Balj.	Bot. utv. stad.	Vår grad. Best. tät- het	Balj- växt %			
		06-26				06-26		06-26	05-30	05-30			
SW Betty (332)		4845	100	3892	18,2	20	80	2	68	20			
SW Torun (94117)		4057	84	3048	17,8	18	76	2	58	19			
Lasse (LÖRK 9205)		3895	80	3121	17,9	16	80	2	60	16			
LÖRK 9628		3982	82	2904	19,9	10	75	2	63	10			
SW Å RK99054		3814	79	3074	20,0	14	79	2	65	14			
SW Yngve (95095)		3981	82	3019	17,8	16	76	2	68	19			
SW RK98055		3919	81	2680	19,6	13	70	2	65	14			
-X-		4070											
CV%		11,4											
OBS		28											
PROB F1		.0817											

ANMÄRKNINGAR: Block I och II bra, block III och IV sämre.



INSTITUTIONEN FÖR NORRLÄNSK JORDBRUKSVETENSKAP
NORRA FÖRSÖKSDISTRIKTET
RÖBÄCKSDALEN, UMEÅ

ÅR: 2008 ADB-NR: 081358

Sida nr: 2

SERIE: R8-21B Sorter, fleråriga baljväxter

PLATS: SLU, Öjebyn
943 31 Öjebyn

LÄN-FNR: BD-13-2006

ANSVARIG: Lars Ericson
GRÖDA: Vall II

GÖDSLING

DATUM MÄNGD

PK 11-21 kg/ha

2008-05-23 300,0

VÄXTSKYDD Ingen

JORDART: Mmh mo

pH-VÄRDE:

		Skörd nummer: 2						Summa skörd					
		Torr-subst kg/ha	Rel tal	Balj-växt kg/ha	Torr-subst %	Grad. Balj-växt%	Bot. utv. stad.	Torr-subst kg/ha	Rel tal	Balj-växt kg/ha			
L E D: DATUM: 08-14		08-14				08-12	08-12						
SW Betty (332)		3159	100	1002	18,1	33	5	8004	100	4894			
SW Torun (94117)		2944	93	1098	17,7	39	5	7000	87	4146			
Lasse (LÖRK 9205)		2792	88	837	17,6	30	5	6686	84	3958			
LÖRK 9628		2768	88	831	17,7	30	5	6750	84	3735			
SW Å RK99054		2689	85	457	19,3	18	5	6504	81	3531			
SW Yngve (95095)		2834	90	995	17,3	35	5	6814	85	4014			
SW RK98055		2578	82	600	17,2	24	5	6497	81	3280			
-X-		2823											
CV%		9,4											
OBS		28											
PROB F1		.1217											

ANMÄRKNINGAR: Block I och II bra, block III och IV sämre.