



INSTITUTIONEN FÖR NORRLÄNSK JORDBRUKSVETENSKAP
NORRA FÖRSÖKSDISTRIKTET
RÖBÄCKSDALEN, UMEÅ

ÅR: 2009 ADB-NR: 081471

Sida nr: 1

SERIE: R8-21B Sorter, fleråriga baljväxter

PLATS: SLU, Ås
Ösavägen 4, 830 43 Ås

LÄN-FNR: Z-11-2006

ANSVARIG: Kent Dryler
GRÖDA: Vall III

GÖDSLING

DATUM MÄNGD

PK 11-21 kg/ha

2009-05-07 300,0

VÄXTSKYDD Ingen

JORDART:
pH-VÄRDE:

		Skörd nummer: 1											
L E D:	DATUM:	Torr-subst kg/ha	Rel tal	Balj-växt kg/ha	Torr-subst %	Grad. Balj-växt%	Ana-lys % Balj.	Bot. utv. stad.	Vår grad. Best. tåt-het	Balj-växt %			
		06-26				06-26		06-26	05-23	06-26			
SW Betty (332)		6638	100	3127	15,0	65	47	2	90	85			
SW Torun (94117)		6476	98	4056	14,4	75	63	2	90	88			
Lasse (LÖRK 9205)		6667	100	3241	15,0	70	48	2	90	78			
LÖRK 9628		5899	89	2698	17,3	60	45	2	78	70			
SW Å RK99054		6111	92	3471	15,2	65	57	2	85	80			
SW Yngve (95095)		5616	85	3069	15,7	68	54	2	88	75			
SW RK98055		5950	90	2858	15,1	60	48	2	85	73			
-X-		5021											
CV%		5,8											
OBS		28											
PROB F1		.0014											

ANMÄRKNINGAR:



INSTITUTIONEN FÖR NORRLÄNSK JORDBRUKSVETENSKAP
NORRA FÖRSÖKSDISTRIKTET
RÖBÄCKSDALEN, UMEÅ

ÅR: 2009 ADB-NR: 081471

Sida nr: 2

SERIE: R8-21B Sorter, fleråriga baljväxter

PLATS: SLU, Ås
Ösavägen 4, 830 43 Ås

LÄN-FNR: Z-11-2006

ANSVARIG: Kent Dryler
GRÖDA: Vall III

DATUM MÄNGD

GÖDSLING

PK 11-21 kg/ha

2009-05-07 300,0

VÄXTSKYDD Ingen

JORDART:
pH-VÄRDE:

		Skörd nummer: 2						Summa skörd					
		Torr-subst kg/ha	Rel tal	Balj-växt kg/ha	Torr-subst %	Grad. Balj-växt%	Bot. utv. stad.	Torr-subst kg/ha	Rel tal	Balj-växt kg/ha			
L E D:	DATUM:	08-17				06-26	08-17						
SW Betty (332)		4398	100	3079	13,2	70	6	11036	100	6206			
SW Torun (94117)		4625	105	3584	12,8	78	6	11101	101	7640			
Lasse (LÖRK 9205)		4678	106	3623	12,6	78	6	11344	103	6864			
LÖRK 9628		3756	85	2545	13,8	68	6	9655	87	5242			
SW Å RK99054		4522	103	3389	13,0	75	6	10633	96	6860			
SW Yngve (95095)		3810	87	2667	13,9	70	6	9426	85	5735			
SW RK98055		4454	101	3336	13,3	75	6	10404	94	6194			
-X-		2741											
CV%		8,3											
OBS		28											
PROB F1		.0002											

ANMÄRKNINGAR: