



RESULTATBLANKETT 2001

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L15-1010-01 Sprutning med fungicider i höstvete

ADB-NR: 150755

LÄN-FNR: M-518/01

FÖRSÖKSVÄRD: Bengt Persson

ADRESS: Sjötorpsgård, Dalby

GRÖDA:	Höstvete	SVAMPBEHANDLING	DATUM	DC	% angripen bladyta i obehandlad ruta															
SORT:	Tarso	LED			BLADFÄCKSVAMPAR				MJÖLDAGG				ROST							
SÄDD:	2000-09-19				Bl.1	2	3	4	Bl.1	2	3	4	Bl.1	2	3	4				
SKÖRD:		B,C,D,P,Q	2001-05-09	31	0,00	0,01	0,07	0,79	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
FÖRFRUKT:	Träda	E,F,G,H,I	2001-05-14	32	0,01	0,16	0,71	8,96	0,00	0,00	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
GÖDSLING:	203.0 kg N/ha	R,S,T	2001-05-25	37	0,01	0,16	0,42	2,24	0,00	0,01	0,05	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
JORDART:		B-H, J-Q	2001-06-06	47	0,06	0,21	0,34	0,91	0,02	0,07	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
MULLHALT:	19.0	I,R,S,T	2001-06-14	54																
LERHALT:	3.3		2001-07-10	83	0,67	4,64	13,3		0,27	0,58	0,68		0,08	0,11	0,02					
F Ö R S Ö K S L E D:					Skörd 15% vh kg/ha 08-18	Rel- tal Fak.1	TKV g	Rymd- vikt g/l	V-halt %	Pro- tein %	Fall- tal	Strå- styrka 0-100 08-18	Bladfl svamp 0-100 DC83 07-12	Mjöl- dagg 0-100 DC83 07-12	Brun- rost 0-100 DC83 07-12	Gul- rost 0-100 DC83 07-12	Grön- het 0-10 08-01	Strå- knäck. index 07-12	Friska strå- baser % 07-12	
A Obehandlat					9330	100	45.0	815	18.3	12.2	450	100	4.75	1.50	0.00	0.00	0.0	18.8	27	
B Stereo+Tern och Amist					9790	105	44.0	821	18.9	12.5	420	100	3.00	0.88	0.00	0.00	0.1	15.0	44	
C Stereo och Amistar					9850	106	45.2	825	18.8	12.9	450	100	2.68	0.88	0.00	0.00	0.1	12.0	54	
D Stereo och Amistar					9820	105	47.1	816	18.9	12.5	460	100	3.25	1.00	0.00	0.00	0.3	11.0	62	
E Zenit och Amistar					9700	104	46.5	817	18.7	12.5	440	100	3.00	0.88	0.00	0.00	0.1			
F Amist+Zenit och Amist					9720	104	46.2	817	18.8	12.7	460	100	3.00	1.13	0.00	0.00	0.3			
G Unix och Amistar					9860	106	46.0	822	19.0	12.7	440	100	3.00	1.50	0.00	0.00	0.1	4.3	83	
H Unix och Amistar					9800	105	46.6	817	18.8	12.6	440	100	2.25	0.88	0.00	0.00	0.2	6.3	76	
I Men+For och Ami+For					9780	105	47.2	822	18.9	12.7	460	100	4.00	1.50	0.00	0.00	0.4			
J Amistar					9590	103	44.8	817	18.7	12.7	460	100	4.00	1.50	0.00	0.00	0.5			
K Amistar					9440	101	45.8	819	18.8	12.5	450	100	2.75	1.13	0.00	0.00	0.3			
L Amistar					9530	102	46.6	813	18.9	12.5	410	100	2.75	1.25	0.00	0.00	0.3			
M Tilt Top + Amistar					9370	101	45.8	813	19.0	12.2	430	100	3.25	0.88	0.00	0.00	0.2			
N Tern + Amistar					9570	103	44.8	821	18.9	12.5	430	100	3.00	0.75	0.00	0.00	0.2			
O Stratego					9720	104	45.2	813	18.8	12.5	480	100	2.25	1.13	0.00	0.00	0.1			
P TP1 och TP2					9510	102	46.0	813	18.4	12.4	470	100	3.50	1.13	0.00	0.00	0.2	18.3	33	
Q TP1+TP3 och TP2+TP3					9560	102	45.6	817	18.7	12.6	430	100	3.25	1.23	0.00	0.00	0.1	13.3	52	
R PRO_PLANT, 1/1 dos					9630	103	45.6	824	19.1	12.5	410	100	3.50	0.63	0.00	0.00	0.1			
S PRO_PLANT, 1/2 dos					9480	102	45.4	820	19.0	12.2	430	100	4.25	1.13	0.00	0.00	0.1			
T PRO_PLANT, 1/4 dos					9570	103	46.0	819	18.9	12.4	420	100	3.25	0.88	0.00	0.00	0.2			
-X-					9630								3.23	1.09			0.2	12.3	54	
CV%					2								26.6	43.8			62.4	24	19.1	
OBS					79								79	79			79	32	32	
PROB F1					.0014								.0144	.2594			.0001	.0001	.0001	
LSD F1					270								1.24	0.69			0.2	4.4	15	

ANM:

Led Q i block IV kasserat pga spruthaveri.

Pro Plant:2001-05-25 Led R 0,5 Tern. 2001-06-14 Amistar 0,5 och Tilt Top 0,5
2001-05-25 Led S 0,25 Tern. 2001-06-14 Amistar 0,25 och Tilt Top 0,25
2001-05-25 Led T 0,125 Tern. 2001-06-14 Amistar 0,125 och Tilt Top 0,125