



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-2424

Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven

ADB-NR: 150881

LÄN-FNR: L-110/01

FÖRSÖKSVÄRD: Sven Norup

ADRESS: Norups Gård, Knislinge

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Tarso LED
SÄDD: 2001-09-20
SKÖRD: 2002-08-07 Beh.tillf. 1 2001-10-20 12
FÖRFRUKT: Årter Beh.tillf. 2 2001-11-01 14
GÖDSLING: 120.0 kg N/ha Beh.tillf. 3 2002-04-20 22
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 5.1
LERHALT: 8.0
pH: 7.0

	Skörd 15% vh kg/ha	Skörde ökning kg/ha	Rel- tal	Avfall %	V-halt %	Strå- styrka 0-100 08-07	Miss- färg- ning % 10-31	Miss- färg- ning % 11-14	Miss- färg- ning % 12-06	Miss- färg- ning % 05-02	Blad- defor- mation % 11-14	Tillv. häm- ningar % 05-02	
FÖRSÖKSLED:													
A Obehandlat	4970	0	100	0.4	15.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
B 3,0 Arelon/Tolkan Flo + 1,2 Duplosan Meco 2)	5930	960	119	0.4	14.9	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
C 2,0 Boxer + 0,2 Cougar 1)	6060	1090	122	0.2	15.0	100	4.5	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	
D 2,0 Boxer 1) och 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio T 3)	6060	1100	122	0.1	14.8	99	0.5	1.3	0.0	0.0	0.5	0.0	
E 2,0 Boxer + 40g Platform 2)	6000	1030	121	0.3	15.0	100	0.0	27.5	50.0	0.0	25.0	0.0	
F 2,0 Herbaflex 1)	6550	1580	132	0.2	14.9	100	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
G 3,0 Herbaflex 1)	6210	1240	125	0.2	15.2	100	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
H 60g Lexus Class 2)	6600	1630	133	0.2	15.0	100	0.0	2.3	0.3	0.0	0.5	0.0	
I 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol.Bio 2)	6090	1120	123	0.1	15.0	99	0.0	2.3	2.0	0.0	1.3	0.0	
J 2,5 Arelon 2) + 60g Lexus Class 3)	6290	1320	127	0.1	15.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
K 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol.Bio 3)	6530	1560	131	0.1	14.9	100	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	
L 1,5 Cougar 1)	6580	1610	132	0.1	15.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
M 1,25 Bacara 1)	6110	1150	123	0.1	14.9	99	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
N 200g Hussar + 0,1 Lissapol Bio 3)	6570	1600	132	0.1	15.1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
O 2,0 Picomax 1)	6310	1350	127	0.2	15.1	100	0.5	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	
P 175g BAS 680 00 H + 1,0 Citowett 2000(BAS 15200S) 3)	5620	650	113	0.1	15.0	97	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.5	
Q 0,25 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	5810	850	117	0.1	15.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R 0,5 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	6260	1300	126	0.1	14.9	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
S 18,75g Monitor + 1,0T Express 50 T + 0,2 Lissapol.Bio 3)	6080	1120	123	0.1	14.9	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
T 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	6310	1340	127	0.1	14.9	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U 0,1 Primus + 18,75 Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	6050	1080	122	0.1	15.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1) Höst, 1-2 blad													
2) Höst, 3-4 blad													
3) Vår, vid tillväxtens början													
-X-	6140					100	0.3	1.8	2.5		1.3	0.8	
CV%	6.1					1.3	143.7	83.7	10.6		108.4	75.6	
OBS	83					84	84	84	84		84	84	
PROB F1	.0001					.2267	.0001	.0001	.0001		.0001	.0001	
LSD F1	540						0.6	2.1	0.4		2.0	0.9	

ANM:

Skörd saknas från led N i block IV (missing value)



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-2424

Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven

ADB-NR: 150881

LÄN-FNR: L-110/01

FÖRSÖKSVÄRD: Sven Norup

ADRESS: Norups Gård, Knislinge

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Tarso LED
SÄDD: 2001-09-20
SKÖRD: 2002-08-07 Beh.tillf. 1 2001-10-20 12
FÖRFRUKT: Årter Beh.tillf. 2 2001-11-01 14
GÖDSLING: 120.0 kg N/ha Beh.tillf. 3 2002-04-20 22
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 5.1
LERHALT: 8.0
pH: 7.0

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Trampört		Trampört		Veronika
	st/m2 06-25		g/m2 06-25		st/m2 06-25		g/m2 06-25		st/m2 06-25	Rel tal	g/m2 06-25	Rel tal	st/m2 06-25
A Obehandlat	43.0	100	445.0	100	17.5	100	96.0	100	92.5	100	18.5	100	7.5
B 3,0 Arelon/Tolkan Flo + 1,2 Duplosan Meco 2)	20.0	47	6.5	1	1.5	9	13.5	14	121.5	131	30.0	162	6.0
C 2,0 Boxer + 0,2 Cougar 1)	28.0	65	15.5	3	3.5	20	2.5	3	102.0	110	22.5	122	0.5
D 2,0 Boxer 1) och 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio T 3)	4.0	9	2.0	0	0.0	0	0.0	0	22.0	24	2.0	11	2.0
E 2,0 Boxer + 40g Platform 2)	31.5	73	16.0	4	3.5	20	2.0	2	126.0	136	30.5	165	1.0
F 2,0 Herbaflex 1)	22.5	52	12.5	3	2.0	11	1.0	1	108.5	117	24.5	132	0.5
G 3,0 Herbaflex 1)	7.5	17	2.5	1	2.5	14	2.0	2	69.0	75	15.5	84	1.0
H 60g Lexus Class 2)	15.5	36	4.5	1	1.5	9	1.5	2	72.0	78	14.0	76	1.0
I 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol.Bio 2)	15.5	36	8.5	2	1.0	6	1.0	1	101.0	109	26.0	141	0.5
J 2,5 Arelon 2) + 60g Lexus Class 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	10.0	11	2.0	11	0.0
K 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol.Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	7.0	8	2.0	11	1.5
L 1,5 Cougar 1)	7.5	17	3.0	1	0.5	3	0.5	1	27.5	30	5.5	30	2.5
M 1,25 Bacara 1)	3.5	8	1.5	0	0.0	0	0.0	0	18.5	20	4.0	22	0.0
N 200g Hussar + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.5	3	1.0	5	7.0
O 2,0 Picomax 1)	14.0	33	6.5	1	3.0	17	2.0	2	96.5	104	27.5	149	0.5
P 175g BAS 680 00 H + 1,0 Citowett 2000(BAS 15200S) 3)	0.0	0	0.0	0	2.5	14	1.5	2	5.0	5	1.5	8	16.0
Q 0,25 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	1.0	2	0.5	0	0.5	3	0.5	1	12.0	13	1.5	8	1.5
R 0,5 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.0	3	1.0	5	0.5
S 18,75g Monitor + 1,0T Express 50 T + 0,2 Lissapol.Bio 3)	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	7.5	8	2.0	11	17.0
T 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	3.5	8	2.5	1	13.5	77	13.5	14	6.0	6	1.5	8	19.0
U 0,1 Primus + 18,75 Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	4	0.5	3	16.0
1) Höst, 1-2 blad													
2) Höst, 3-4 blad													
3) Vår, vid tillväxtens början													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM:

Skörd saknas från led N i block IV (missing value)



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA

2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-2424

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs + åkerven

ADB-NR: 150881

LÅN-FNR: L-110/01

FÖRSÖKSVÄRD: Sven Norup

ADRESS: Norups Gård, Knislinge

GRÖDA: Höstvet
SORT: Tarso
SÄDD: 2001-09-20
SKÖRD: 2002-08-07
FÖRFRUKT: Årter
GÖDSLING: 120.0 kg N/ha
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 5.1
LERHALT: 8.0
pH: 7.0

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-20 12
Beh.tillf. 2 2001-11-01 14
Beh.tillf. 3 2002-04-20 22

	Rel tal	Veronika g/m2 06-25	Rel tal	Våtarv st/m2 06-25	Rel tal	Våtarv g/m2 06-25	Rel tal	Övriga ettåriga örtog st/m2 06-25	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-25	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-25	Rel tal
F Ö R S Ö K S L E D:													
A Obehandlat	100	14.5	100	28.5	100	82.5	100	17.5	100	46.0	100	206.5	100
B 3,0 Arelon/Tolkan Flo + 1,2 Duplosan Meco 2)	80	16.5	114	1.5	5	2.5	3	28.0	160	8.0	17	178.5	86
C 2,0 Boxer + 0,2 Cougar 1)	7	0.5	3	4.5	16	2.0	2	25.0	143	7.0	15	163.5	79
D 2,0 Boxer 1) och 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio T 3)	27	1.0	7	0.0	0	0.0	0	33.5	191	7.5	16	61.5	30
E 2,0 Boxer + 40g Platform 2)	13	0.5	3	4.0	14	1.5	2	42.0	240	12.0	26	208.0	101
F 2,0 Herbaflex 1)	7	1.0	7	6.0	21	3.0	4	31.5	180	8.5	18	171.0	83
G 3,0 Herbaflex 1)	13	1.0	7	2.0	7	1.0	1	20.0	114	6.0	13	102.0	49
H 60g Lexus Class 2)	13	0.5	3	7.5	26	15.5	19	32.0	183	9.5	21	129.5	63
I 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 2)	7	0.5	3	2.5	9	1.0	1	34.0	194	11.0	24	154.5	75
J 2,5 Arelon 2) + 60g Lexus Class 3)	0	0.0	0	0.5	2	0.5	1	11.5	66	3.5	8	22.0	11
K 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)	20	1.0	7	0.0	0	0.0	0	22.5	129	5.5	12	31.0	15
L 1,5 Cougar 1)	33	0.5	3	5.0	18	2.5	3	29.5	169	10.5	23	72.5	35
M 1,25 Bacara 1)	0	0.0	0	2.0	7	1.5	2	18.0	103	5.5	12	42.0	20
N 200g Hussar + 0,1 Lissapol Bio 3)	93	11.5	79	0.0	0	0.0	0	9.0	51	4.0	9	18.5	9
O 2,0 Picomax 1)	7	0.5	3	7.0	25	3.5	4	21.5	123	9.0	20	142.5	69
P 175g BAS 680 00 H + 1,0 Citowett 2000(BAS 15200S) 3)	213	28.0	193	1.5	5	0.5	1	20.5	117	9.0	20	45.5	22
Q 0,25 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	20	0.5	3	0.5	2	0.5	1	33.5	191	6.5	14	49.0	24
R 0,5 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	7	0.5	3	0.5	2	0.5	1	24.5	140	4.5	10	28.5	14
S 18,75g Monitor + 1,0T Express 50 T + 0,2 Lissapol Bio 3)	227	41.0	283	0.0	0	0.0	0	25.0	143	6.0	13	50.0	24
T 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	253	48.0	331	0.0	0	0.0	0	20.5	117	5.5	12	62.5	30
U 0,1 Primus + 18,75 Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	213	26.5	183	0.0	0	0.0	0	17.0	97	6.5	14	37.0	18
1) Höst, 1-2 blad													
2) Höst, 3-4 blad													
3) Vår, vid tillväxtens början													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM:

Skörd saknas från led N i block IV (missing value)



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 3

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-2424

Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkervren

ADB-NR: 150881

LÄN-FNR: L-110/01

FÖRSÖKSVÄRD: Sven Norup

ADRESS: Norups Gård, Knislinge

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Tarso	LED		
SÄDD:	2001-09-20			
SKÖRD:	2002-08-07	Beh.tillf. 1	2001-10-20	12
FÖRFRUKT:	Årter	Beh.tillf. 2	2001-11-01	14
GÖDSLING:	120.0 kg N/ha	Beh.tillf. 3	2002-04-20	22
JORDART:	mmh I Mo			
MULLHALT:	5.1			
LERHALT:	8.0			
pH:	7.0			

F Ö R S Ö K S L E D:	Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		Kvick- * rot		Vitgröe*		Vitgröe*		Åker- * molke		Åker- * molke		Åkervren*	
	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal
	06-25		06-25	06-25	06-25		06-25		06-25		06-25		06-25		06-25	
A Obehandlat	702.5	100		0.0	10.5	100	4.5	100	54.5	100	75.0	100	59.5			
B 3,0 Arelon/Tolkan Flo + 1,2 Duplosan Meco 2)	77.0	11		0.0	5.5	52	1.5	33	52.5	96	55.5	74	6.0			
C 2,0 Boxer + 0,2 Cougar 1)	50.0	7		0.0	4.0	38	1.5	33	62.5	115	97.5	130	0.0			
D 2,0 Boxer 1) och 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio T 3)	12.5	2		0.0	3.5	33	1.5	33	78.0	143	94.5	126	0.0			
E 2,0 Boxer + 40g Platform 2)	62.5	9		0.0	4.0	38	3.5	78	73.5	135	116.0	155	2.0			
F 2,0 Herbaflex 1)	50.5	7		0.0	1.0	10	0.5	11	80.5	148	97.0	129	1.5			
G 3,0 Herbaflex 1)	28.0	4		0.0	1.0	10	0.5	11	72.0	132	81.5	109	0.5			
H 60g Lexus Class 2)	45.5	6		0.0	4.0	38	2.5	56	76.5	140	114.5	153	16.5			
I 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol.Bio 2)	48.0	7		0.0	7.5	71	2.0	44	57.0	105	60.0	80	3.5			
J 2,5 Arelon 2) + 60g Lexus Class 3)	6.0	1		0.0	2.0	19	1.5	33	69.0	127	52.0	69	1.0			
K 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol.Bio 3)	8.5	1		0.0	7.0	67	3.5	78	41.5	76	42.0	56	3.5			
L 1,5 Cougar 1)	22.5	3		0.0	3.5	33	1.0	22	75.0	138	98.0	131	6.0			
M 1,25 Bacara 1)	12.5	2		5.0	2.5	24	1.5	33	69.0	127	90.5	121	1.5			
N 200g Hussar + 0,1 Lissapol Bio 3)	16.5	2		0.0	2.0	19	1.0	22	64.5	118	96.5	129	0.0			
O 2,0 Picomax 1)	49.0	7		0.0	8.0	76	1.5	33	98.5	181	133.5	178	11.0			
P 175g BAS 680 00 H + 1,0 Citowett 2000(BAS 15200S) 3)	40.5	6		0.0	9.0	86	2.5	56	47.5	87	64.0	85	2.5			
Q 0,25 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	10.0	1		0.0	2.5	24	0.5	11	77.5	142	100.5	134	0.0			
R 0,5 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	6.5	1		0.0	0.0	0	0.0	0	65.0	119	107.5	143	0.0			
S 18,75g Monitor + 1,0T Express 50 T + 0,2 Lissapol.Bio 3)	49.5	7		0.0	10.5	100	5.0	111	47.5	87	48.0	64	0.0			
T 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	71.0	10		0.0	5.5	52	2.0	44	48.0	88	50.0	67	0.0			
U 0,1 Primus + 18,75 Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	33.5	5		0.0	5.5	52	2.0	44	46.5	85	55.5	74	0.0			
1) Höst, 1-2 blad																
2) Höst, 3-4 blad																
3) Vår, vid tillväxtens början																
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
LSD F1																

ANM:

Skörd saknas från led N i block IV (missing value)



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA

4

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-2424

Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven

ADB-NR: 150881

LÄN-FNR: L-110/01

FÖRSÖKSVÄRD: Sven Norup

ADRESS: Norups Gård, Knislinge

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Tarso	LED		
SÄDD:	2001-09-20			
SKÖRD:	2002-08-07	Beh.tillf. 1	2001-10-20	12
FÖRFRUKT:	Årter	Beh.tillf. 2	2001-11-01	14
GÖDSLING:	120.0 kg N/ha	Beh.tillf. 3	2002-04-20	22
JORDART:	mmh I Mo			
MULLHALT:	5.1			
LERHALT:	8.0			
pH:	7.0			

FÖRSÖKSLED:

	Rel tal	Åkerven* g/m2 06-25	Rel tal	Övriga * flerår. örtog st/m2 06-25	Övriga * flerår. örtog g/m2 06-25
A Obehandlat	100	165.5	100	0.0	0.0
B 3,0 Arelon/Tolkan Flo + 1,2 Duplosan Meco 2)	10	14.5	9	0.0	0.0
C 2,0 Boxer + 0,2 Cougar 1)	0	0.0	0	0.0	0.0
D 2,0 Boxer 1) och 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio T 3)	0	0.0	0	0.0	0.0
E 2,0 Boxer + 40g Platform 2)	3	5.0	3	0.0	0.0
F 2,0 Herbaflex 1)	3	6.5	4	0.0	0.0
G 3,0 Herbaflex 1)	1	3.0	2	0.0	0.0
H 60g Lexus Class 2)	28	41.0	25	0.0	0.0
I 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,1 Lissapol.Bio 2)	6	10.0	6	0.5	0.5
J 2,5 Arelon 2) + 60g Lexus Class 3)	2	1.5	1	0.0	0.0
K 20g Lexus + 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol.Bio 3)	6	3.5	2	0.0	0.0
L 1,5 Cougar 1)	10	17.0	10	0.0	0.0
M 1,25 Bacara 1)	3	7.5	5	0.0	0.0
N 200g Hussar + 0,1 Lissapol Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0.0
O 2,0 Picomax 1)	18	24.0	15	0.0	0.0
P 175g BAS 680 00 H + 1,0 Citowett 2000(BAS 15200S) 3)	4	2.0	1	0.0	0.0
Q 0,25 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0.0
R 0,5 Cougar 1) + 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0.0
S 18,75g Monitor + 1,0T Express 50 T + 0,2 Lissapol.Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0.0
T 18,75g Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0.0
U 0,1 Primus + 18,75 Monitor + 0,2 Lissapol Bio 3)	0	0.0	0	0.0	0.0

- 1) Höst, 1-2 blad
- 2) Höst, 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

ANM:

Skörd saknas från led N i block IV (missing value)