



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs

ADB-NR: 150885

LÄN-FNR: L-111/01

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Hellegården, Kristianstad

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2001-09-27
SKÖRD: 2002-08-09
FÖRFRUKT: Vårkorn
GÖDSLING: 150.0 kg N/ha
JORDART: nmh l Mo
MULLHALT: 2.2
LERHALT: 11.0
pH: 8.2

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
Beh.tillf. 2 2002-03-28 21
Beh.tillf. 3 2002-04-19 23

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,2 Duplosan Mecco 1)
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)
I 80g Harmony Class 3)
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)
L 1,5 NA0201 3)
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)
N 0,75 Cougar 1)
O 0,75 Bacara 1)
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)

- 1) Då grödan 2-3 blad på hösten
- 2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren
- 3) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1

Skörd 15% vh kg/ha	Skörde ökning kg/ha	Rel- tal	Avfall %	V-halt %	Strå- styrka 0-100 08-09						
8000	0	100	0.2	16.3	98						
8500	500	106	0.2	16.2	98						
8670	670	108	0.3	16.2	98						
8680	680	108	0.2	16.2	98						
8590	590	107	0.2	16.3	98						
8610	610	108	0.2	16.1	98						
8670	670	108	0.3	16.3	98						
8630	630	108	0.3	16.2	98						
8530	530	107	0.3	16.5	98						
8450	450	106	0.2	16.3	98						
8610	610	108	0.2	16.2	98						
8730	740	109	0.3	16.1	98						
8830	830	110	0.3	16.2	98						
8640	640	108	0.3	16.2	98						
9020	1020	113	0.2	16.2	98						
8700	700	109	0.2	16.1	98						
8580	580	107	0.2	16.2	98						
8700	700	109	0.4	16.5	98						
8390	390	105	0.3	16.4	98						
8670	680	108	0.4	16.2	98						
8700	700	109	0.3	16.2	98						
8610											
3.9											
84											
.1862											

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs

ADB-NR: 150885

LÄN-FNR: L-111/01

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Helgegården, Kristianstad

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2001-09-27
SKÖRD: 2002-08-09
FÖRFRUKT: Vårkorn
GÖDSLING: 150.0 kg N/ha
JORDART: nmh l Mo
MULLHALT: 2.2
LERHALT: 11.0
pH: 8.2

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
Beh.tillf. 2 2002-03-28 21
Beh.tillf. 3 2002-04-19 23

FÖRSÖKSLED:

	Balders-brå st/m2	Rel tal	Balders-brå g/m2	Rel tal	Målla st/m2	Rel tal	Målla g/m2	Rel tal	Vallmo st/m2	Rel tal	Vallmo g/m2	Rel tal
A Obehandlat	10.0	100	103.0	100	16.0	100	1.3	100	2.3	100	99.3	100
B 1,2 Duplosan Mecco 1)	3.0	30	11.8	11	32.8	205	2.8	220	0.0	0	0.0	0
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.5	5	2.8	3	1.0	6	0.8	60	4.5	200	8.3	8
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)	1.0	10	1.3	1	16.8	105	1.3	100	0.8	33	13.5	14
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)	0.3	3	0.3	0	3.5	22	0.8	60	0.3	11	0.3	0
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)	3.8	38	3.0	3	5.3	33	1.0	80	0.8	33	2.3	2
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)	0.5	5	2.5	2	5.5	34	1.0	80	0.8	33	1.5	2
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)	0.3	3	0.3	0	4.8	30	1.0	80	0.0	0	0.0	0
I 80g Harmony Class 3)	1.0	10	0.8	1	18.3	114	1.0	80	5.3	233	63.8	64
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.3	3	0.3	0	11.3	70	1.0	80	0.0	0	0.0	0
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	12.5	78	1.5	120	0.3	11	0.8	1
L 1,5 NA0201 3)	5.8	58	14.5	14	0.0	0	0.0	0	0.5	22	5.8	6
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)	2.0	20	1.3	1	2.3	14	0.8	60	0.3	11	1.5	2
N 0,75 Cougar 1)	0.5	5	0.5	0	9.0	56	1.0	80	0.0	0	0.0	0
O 0,75 Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	7.3	45	1.0	80	0.0	0	0.0	0
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.5	5	0.5	0	1.3	8	0.3	20	1.0	44	2.8	3
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	3.0	30	2.3	2	0.0	0	0.0	0	3.3	144	8.0	8
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)	3.8	38	2.3	2	10.5	66	1.0	80	0.5	22	0.3	0
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	3.0	30	9.3	9	2.0	13	0.8	60	0.3	11	0.3	0
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)	0.8	8	0.8	1	5.3	33	0.8	60	0.3	11	4.0	4
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)	1.3	13	0.5	0	1.5	9	0.8	60	0.8	33	0.5	1

- 1) Då grödan 2-3 blad på hösten
- 2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren
- 3) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs

ADB-NR: 150885

LÄN-FNR: L-111/01

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Hellegården, Kristianstad

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2001-09-27
SKÖRD: 2002-08-09
FÖRFRUKT: Vårkorn
GÖDSLING: 150.0 kg N/ha
JORDART: nmh l Mo
MULLHALT: 2.2
LERHALT: 11.0
pH: 8.2

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
Beh.tillf. 2 2002-03-28 21
Beh.tillf. 3 2002-04-19 23

F Ö R S Ö K S L E D:	Veronika		Veronika		Våtarv		Våtarv		Övriga		Övriga	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	ettåriga örtog st/m2	Rel tal	ettåriga örtog g/m2	Rel tal
A Obehandlat	15.8	100	24.3	100	26.3	100	92.5	100	5.8	100	4.0	100
B 1,2 Duplosan Mecco 1)	13.0	83	2.5	10	7.0	27	2.8	3	6.3	109	2.8	69
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)	20.0	127	12.0	49	1.5	6	1.0	1	4.8	83	1.8	44
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)	14.3	90	1.8	7	5.5	21	1.8	2	7.0	122	2.8	69
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)	10.5	67	4.3	18	0.5	2	0.5	1	6.3	109	9.8	244
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)	18.3	116	6.5	27	1.5	6	0.3	0	6.8	117	2.5	63
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)	14.5	92	5.8	24	1.3	5	0.5	1	8.3	143	5.3	131
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)	14.3	90	1.3	5	0.5	2	0.3	0	5.5	96	2.3	56
I 80g Harmony Class 3)	23.0	146	4.3	18	6.0	23	2.3	2	4.3	74	1.5	38
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)	27.3	173	21.5	89	0.3	1	0.3	0	4.8	83	3.3	81
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)	17.8	113	14.8	61	0.3	1	0.3	0	5.8	100	6.0	150
L 1,5 NA0201 3)	2.0	13	0.8	3	12.3	47	43.5	47	3.5	61	2.0	50
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)	6.0	38	3.3	13	0.5	2	0.5	1	2.3	39	2.0	50
N 0,75 Cougar 1)	0.5	3	0.5	2	1.3	5	0.8	1	2.0	35	1.0	25
O 0,75 Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	2.5	10	0.8	1	4.0	70	2.0	50
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	3.8	24	4.5	19	3.0	11	2.5	3	2.5	43	1.0	25
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	2.3	14	1.0	4	6.0	23	5.5	6	0.8	13	0.5	13
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)	18.5	117	1.0	4	6.5	25	2.0	2	3.8	65	1.5	38
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	8.0	51	4.0	16	10.3	39	14.8	16	4.0	70	1.8	44
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)	15.8	100	10.5	43	0.8	3	0.5	1	7.3	126	5.0	125
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)	9.5	60	6.0	25	1.3	5	1.0	1	3.3	57	2.0	50
1) Då grödan 2-3 blad på hösten												
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren												
3) Vid tillväxtens början på våren												
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 3

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021

Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs

ADB-NR: 150885

LÄN-FNR: L-111/01

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Hellegården, Kristianstad

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Kris LED
SÄDD: 2001-09-27
SKÖRD: 2002-08-09 Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
FÖRFRUKT: Vårkorn Beh.tillf. 2 2002-03-28 21
GÖDSLING: 150.0 kg N/ha Beh.tillf. 3 2002-04-19 23
JORDART: nmh l Mo
MULLHALT: 2.2
LERHALT: 11.0
pH: 8.2

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,2 Duplosan Mecco 1)
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)
I 80g Harmony Class 3)
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)
L 1,5 NA0201 3)
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)
N 0,75 Cougar 1)
O 0,75 Bacara 1)
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)

- 1) Då grödan 2-3 blad på hösten
- 2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren
- 3) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1

Samtliga ettåriga örtog st/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2	Rel tal								
76.0	100	324.3	100								
62.0	82	22.5	7								
32.3	42	26.5	8								
45.3	60	22.3	7								
21.3	28	15.8	5								
36.3	48	15.5	5								
30.8	40	16.5	5								
25.3	33	5.0	2								
57.8	76	73.5	23								
43.8	58	26.3	8								
36.5	48	23.3	7								
24.0	32	66.5	21								
13.3	17	9.3	3								
13.3	17	3.8	1								
13.8	18	3.8	1								
12.0	16	11.5	4								
15.3	20	17.3	5								
43.5	57	8.0	2								
27.5	36	30.8	9								
30.0	39	21.5	7								
17.5	23	10.8	3								

ANM: