



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs

ADB-NR: 150886

LÄN-FNR: LB-306/01

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Högborg

ADRESS: Karlsborg, Tomelilla

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2001-09-15
SKÖRD: 2002-08-17
FÖRFRUKT: Höstvet
GÖDSLING: 180.0 kg N/ha
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 4.1
LERHALT: 12.0
pH: 6.7

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
Beh.tillf. 2 2002-03-24 23
Beh.tillf. 3 2002-04-12 24

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,2 Duplosan Mecco 1)
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)
I 80g Harmony Class 3)
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)
L 1,5 NA0201 3)
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)
N 0,75 Cougar 1)
O 0,75 Bacara 1)
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)

- 1) Då grödan 2-3 blad på hösten
- 2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren
- 3) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd 15% vh kg/ha	Skörde ökning kg/ha	Rel- tal	Avfall %	V-halt %	Strå- styrka 0-100 08-17						
9590	0	100	0.1	15.8	95						
10310	710	107	0.1	15.8	95						
10160	560	106	0.1	15.8	95						
10350	760	108	0.1	15.8	95						
10410	810	108	0.1	15.7	95						
10370	770	108	0.1	15.8	95						
10430	830	109	0.1	15.9	95						
10430	830	109	0.1	15.9	95						
10310	710	107	0.1	15.8	95						
10200	610	106	0.1	15.7	95						
10320	730	108	0.1	15.7	95						
10220	630	107	0.1	15.9	95						
10340	750	108	0.1	15.9	95						
10350	750	108	0.1	15.7	95						
10360	770	108	0.1	15.7	95						
10290	700	107	0.1	15.7	95						
10270	680	107	0.1	15.7	95						
10330	740	108	0.1	15.7	95						
10350	750	108	0.1	15.6	95						
10100	500	105	0.1	15.8	95						
10130	530	106	0.1	15.8	95						
10270											
1.9											
84											
.0001											
270											

ANM:

OBS! Led C sprutat med Starane 180, dos 0,4 l/ha



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs

ADB-NR: 150886

LÄN-FNR: LB-306/01

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Högborg

ADRESS: Karlsborg, Tomelilla

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2001-09-15
SKÖRD: 2002-08-17
FÖRFRUKT: Höstvet
GÖDSLING: 180.0 kg N/ha
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 4.1
LERHALT: 12.0
pH: 6.7

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
Beh.tillf. 2 2002-03-24 23
Beh.tillf. 3 2002-04-12 24

FÖRSÖKSLED:	Baldersbrå		Baldersbrå		Förgätmigej		Förgätmigej		Jungfrukam		Jungfrukam	
	st/m2 06-14	Rel tal	g/m2 06-14	Rel tal	st/m2 06-14	Rel tal	g/m2 06-14	Rel tal	st/m2 06-14	Rel tal	g/m2 06-14	Rel tal
A Obehandlat	1.5	100	40.3	100	1.5	100	36.8	100	2.8	100	26.0	100
B 1,2 Duplosan Mecco 1)	0.0	0	0.0	0	0.5	33	2.3	6	0.0	0	0.0	0
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.3	17	1.0	2	0.0	0	0.0	0	0.8	27	13.8	53
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	18	6.8	26
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.8	27	3.3	13
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.8	27	2.8	11
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	0.5	33	0.8	2	0.3	9	0.3	1
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
I 80g Harmony Class 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.3	118	2.0	8
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	36	0.8	3
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	45	2.0	8
L 1,5 NA0201 3)	0.3	17	1.3	3	0.5	33	3.3	9	0.8	27	0.8	3
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)	0.5	33	0.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
N 0,75 Cougar 1)	0.3	17	7.0	17	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
O 0,75 Bacara 1)	0.5	33	4.0	10	0.3	17	0.3	1	0.0	0	0.0	0
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.8	50	13.8	34	0.0	0	0.0	0	1.0	36	6.3	24
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.5	33	4.5	11	0.0	0	0.0	0	1.3	45	1.3	5
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)	0.3	17	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	0.3	17	3.8	9	0.8	50	5.0	14	1.5	55	3.0	12
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	18	0.3	1
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	9	0.3	1
1) Då grödan 2-3 blad på hösten												
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren												
3) Vid tillväxtens början på våren												
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
LSD F1												

ANM:

OBS! Led C sprutat med Starane 180, dos 0,4 l/ha



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs

ADB-NR: 150886

LÄN-FNR: LB-306/01

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Högborg

ADRESS: Karlsborg, Tomelilla

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2001-09-15
SKÖRD: 2002-08-17
FÖRFRUKT: Höstvet
GÖDSLING: 180.0 kg N/ha
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 4.1
LERHALT: 12.0
pH: 6.7

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
Beh.tillf. 2 2002-03-24 23
Beh.tillf. 3 2002-04-12 24

	Röd-plister	Rel	Röd-plister	Rel	Snärj-måra	Rel	Snärj-måra	Rel	Vallmo	Rel	Vallmo	Rel
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal
FÖRSÖKSLED:	06-14		06-14		06-14		06-14		06-14		06-14	
A Obehandlat	2.8	100	16.3	100	9.0	100	167.5	100	1.8	100	26.3	100
B 1,2 Duplosan Mecco 1)	0.3	9	0.0	0	0.5	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	2.0	22	13.3	8	0.0	0	0.0	0
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)	0.3	9	0.0	0	0.3	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	3	2.3	1	0.0	0	0.0	0
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)	1.5	55	8.5	52	1.8	19	29.8	18	1.0	57	2.8	10
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)	0.3	9	0.8	5	1.0	11	1.8	1	0.5	29	2.0	8
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)	0.3	9	0.3	2	0.8	8	7.0	4	0.0	0	0.0	0
I 80g Harmony Class 3)	0.8	27	0.8	5	1.3	14	2.8	2	1.0	57	4.3	16
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.8	8	0.8	0	0.8	43	1.8	7
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)	1.0	36	4.5	28	1.0	11	1.5	1	0.0	0	0.0	0
L 1,5 NA0201 3)	0.3	9	0.3	2	0.0	0	0.0	0	0.8	43	3.5	13
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0
N 0,75 Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	2.3	25	9.3	6	0.0	0	0.0	0
O 0,75 Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.5	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	2.3	25	9.5	6	0.0	0	0.0	0
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	2.8	31	12.8	8	0.3	14	0.8	3
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)	0.3	9	0.3	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	0.3	9	0.3	2	1.5	17	15.3	9	0.0	0	0.0	0
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)	0.5	18	1.0	6	12.3	136	120.0	72	0.8	43	3.5	13
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)	0.3	9	1.8	11	1.3	14	15.8	9	0.0	0	0.0	0
1) Då grödan 2-3 blad på hösten												
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren												
3) Vid tillväxtens början på våren												
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
LSD F1												

ANM:

OBS! Led C sprutat med Starane 180, dos 0,4 l/ha



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 3

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs

ADB-NR: 150886

LÄN-FNR: LB-306/01

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Högborg

ADRESS: Karlsborg, Tomelilla

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2001-09-15
SKÖRD: 2002-08-17
FÖRFRUKT: Höstvet
GÖDSLING: 180.0 kg N/ha
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 4.1
LERHALT: 12.0
pH: 6.7

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
Beh.tillf. 2 2002-03-24 23
Beh.tillf. 3 2002-04-12 24

F Ö R S Ö K S L E D:	Veronika		Veronika		Viol		Viol		Våtarv		Våtarv	
	st/m2 06-14	Rel tal	g/m2 06-14	Rel tal	st/m2 06-14	Rel tal	g/m2 06-14	Rel tal	st/m2 06-14	Rel tal	g/m2 06-14	Rel tal
A Obehandlat	3.3	100	19.5	100	10.0	100	47.8	100	2.3	100	48.3	100
B 1,2 Duplosan Mecco 1)	0.5	15	1.8	9	3.8	38	18.8	39	1.3	56	1.5	3
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)	1.8	54	14.0	72	11.5	115	58.0	121	0.3	11	0.3	1
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)	0.0	0	0.0	0	1.0	10	1.8	4	0.3	11	0.3	1
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)	2.0	62	5.5	28	2.5	25	3.3	7	0.0	0	0.0	0
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)	0.3	8	2.0	10	4.8	48	11.8	25	0.3	11	0.8	2
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)	1.3	38	3.3	17	12.3	123	29.5	62	0.3	11	0.3	1
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	4.0	40	8.5	18	0.0	0	0.0	0
I 80g Harmony Class 3)	0.0	0	0.0	0	4.0	40	30.3	63	3.0	133	37.5	78
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)	2.3	69	21.8	112	8.8	88	68.8	144	0.0	0	0.0	0
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)	0.8	23	12.3	63	12.0	120	39.8	83	0.0	0	0.0	0
L 1,5 NA0201 3)	3.8	115	17.5	90	1.3	13	1.5	3	2.3	100	53.5	111
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)	0.3	8	0.5	3	3.3	33	13.8	29	0.0	0	0.0	0
N 0,75 Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.8	33	0.3	1
O 0,75 Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	1.0	10	0.5	1	0.5	22	0.3	1
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	2.5	77	3.8	19	0.5	5	0.5	1	0.8	33	9.5	20
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	3.0	30	18.5	39	1.8	78	11.8	24
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)	0.0	0	0.0	0	3.5	35	15.0	31	1.8	78	0.8	2
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	0.3	8	0.5	3	4.5	45	27.0	57	0.3	11	0.3	1
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)	0.3	8	0.8	4	14.0	140	64.0	134	1.0	44	6.3	13
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)	1.8	54	3.5	18	7.5	75	33.3	70	0.8	33	1.3	3
1) Då grödan 2-3 blad på hösten												
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren												
3) Vid tillväxtens början på våren												
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
LSD F1												

ANM:

OBS! Led C sprutat med Starane 180, dos 0,4 l/ha



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA

4

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021

Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs

ADB-NR: 150886

LÄN-FNR: LB-306/01

FÖRSÖKSVÄRD: Bröderna Högborg

ADRESS: Karlsborg, Tomelilla

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2001-09-15
SKÖRD: 2002-08-17
FÖRFRUKT: Höstvet
GÖDSLING: 180.0 kg N/ha
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 4.1
LERHALT: 12.0
pH: 6.7

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
LED
Beh.tillf. 1 2001-10-25 12
Beh.tillf. 2 2002-03-24 23
Beh.tillf. 3 2002-04-12 24

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga ettåriga örtog st/m2 06-14	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-14	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-14	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-14	Rel tal	Vitgröe* st/m2 06-14	Rel tal	Vitgröe* g/m2 06-14	Rel tal
A Obehandlat	7.0	100	33.5	100	41.8	100	462.0	100	3.0	100	24.0	100
B 1,2 Duplosan Mecco 1)	0.5	7	0.5	1	7.3	17	25.0	5	2.8	92	22.3	93
C 1,5T Express 50 T + 0,6 Starane 180 + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.3	4	0.3	1	16.8	40	100.5	22	2.8	92	45.0	188
D 2,0T Express 50 T + 40g Platform 1)	1.3	18	1.3	4	3.5	8	10.3	2	4.3	142	38.5	160
E 2,0T Express 50 T + 40g Platform 3)	1.0	14	1.8	5	6.5	16	16.0	3	4.0	133	69.0	288
F 1,0T Express 50 T + 20g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	10.3	25	58.3	13	1.8	58	29.3	122
G 2,6T Harmony Plus + 40g Platform 3)	0.3	4	0.8	2	16.5	40	39.3	8	1.8	58	10.0	42
H 1,0T Express 50 T + 0,1 Lissapol Bio 1) + 1,5T Express 50 T + 40g Platform 3)	0.5	7	0.3	1	5.5	13	16.0	3	4.5	150	55.3	230
I 80g Harmony Class 3)	0.3	4	0.8	2	13.5	32	78.3	17	2.3	75	28.3	118
J 0,1 Primus + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.5	7	0.5	1	14.0	34	94.3	20	3.0	100	57.5	240
K 0,1 Primus + 40g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	16.0	38	60.0	13	4.0	133	135.8	566
L 1,5 NA0201 3)	0.5	7	0.3	1	10.3	25	81.8	18	2.5	83	32.8	136
M 1,0 NA0202 + 0,1 Primus 3)	0.0	0	0.0	0	4.3	10	15.0	3	2.0	67	24.8	103
N 0,75 Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	3.3	8	16.5	4	1.5	50	19.3	80
O 0,75 Bacara 1)	0.3	4	0.3	1	3.0	7	5.8	1	3.0	100	29.0	121
P 0,6 Cougar + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	7.8	19	43.3	9	3.0	100	48.5	202
Q 0,5 Bacara + 20g Gratil 75 WG + 0,1 Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	9.5	23	49.5	11	5.8	192	62.0	258
R 0,15 Lotus + 1,0 Duplosan Meco 1)	0.3	4	0.3	1	6.0	14	16.5	4	2.0	67	15.3	64
S 0,25 Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	0.3	4	0.3	1	9.5	23	55.3	12	2.0	67	35.8	149
T 70g Tooler (BAS 635 00 H) + 0,1 DP-vätmedel 3)	0.0	0	0.0	0	29.3	70	195.8	42	2.3	75	46.3	193
U 125g Tarok(BAS 641 01 H) + 1,0 Citowett 2000 3)	0.0	0	0.0	0	11.8	28	55.8	12	4.5	150	73.5	306
1) Då grödan 2-3 blad på hösten												
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren												
3) Vid tillväxtens början på våren												
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1												

ANM:

OBS! Led C sprutat med Starane 180, dos 0,4 l/ha