



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-6000 Bekämpning av ogräs i årtar
ADB-NR: 150903
LÄN-FNR: L-20/02
FÖRSÖKSVÄRD: Naturbruksgymnasiet
ADRESS: Skolgatan 37, Önnestad

GRÖDA: Årtar OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Brutus LED
SÄDD: 2002-04-05
SKÖRD: 2002-08-14 Beh.tillf. 1 2002-04-22 09
FÖRFRUKT: Vårvete Beh.tillf. 2 2002-05-13
GÖDSLING: 0.0 kg N/ha Beh.tillf. 3
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 3.7
LERHALT: 11.0
pH: 6.2

	Skörd 15% vh kg/ha	Skörde ökning kg/ha	Rel- tal	Avfall %	V-halt %	Strå- styrka 0-100 08-14	Behand- lings- skada % 05-23								
F Ö R S Ö K S L E D:															
A Obehandlat	6270	0	100	0.4	16.2	68	0.0								
B 1,0 l Bladex 500 SC + 0,6 kg Basagran SG 2)	6540	260	104	0.5	15.9	65	0.0								
C 0,4 l Bladex 500 SC + 0,6 kg Basagran SG + 0,4	6570	300	105	0.3	16.1	80	0.0								
D 2,0 l Fenix 1) och 1,0 l Fenix 2)	6370	90	101	0.2	16.4	78	0.0								
E 1,0 l Fenix + 0,6 kg Basagran SG 2)	6580	310	105	0.4	16.1	70	0.0								
F 1,0 l Fenix + 0,75 l Bladex 500 SC 2)	6480	200	103	0.4	16.4	63	0.0								
G 0,5 l Fenix + 0,3 kg Basagran SG 2)	6360	90	101	0.4	16.1	65	0.0								
1) 2-4 dagar före uppkomst 2) Grödan 5-8 cm															
-X-	6450					70									
CV%	5.5					16.2									
OBS	28					28									
PROB F1	.8440					.2098									

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-6000 Bekämpning av ogräs i ärter
ADB-NR: 150903
LÄN-FNR: L-20/02
FÖRSÖKSVÄRD: Naturbruksgymnasiet
ADRESS: Skolgatan 37, Önnestad

GRÖDA: Årter OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Brutus LED
SÄDD: 2002-04-05
SKÖRD: 2002-08-14 Beh.tillf. 1 2002-04-22 09
FÖRFRUKT: Vårvete Beh.tillf. 2 2002-05-13
GÖDSLING: 0.0 kg N/ha Beh.tillf. 3
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 3.7
LERHALT: 11.0
pH: 6.2

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Lomme		Lomme		Plister		Plister		Veronika		Veronika	
	st/m2 07-01	Rel tal	g/m2 07-01	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	g/m2 07-01	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	g/m2 07-01	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	g/m2 07-01	Rel tal
A Obehandlat	31.5	100	84.0	100	129.8	100	136.5	100	5.0	100	8.0	100	32.0	100	42.0	100
B 1,0 l Bladex 500 SC + 0,6 kg Basagran SG 2)	0.5	2	0.5	1	1.3	1	0.8	1	0.3	5	0.3	3	2.5	8	2.3	5
C 0,4 l Bladex 500 SC + 0,6 kg Basagran SG + 0,4	3.0	10	5.0	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.8	9	4.5	11
D 2,0 l Fenix 1) och 1,0 l Fenix 2)	5.8	18	4.5	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.8	9	1.0	2
E 1,0 l Fenix + 0,6 kg Basagran SG 2)	5.5	17	4.3	5	0.8	1	0.3	0	0.5	10	0.3	3	12.5	39	6.3	15
F 1,0 l Fenix + 0,75 l Bladex 500 SC 2)	2.5	8	4.5	5	0.5	0	0.3	0	0.0	0	0.0	0	2.0	6	1.8	4
G 0,5 l Fenix + 0,3 kg Basagran SG 2)	12.0	38	13.5	16	1.0	1	0.3	0	0.8	15	1.0	13	13.8	43	13.3	32
1) 2-4 dagar före uppkomst																
2) Grödan 5-8 cm																
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-6000 Bekämpning av ogräs i ärter
ADB-NR: 150903
LÄN-FNR: L-20/02
FÖRSÖKSVÄRD: Naturbruksgymnasiet
ADRESS: Skolgatan 37, Önnestad

GRÖDA: Årter OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Brutus LED
SÄDD: 2002-04-05
SKÖRD: 2002-08-14 Beh.tillf. 1 2002-04-22 09
FÖRFRUKT: Vårvete Beh.tillf. 2 2002-05-13
GÖDSLING: 0.0 kg N/ha Beh.tillf. 3
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 3.7
LERHALT: 11.0
pH: 6.2

	Viol	Rel	Viol	Rel	Våtarv	Rel	Våtarv	Rel	Åker- binda	Rel	Åker- binda	Rel	Övriga ettåriga örtog st/m2 07-01	Rel	Övriga ettåriga örtog g/m2 07-01	Rel
FÖRSÖKSLED:	st/m2 07-01	tal	g/m2 07-01	tal	st/m2 07-01	tal	g/m2 07-01	tal	st/m2 07-01	tal	g/m2 07-01	tal	st/m2 07-01	tal	g/m2 07-01	tal
A Obehandlat	25.5	100	23.3	100	11.5	100	38.5	100	3.8	100	26.3	100	4.3	100	11.3	100
B 1,0 l Bladex 500 SC + 0,6 kg Basagran SG 2)	44.8	175	36.0	155	0.0	0	0.0	0	2.8	73	5.8	22	2.0	47	4.5	40
C 0,4 l Bladex 500 SC + 0,6 kg Basagran SG + 0,4	41.3	162	36.0	155	0.0	0	0.0	0	1.5	40	1.5	6	1.3	29	3.5	31
D 2,0 l Fenix 1) och 1,0 l Fenix 2)	8.0	31	2.3	10	0.0	0	0.0	0	0.5	13	0.3	1	0.3	6	0.3	2
E 1,0 l Fenix + 0,6 kg Basagran SG 2)	39.8	156	18.8	81	0.0	0	0.0	0	0.3	7	0.3	1	0.8	18	0.3	2
F 1,0 l Fenix + 0,75 l Bladex 500 SC 2)	16.0	63	12.3	53	0.0	0	0.0	0	1.0	27	1.3	5	1.0	24	6.3	56
G 0,5 l Fenix + 0,3 kg Basagran SG 2)	53.8	211	33.0	142	0.0	0	0.0	0	2.8	73	8.8	33	1.8	41	5.8	51
1) 2-4 dagar före uppkomst																
2) Grödan 5-8 cm																
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

SIDA 3

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-6000 Bekämpning av ogräs i ärter
ADB-NR: 150903
LÄN-FNR: L-20/02
FÖRSÖKSVÄRD: Naturbruksgymnasiet
ADRESS: Skolgatan 37, Önnestad

GRÖDA: Ärter OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Brutus LED
SÄDD: 2002-04-05
SKÖRD: 2002-08-14 Beh.tillf. 1 2002-04-22 09
FÖRFRUKT: Vårvete Beh.tillf. 2 2002-05-13
GÖDSLING: 0.0 kg N/ha Beh.tillf. 3
JORDART: mmh I Mo
MULLHALT: 3.7
LERHALT: 11.0
pH: 6.2

F Ö R S Ö K S L E D:	Samtliga ettåriga		Samtliga ettåriga		Vitgröe*		Vitgröe*		Övriga * flerår.							
	örtog st/m2 07-01	Rel tal	örtog g/m2 07-01	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	g/m2 07-01	Rel tal	örtog st/m2 07-01							
A Obehandlat	243.3	100	369.8	100	31.8	100	13.3	100	0.0							
B 1,0 l Bladex 500 SC + 0,6 kg Basagran SG 2)	54.0	22	50.0	14	6.3	20	1.5	11	0.0							
C 0,4 l Bladex 500 SC + 0,6 kg Basagran SG + 0,4	49.8	20	50.5	14	27.0	85	16.3	123	0.0							
D 2,0 l Fenix 1) och 1,0 l Fenix 2)	17.3	7	8.3	2	1.0	3	0.8	6	0.3							
E 1,0 l Fenix + 0,6 kg Basagran SG 2)	60.0	25	30.3	8	39.0	123	13.0	98	0.0							
F 1,0 l Fenix + 0,75 l Bladex 500 SC 2)	23.0	9	26.3	7	3.8	12	1.5	11	0.0							
G 0,5 l Fenix + 0,3 kg Basagran SG 2)	85.8	35	75.5	20	32.0	101	20.5	155	0.0							
1) 2-4 dagar före uppkomst																
2) Grödan 5-8 cm																
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																

ANM: