



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2003

L5-8000

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-8000 Ogräsbekämpning i höstraps

ADB-NR: 151018

LÄN-FNR: LA-104/02

FÖRSÖKSVÄRD: Mauritz Pettersson

ADRESS: Ryttmästarevägen 116, Gärds-Köpinge

GRÖDA:	Höstraps	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Artus	LED		
SÄDD:	2002-08-20	C	2002-08-21	0
SKÖRD:	2003-07-30	B och D	2002-08-30	10
FÖRFRUKT:	Höstkorn	E	2002-09-04	12
GÖDSLING:	230.0 kg N/ha	F	2002-09-11	14
JORDART:	nmh lSa	G	2002-09-13	15
MULLHALT:	2.6	I	2002-10-30	16
LERHALT:	5.0	H	2002-11-01	16
pH:	8.0	I	2003-04-23	53

		Skörd 9% vh kg/ha 07-30	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Skörd råfett kg/ha 07-30	Skörd råfett ökning kg/ha	Rel. tal råfett skörd	Råfett halt % av Ts	Vatten halt skörd %	Avrens %	Stjälk- styrka 0-100 07-21	Blad- defor- mation 09-03	Blad- defor- mation 09-11	Blad- defor- mation 09-13	Miss- färg- ning 09-23
F Ö R S Ö K S L E D:															
A	Obehandlat	-	3480	0	100	1460	0	100	46.2	11.0	3.8	93	0.0	0.0	0.0
B	2,0 Butisan S	hjärtbl. stad. St 9-10	3600	120	104	1510	50	104	46.2	8.6	2.6	95	5.0	0.5	0.0
C	3,0 Nimbus CS	0-3 dagar efter sådd	3590	110	103	1500	50	103	45.9	8.1	1.7	93	1.0	0.0	0.0
D	2,0 Butisan Top	hjärtbladstadiet St 9-10	3450	-20	99	1480	20	101	46.9	8.2	2.4	95	5.0	1.0	0.0
E	2,0 Butisan Top	hjärtbl.stad. - 2 örtbl. St 11-12	3620	150	104	1520	60	104	46.4	8.2	1.4	95	0.0	0.0	0.0
F	3,0 Butisan Top	hjärtbl.stad. - 2-4 örtblad	3600	130	104	1510	50	104	46.4	8.6	1.9	93	0.0	0.0	0.0
G	2,0 Butisan S + 0,9 Matrigon	4-5 örtblad	3590	120	103	1500	50	103	46.0	8.6	2.1	94	0.0	0.0	3.5
H	1,0 Kerb	okt-nov	3290	-190	95	1380	-80	95	46.2	9.4	1.6	90	0.0	0.0	0.0
I	1,0 Kerb och 1,5 Matrigon	okt-nov och vår >12 grader	3730	250	107	1560	100	107	46.0	8.2	1.6	95	0.0	0.0	0.0
-X-			3550			1490						94		0.2	0.4
CV%			7.4			7.4						1.7	122.5	122.5	157.5
OBS			33			33						33	33	33	33
PROB F1			.7918			.8575						.0094	.0001	.0001	.0001
LSD F1			420			170						2	0.3	0.3	1.0

ANM: Stränglagt 21/7

Led H i block I och IV kasserat (missing value)

Led C i block III kasserat (missing value)



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2003 L5-8000

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-8000 Ogräsbekämpning i höstraps
ADB-NR: 151018
LÄN-FNR: LA-104/02
FÖRSÖKSVÄRD: Mauritz Pettersson
ADRESS: Ryttmästarevägen 116, Gärds-Köpinge

GRÖDA: Höstraps OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Artus LED
SÄDD: 2002-08-20 C 2002-08-21 0
SKÖRD: 2003-07-30 B och D 2002-08-30 10
FÖRFRUKT: Höstkorn E 2002-09-04 12
GÖDSLING: 230.0 kg N/ha F 2002-09-11 14
JORDART: nmh lSa G 2002-09-13 15
MULLHALT: 2.6 I 2002-10-30 16
LERHALT: 5.0 H 2002-11-01 16
pH: 8.0 I 2003-04-23 53

			Förgät- migej	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Viol	Rel tal	Viol	Rel tal	Åker- binda	Rel tal	Åker- binda	Rel tal	Övriga ettåriga örtog	Rel tal
F Ö R S Ö K S L E D:			st/m2		g/m2		st/m2		g/m2		st/m2		g/m2		st/m2	
A	Obehandlat	-	4.5	100	22.5	100	35.5	100	87.8	100	5.5	100	2.0	100	8.3	100
B	2,0 Butisan S	hjärtbl. stad. St 9-10	2.0	44	0.5	2	14.8	42	24.5	28	5.0	91	3.0	150	4.0	48
C	3,0 Nimbus CS	0-3 dagar efter sådd	0.9	20	0.3	1	17.6	50	33.5	38	2.8	51	1.3	64	1.4	17
D	2,0 Butisan Top	hjärtbladstadiet St 9-10	2.3	50	0.8	3	19.0	54	61.3	70	4.3	77	2.0	100	4.0	48
E	2,0 Butisan Top	hjärtbl.stad. - 2 örtbl. St 11-12	1.0	22	0.5	2	21.8	61	42.5	48	2.8	50	1.3	63	2.5	30
F	3,0 Butisan Top	hjärtbl.stad. - 2-4 örtblad	0.8	17	0.5	2	18.3	51	41.3	47	2.5	45	1.8	88	2.0	24
G	2,0 Butisan S + 0,9 Matrigon	4-5 örtblad	2.0	44	1.5	7	15.8	44	47.3	54	3.8	68	1.8	88	3.3	39
H	1,0 Kerb	okt-nov	4.2	93	4.4	19	14.1	40	34.8	40	0.5	9	0.5	23	1.0	12
I	1,0 Kerb och 1,5 Matrigon	okt-nov och vår >12 grader	1.3	28	4.5	20	20.8	58	40.0	46	0.0	0	0.0	0	0.8	9
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
LSD F1																

ANM: Stränglagt 21/7

Led H i block I och IV kasserat (missing value)

Led C i block III kasserat (missing value)



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2003 L5-8000

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-8000 Ogräsbekämpning i höstraps
ADB-NR: 151018
LÅN-FNR: LA-104/02
FÖRSÖKSVÄRD: Mauritz Pettersson
ADRESS: Ryttnästarevägen 116, Gärds-Köpinge

GRÖDA:	Höstraps	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Artus	LED		
SÄDD:	2002-08-20	C	2002-08-21	0
SKÖRD:	2003-07-30	B och D	2002-08-30	10
FÖRFRUKT:	Höstkorn	E	2002-09-04	12
GÖDSLING:	230.0 kg N/ha	F	2002-09-11	14
JORDART:	nmh lSa	G	2002-09-13	15
MULLHALT:	2.6	I	2002-10-30	16
LERHALT:	5.0	H	2002-11-01	16
pH:	8.0	I	2003-04-23	53

F Ö R S Ö K S L E D:		Övriga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Kvick- * rot g/m2							
A Obehandlat	-	36.8	100	53.8	100	149.0	100	0.0							
B 2,0 Butisan S	hjärtbl. stad. St 9-10	1.3	3	25.8	48	29.3	20	0.0							
C 3,0 Nimbus CS	0-3 dagar efter sådd	0.5	1	22.9	43	35.6	24	0.0							
D 2,0 Butisan Top	hjärtbladstadiet St 9-10	4.3	12	29.5	55	68.3	46	2.3							
E 2,0 Butisan Top	hjärtbl.stad. - 2 örtbl. St 11-12	2.3	6	28.0	52	46.5	31	0.0							
F 3,0 Butisan Top	hjärtbl.stad. - 2-4 örtblad	1.0	3	23.5	44	44.5	30	0.0							
G 2,0 Butisan S + 0,9 Matrigon	4-5 örtblad	2.0	5	24.8	46	52.5	35	0.0							
H 1,0 Kerb	okt-nov	0.3	1	19.3	36	37.6	25	0.0							
I 1,0 Kerb och 1,5 Matrigon	okt-nov och vår >12 grader	0.8	2	22.8	42	45.3	30	0.0							
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

ANM: Stränglagt 21/7

Led H i block I och IV kasserat (missing value)

Led C i block III kasserat (missing value)