



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

L5-3021

SIDA

1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151174
LÄN-FNR: M-312-03
FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson
ADRESS: Stora Uppåkra 6, Staffanstorp

GRÖDA: Höstvet
SORT: Ritmo
SÄDD: 2003-09-15
SKÖRD: 2004-08-16
FÖRFRUKT: Korn
GÖDSLING: 188,0 kg N/ha
JORDART: mmh molL
MULLHALT: 3,1
LERHALT: 16,0
pH: 7,3

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC

Beh.tillf. 1 2003-10-16 13
Beh.tillf. 2 2004-03-30 22
Beh.tillf. 3 2004-04-16 24
Led P och Q 2004-05-13 32

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 l L.B. 3)
C 2,0 tab Express 50 T + 40 g Platform 3)
D 50 g Ally Class 3)
E 0,75 l Cougar 1)
F 0,75 l Bacara 1)
G 0,3 l Bacara 1) och 120 g Checker + 0,1 l L.B. 3)
H 150 g Hussar + 0,1 l L.B. 3)
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)
L 0,25 l Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)
M 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 2)
N 0,1 l Primus + 0,3 l Cougar + 0,1 l L.B. 3)
O 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 3)
P 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 l L.B. 1) *)
Q 0,5 l Cougar + 1,0 Arelon 1) *)
*) Led P och Q kompletterande vårbehandling vid behov

1) Höst, grödan 2-3 blad
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
3) Vår, vid tillväxtens början
L.B. = Lissapol Bio

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd 15% vh kg/ha 08-16	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Vatten halt skörd %	Avrens %	Strå- styrka 0-100 08-16	Strå- längd cm 08-16									
8780	0	100	16,4	0,1	100	84									
8850	70	101	16,4	0,1	100	84									
8920	140	102	16,4	0,1	100	82									
8540	-240	97	16,4	0,1	100	83									
8870	100	101	16,3	0,1	100	85									
8830	50	101	16,3	0,1	100	84									
8810	30	100	16,4	0,1	100	84									
8800	20	100	16,4	0,1	99	80									
8910	130	101	16,3	0,1	100	83									
8590	-180	98	16,4	0,1	100	85									
8870	100	101	16,4	0,1	100	84									
8550	-230	97	16,3	0,1	100	86									
8690	-90	99	16,4	0,1	100	83									
8720	-60	99	16,3	0,1	99	84									
8670	-110	99	16,3	0,1	100	85									
8670	-110	99	16,3	0,1	100	84									
8730	-50	99	16,3	0,1	100	83									
8750					100	84									
2,5					0,8	2,6									
68					68	68									
.2669					.4727	.1846									
310					1	3									

ANM: 2004-05-13 Led P och Q 0,4 l l Starane 180
Behandlingsskador 27/10=0, 16/4=0 och 27/4=0



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004 L5-3021

SIDA 1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151174
LÄN-FNR: M-312-03
FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson
ADRESS: Stora Uppåkra 6, Staffanstorp

GRÖDA: Höstvet OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Ritmo
SÄDD: 2003-09-15 Beh.tillf. 1 2003-10-16 13
SKÖRD: 2004-08-16 Beh.tillf. 2 2004-03-30 22
FÖRFRUKT: Korn Beh.tillf. 3 2004-04-16 24
GÖDSLING: 188,0 kg N/ha Led P och Q 2004-05-13 32
JORDART: mmh molL
MULLHALT: 3,1
LERHALT: 16,0
pH: 7,3

FÖRSÖKSLED:	Viol		Viol		Våtarv		Våtarv		Övriga		Övriga		Samtliga	
	st/m2 06-10	Rel tal	g/m2 06-10	Rel tal	st/m2 06-10	Rel tal	g/m2 06-10	Rel tal	ettåriga örtog st/m2 06-10	Rel tal	ettåriga örtog g/m2 06-10	Rel tal	ettåriga örtog st/m2 06-10	Rel tal
A Obehandlat	6,5	100	14,3	100	7,8	100	25,8	100	7,5	100	22,0	100	21,8	100
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 I Starane 180 + 0,1 I L.B. 3)	6,0	92	7,5	53	0,8	10	0,0	0	0,8	10	1,0	5	7,5	34
C 2,0 tab Express 50 T + 40 g Platform 3)	4,3	65	4,8	33	0,5	6	0,0	0	2,3	30	16,5	75	7,0	32
D 50 g Ally Class 3)	4,3	65	2,3	16	0,0	0	0,0	0	0,8	10	1,5	7	5,0	23
E 0,75 I Cougar 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,3	3	0,0	0	0,3	1
F 0,75 I Bacara 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,3	3	0,0	0	0,3	1
G 0,3 I Bacara 1) och 120 g Checker + 0,1 I L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
H 150 g Hussar + 0,1 L.B. 3)	5,0	77	9,0	63	0,0	0	0,0	0	1,3	17	1,8	8	6,3	29
I 0,6 I Cougar + 20 g Gratil + 0,1 I L.B. 3)	0,3	4	0,3	2	0,8	10	0,8	3	0,5	7	5,5	25	1,5	7
J 0,6 I Bacara + 20 g Gratil + 0,1 I L.B. 3)	0,5	8	0,3	2	1,5	19	0,8	3	1,5	20	1,5	7	3,5	16
K 0,15 I Lotus + 1,0 I Duplosan Meko 1)	1,8	27	1,0	7	0,0	0	0,0	0	1,3	17	1,8	8	3,0	14
L 0,25 I Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	9,5	146	17,3	121	1,8	23	2,5	10	1,5	20	0,8	3	12,8	59
M 0,1 I Primus + 0,1 L.B. 2)	8,3	127	19,8	139	0,3	3	0,5	2	1,0	13	0,5	2	9,5	44
N 0,1 I Primus + 0,3 I Cougar + 0,1 I L.B. 3)	1,0	15	0,5	4	0,0	0	0,0	0	3,8	50	1,8	8	4,8	22
O 0,1 I Primus + 0,1 I L.B. 3)	2,5	38	4,5	32	0,0	0	0,0	0	5,0	67	9,5	43	7,5	34
P 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 I L.B. 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Q 0,5 I Cougar + 1,0 Arelon 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	7	2,8	13	0,5	2
*) Led P och Q kompletterande vårbehandling vid behov														
1) Höst, grödan 2-3 blad 2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början 3) Vår, vid tillväxtens början L.B. = Lissapol Bio														
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1														

ANM: 2004-05-13 Led P och Q 0,4 I I Starane 180
Behandlingsskador 27/10=0, 16/4=0 och 27/4=0



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004 L5-3021

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151174
LÄN-FNR: M-312-03
FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson
ADRESS: Stora Uppåkra 6, Staffanstorp

GRÖDA: Höstvet OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Ritmo
SÄDD: 2003-09-15 Beh.tillf. 1 2003-10-16 13
SKÖRD: 2004-08-16 Beh.tillf. 2 2004-03-30 22
FÖRFRUKT: Korn Beh.tillf. 3 2004-04-16 24
GÖDSLING: 188,0 kg N/ha Led P och Q 2004-05-13 32
JORDART: mmh molL
MULLHALT: 3,1
LERHALT: 16,0
pH: 7,3

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 l L.B. 3)
C 2,0 tab Express 50 T + 40 g Platform 3)
D 50 g Ally Class 3)
E 0,75 l Cougar 1)
F 0,75 l Bacara 1)
G 0,3 l Bacara 1) och 120 g Checker + 0,1 l L.B. 3)
H 150 g Hussar + 0,1 L.B. 3)
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)
L 0,25 l Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)
M 0,1 l Primus + 0,1 L.B. 2)
N 0,1 l Primus + 0,3 l Cougar + 0,1 l L.B. 3)
O 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 3)
P 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 l L.B. 1) *)
Q 0,5 l Cougar + 1,0 Arelon 1) *)
*) Led P och Q kompletterande vårbehandling vid behov

1) Höst, grödan 2-3 blad
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
3) Vår, vid tillväxtens början
L.B. = Lissapol Bio

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Samtliga ettåriga örtog g/m ² 06-10	Rel tal													
62,0	100													
8,5	14													
21,3	34													
3,8	6													
0,0	0													
0,0	0													
0,0	0													
10,8	17													
6,5	10													
2,5	4													
2,8	4													
20,5	33													
20,8	33													
2,3	4													
14,0	23													
0,0	0													
2,8	4													

ANM: 2004-05-13 Led P och Q 0,4 l l Starane 180
Behandlingsskador 27/10=0, 16/4=0 och 27/4=0