



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2004

L5-3021

SIDA

1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151175
LÄN-FNR: M-854-03
FÖRSÖKSVÄRD: Mats o Jan Ingvarsson
ADRESS: Brönnetorp, Klagstorp

GRÖDA: Höstvet OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Grommit
SÄDD: 2003-09-15 Beh.tillf. 1 2003-10-16 13
SKÖRD: 2004-08-24 Beh.tillf. 2 2004-03-30 23
FÖRFRUKT: Årter Beh.tillf. 3 2004-04-13 25
GÖDSLING: 180,0 kg N/ha Hela försöket * 2004-05-08
JORDART: nmh moLL Led P och Q 2004-05-28 37
MULLHALT: 2,3
LERHALT: 18,0
pH: 7,9

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 l L.B. 3)
C 2,0 tab Express 50 T + 40 g Platform 3)
D 50 g Ally Class 3)
E 0,75 l Cougar 1)
F 0,75 l Bacara 1)
G 0,3 l Bacara 1) och 120 g Checker + 0,1 l L.B. 3)
H 150 g Hussar + 0,1 l L.B. 3)
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)
L 0,25 l Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)
M 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 2)
N 0,1 l Primus + 0,3 l Cougar + 0,1 l L.B. 3)
O 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 3)
P 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 l L.B. 1) *)
Q 0,5 l Cougar + 1,0 Arelon 1) *)
*) Led P och Q kompletterande vårbehandling vid behov

1) Höst, grödan 2-3 blad
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
3) Vår, vid tillväxtens början
L.B. = Lissapol Bio

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd 15% vh kg/ha 08-24	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Vatten halt skörd %	Avrens %	Strå- styrka 0-100 08-24	Ren- kavle % 05-07										
6750	0	100	18,8	0,2	90	29										
	0	0	18,6	0,1	90	35										
	0	0	18,4	0,1	90	26										
	0	0	18,4	0,1	90	25										
9200	2460	136	18,4	0,1	90	6										
9130	2380	135	18,4	0,1	90	21										
	0	0	18,4	0,2	90	26										
	0	0	18,4	0,1	90	33										
	0	0	18,4	0,1	90	15										
	0	0	18,4	0,1	90	31										
	0	0	18,3	0,1	90	31										
	0	0	18,3	0,1	90	16										
	0	0	18,4	0,1	90	26										
	0	0	18,3	0,1	90	26										
	0	0	18,5	0,1	90	33										
9850	3100	146	18,2	0,1	90	4										
9540	2790	141	18,4	0,1	90	4										
8890						23										
8,4						82,4										
20						68										
.0003						.3131										
1050						27										

ANM: Starka angrepp av renkavle, skörd endast från led med preparat som har renkavle effekt

*) 2004-05-08 Hela försöket behandlat mot renkavle med 0,8 l/ha Event Super

2004-05-28 Led P och Q behandlade med 0,3 l/ha Starane 180

Behandlingsskador 4/11=0, 13/4=0 och 19/4=0



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004 L5-3021

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151175
LÄN-FNR: M-854-03
FÖRSÖKSVÄRD: Mats o Jan Ingvarsson
ADRESS: Brönnetorp, Klagstorp

GRÖDA: Höstvet OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Grommit
SÄDD: 2003-09-15 Beh.tillf. 1 2003-10-16 13
SKÖRD: 2004-08-24 Beh.tillf. 2 2004-03-30 23
FÖRFRUKT: Årter Beh.tillf. 3 2004-04-13 25
GÖDSLING: 180,0 kg N/ha Hela försöket * 2004-05-08
JORDART: nmh molL Led P och Q 2004-05-28 37
MULLHALT: 2,3
LERHALT: 18,0
pH: 7,9

FÖRSÖKSLED:	Snärj- måra	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal	Vallmo	Rel tal	Vallmo	Rel tal	Viol	Rel tal	Viol	Rel tal	Våtarv	Rel tal
	st/m2 06-15		g/m2 06-15		st/m2 06-15		g/m2 06-15		st/m2 06-15		g/m2 06-15		st/m2 06-15	
A Obehandlat	16,0	100	88,5	100	9,0	100	325,5	100	31,5	100	50,5	100	35,5	100
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	52,0	165	46,5	92	0,0	0
C 2,0 tab Express 50 T + 40 g Platform 3)	2,5	16	9,0	10	0,0	0	0,0	0	10,5	33	15,5	31	0,0	0
D 50 g Ally Class 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
E 0,75 l Cougar 1)	2,5	16	22,5	25	4,0	44	229,5	71	0,0	0	0,0	0	0,0	0
F 0,75 l Bacara 1)	0,5	3	10,5	12	0,5	6	28,0	9	0,0	0	0,0	0	0,0	0
G 0,3 l Bacara 1) och 120 g Checker + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	0,5	6	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
H 150 g Hussar + 0,1 l L.B. 3)	1,0	6	13,0	15	0,5	6	8,0	2	37,0	117	34,0	67	0,0	0
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	1,0	11	17,5	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	1,0	11	11,5	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)	1,0	6	4,5	5	2,0	22	43,0	13	14,0	44	15,0	30	0,0	0
L 0,25 l Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	0,5	3	0,5	1	7,5	83	9,0	3	11,0	35	9,0	18	3,5	10
M 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 2)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	62,5	198	76,5	151	0,0	0
N 0,1 l Primus + 0,3 l Cougar + 0,1 l L.B. 3)	0,5	3	1,5	2	0,0	0	0,0	0	9,5	30	7,5	15	0,0	0
O 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	64,0	203	82,0	162	0,0	0
P 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 l L.B. 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Q 0,5 l Cougar + 1,0 Arelon 1) *)	0,0	0	0,0	0	1,0	11	27,0	8	0,0	0	0,0	0	0,0	0
*) Led P och Q kompletterande vårbehandling vid behov														
1) Höst, grödan 2-3 blad														
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början														
3) Vår, vid tillväxtens början														
L.B. = Lissapol Bio														
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM: Starka angrepp av renkavle, skörd endast från led med preparat som har renkavle effekt

*) 2004-05-08 Hela försöket behandlat mot renkavle med 0,8 l/ha Event Super

2004-05-28 Led P och Q behandlade med 0,3 l/ha Starane 180

Behandlingsskador 4/11=0, 13/4=0 och 19/4=0



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2004 L5-3021

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151175
LÄN-FNR: M-854-03
FÖRSÖKSVÄRD: Mats o Jan Ingvarsson
ADRESS: Brönnetorp, Klagstorp

GRÖDA: Höstvet OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Grommit
SÄDD: 2003-09-15 Beh.tillf. 1 2003-10-16 13
SKÖRD: 2004-08-24 Beh.tillf. 2 2004-03-30 23
FÖRFRUKT: Årter Beh.tillf. 3 2004-04-13 25
GÖDSLING: 180,0 kg N/ha Hela försöket * 2004-05-08
JORDART: nmh molL Led P och Q 2004-05-28 37
MULLHALT: 2,3
LERHALT: 18,0
pH: 7,9

	Våtarv		Övriga		Övriga		Samtliga		Samtliga				
	g/m2	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel			
FÖRSÖKSLED:	06-15	tal	örtog	tal	örtog	tal	örtog	tal	örtog	tal			
A Obehandlat	250,5	100	1,0	100	14,0	100	93,0	100	729,0	100			
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	1,0	100	7,0	50	53,0	57	53,5	7			
C 2,0 tab Express 50 T + 40 g Platform 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	13,0	14	24,5	3			
D 50 g Ally Class 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
E 0,75 l Cougar 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	6,5	7	252,0	35			
F 0,75 l Bacara 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	1	38,5	5			
G 0,3 l Bacara 1) och 120 g Checker + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	1	1,5	0			
H 150 g Hussar + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	38,5	41	55,0	8			
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	1	17,5	2			
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,5	50	4,0	29	1,5	2	15,5	2			
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	17,0	18	62,5	9			
L 0,25 l Lotus + 2,0 Duplosan Super 2)	8,0	3	0,5	50	1,5	11	23,0	25	28,0	4			
M 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 2)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	62,5	67	76,5	10			
N 0,1 l Primus + 0,3 l Cougar + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	10,0	11	9,0	1			
O 0,1 l Primus + 0,1 l L.B. 3)	0,0	0	1,0	100	4,5	32	65,0	70	86,5	12			
P 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 l L.B. 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0			
Q 0,5 l Cougar + 1,0 Arelon 1) *)	0,0	0	1,0	100	23,0	164	2,0	2	50,0	7			
*) Led P och Q kompletterande vårbehandling vid behov													
1) Höst, grödan 2-3 blad													
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början													
3) Vår, vid tillväxtens början													
L.B. = Lissapol Bio													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Starka angrepp av renkavle, skörd endast från led med preparat som har renkavle effekt

*) 2004-05-08 Hela försöket behandlat mot renkavle med 0,8 l/ha Event Super

2004-05-28 Led P och Q behandlade med 0,3 l/ha Starane 180

Behandlingsskador 4/11=0, 13/4=0 och 19/4=0