



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

L5-2450

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvetete, örtogräs + renkavle
ADB-NR: 151295
LÄN-FNR: LC-430-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Wejfelt
ADRESS: Wejbygården, Ängelholm

GRÖDA: Höstvetete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Marshal
SÄDD: 2004-10-04 Beh.tillf. 1 2004-10-09 12
SKÖRD: 2005-08-17 Beh.tillf. 2 2004-10-20 13
FÖRFRUKT: Höstvetete Beh.tillf. 3 2005-04-23 24
JORDART: mr SL Beh.tillf. 4 2005-05-13 31
MULLHALT: 6,1
LERHALT: 42,0
pH: 6,8

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
MAP 12-23 2004-09-10 100 12 23
NS 27-4 2005-03-30 300 81
NS 27-4 2005-04-19 300 81

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)
I 20 g Lexus 50 WG 1)
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)

1) Höst, grödan 1-2 blad
2) Höst, grödan 3-4 blad
3) Vår, vid tillväxtens början
4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd 15% vh kg/ha 08-17	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Vatten halt skörd %	Avrens %	Strå- styrka 0-100 08-17	Miss- färg- ning % 10-20	Miss- färg- ning % 11-01	Miss- färg- ning % 05-13	Miss- färg- ning % 05-25	Till- växt- hämn. % 05-13	
4050	0	100	18,3	0,7	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6670	2620	165	17,9	0,4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6630	2580	164	19,0	0,8	100	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	
6390	2340	158	18,1	0,6	99	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	
6550	2490	162	17,2	0,3	100	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	
6780	2730	167	18,0	0,4	100	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	
7120	3070	176	18,4	0,7	100	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
6300	2250	156	17,8	0,3	100	0,0	0,0	5,0	1,3	5,0	
6030	1980	149	18,2	0,8	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6020	1970	149	18,8	0,9	100	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	
6610	2550	163	17,3	0,3	100	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	
6150	2100	152	17,1	0,2	100	0,0	0,0	20,0	0,5	10,0	
6400	2350	158	18,4	0,8	100	30,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
6010	1960	148	17,8	0,5	100	30,0	3,3	0,0	0,0	0,0	
6270					99		1,0		0,1		
6,2					2,0		66,3		385,4		
56					56		56		56		
.0001					.0001		.0001		.0360		
560					3		0,9		0,7		

ANM: 2005-04-29 inga behandlingsskador



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-2450

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle
ADB-NR: 151295
LÄN-FNR: LC-430-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Wejfelt
ADRESS: Wejbygården, Ängelholm

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Marshal
SÄDD: 2004-10-04 Beh.tillf. 1 2004-10-09 12
SKÖRD: 2005-08-17 Beh.tillf. 2 2004-10-20 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 3 2005-04-23 24
JORDART: mr SL Beh.tillf. 4 2005-05-13 31
MULLHALT: 6,1
LERHALT: 42,0
pH: 6,8

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
MAP 12-23 2004-09-10 100 12 23
NS 27-4 2005-03-30 300 81
NS 27-4 2005-04-19 300 81

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)
I 20 g Lexus 50 WG 1)
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Trampört		Trampört		Veronika		Veronika		Åker- binda	Rel tal	Åker- binda	Rel tal
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2		g/m2	
104,0	100	27,0	100	10,0	100	19,5	100	6,5	100	3,0	100
20,0	19	7,5	28	8,0	80	4,0	21	16,0	246	5,5	183
83,0	80	93,0	344	0,5	5	0,5	3	15,0	231	14,0	467
3,5	3	1,5	6	1,0	10	1,0	5	18,5	285	5,0	167
7,0	7	2,0	7	2,5	25	1,5	8	5,5	85	2,0	67
37,0	36	10,5	39	3,5	35	1,5	8	10,5	162	1,5	50
47,5	46	33,0	122	9,0	90	13,0	67	24,0	369	21,5	717
7,0	7	1,5	6	9,5	95	14,0	72	6,0	92	2,0	67
122,5	118	87,5	324	8,5	85	27,0	138	16,5	254	13,0	433
62,0	60	57,0	211	0,0	0	0,0	0	20,0	308	17,5	583
4,0	4	5,0	19	1,0	10	0,5	3	4,0	62	1,5	50
1,0	1	0,5	2	12,5	125	19,5	100	5,5	85	2,0	67
143,0	138	115,0	426	3,0	30	1,5	8	29,0	446	28,0	933
15,5	15	5,5	20	2,5	25	1,5	8	11,5	177	2,0	67

ANM: 2005-04-29 inga behandlingsskador



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-2450

SIDA 2

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle
ADB-NR: 151295
LÄN-FNR: LC-430-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Wejfelt
ADRESS: Wejbygården, Ängelholm

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Marshal
SÄDD: 2004-10-04 Beh.tillf. 1 2004-10-09 12
SKÖRD: 2005-08-17 Beh.tillf. 2 2004-10-20 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 3 2005-04-23 24
JORDART: mr SL Beh.tillf. 4 2005-05-13 31
MULLHALT: 6,1
LERHALT: 42,0
pH: 6,8

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
MAP 12-23 2004-09-10 100 12 23
NS 27-4 2005-03-30 300 81
NS 27-4 2005-04-19 300 81

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)
I 20 g Lexus 50 WG 1)
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Övriga ettåriga örtog st/m2	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Kvick- * rot g/m2	Rel tal	Ren- * kavle st/m2	Rel tal
12,0	100	128,5	100	132,5	100	178,0	100	18,0	100	105,0	100
4,0	33	12,0	9	48,0	36	29,0	16	0,0	0	11,5	11
3,5	29	6,0	5	102,0	77	113,5	64	0,0	0	1,5	1
4,0	33	2,5	2	27,0	20	10,0	6	49,0	272	2,0	2
1,5	13	2,5	2	16,5	12	8,0	4	2,0	11	0,0	0
2,0	17	3,5	3	53,0	40	17,0	10	6,0	33	3,5	3
5,0	42	27,5	21	85,5	65	95,0	53	0,0	0	1,5	1
6,5	54	29,0	23	29,0	22	46,5	26	0,5	3	8,0	8
12,0	100	9,5	7	159,5	120	137,0	77	8,5	47	5,0	5
4,0	33	12,5	10	86,0	65	87,0	49	2,0	11	7,5	7
0,0	0	0,0	0	9,0	7	7,0	4	15,5	86	9,0	9
2,5	21	1,5	1	21,5	16	23,5	13	0,0	0	35,0	33
2,5	21	2,0	2	177,5	134	146,5	82	0,0	0	0,0	0
2,0	17	2,0	2	31,5	24	11,0	6	0,0	0	46,0	44

ANM: 2005-04-29 inga behandlingsskador

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
 PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle
 ADB-NR: 151295
 LÅN-FNR: LC-430-2004
 FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Wejfelt
 ADRESS: Wejbygården, Ängelholm

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Marshal			
SÅDD:	2004-10-04	Beh.tillf. 1	2004-10-09	12
SKÖRD:	2005-08-17	Beh.tillf. 2	2004-10-20	13
FÖRFRUKT:	Höstvete	Beh.tillf. 3	2005-04-23	24
JORDART:	mr SL	Beh.tillf. 4	2005-05-13	31
MULLHALT:	6,1			
LERHALT:	42,0			
pH:	6,8			

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
MAP 12-23	2004-09-10	100	12	23	
NS 27-4	2005-03-30	300	81		
NS 27-4	2005-04-19	300	81		

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)
I 20 g Lexus 50 WG 1)
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

[illegible]