



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

L5-2450

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs + renkavle
ADB-NR: 151296
LÄN-FNR: LC-431-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Nils-Olof Bergholtz
ADRESS: Ängeltofta Gärd, Ängelholm

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2004-09-12
SKÖRD: 2005-08-18
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: mmh ML
MULLHALT: 4,7
LERHALT: 30,0
pH: 7,1

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC

Beh.tillf. 1 2004-10-09 12
Beh.tillf. 2 2004-10-20 13
Beh.tillf. 3 2005-04-22 24
Beh.tillf. 4 2005-05-13 31

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
MAP 12-23 2004-09-12 100 12 23
Axan 2005-04-05 300 81
N 27 2005-05-05 300 81

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)
I 20 g Lexus 50 WG 1)
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)

1) Höst, grödan 1-2 blad
2) Höst, grödan 3-4 blad
3) Vår, vid tillväxtens början
4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd 15% vh kg/ha 08-18	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Vatten halt skörd %	Avrens %	Strå- styrka 0-100 08-18	Miss- färg- ning % 10-20	Miss- färg- ning % 11-01	Miss- färg- ning % 04-29	Miss- färg- ning % 05-13	Miss- färg- ning % 05-25	
3840	0	100	19,1	0,5	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4900	1050	127	18,4	0,5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5630	1780	146	18,4	0,5	100	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	
5450	1610	142	18,3	0,4	100	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	
5400	1560	141	18,5	0,3	100	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
5800	1960	151	18,3	0,5	100	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	
5750	1910	150	18,5	0,5	100	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	
4690	850	122	18,3	0,5	100	0,0	0,0	0,0	10,0	3,5	
5260	1420	137	18,9	0,6	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5340	1500	139	18,7	0,7	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5320	1480	138	18,3	0,2	100	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	
4180	340	109	18,4	0,5	100	0,0	0,0	0,0	20,0	1,8	
5420	1580	141	18,9	0,8	100	30,0	0,3	0,0	0,0	0,0	
5670	1830	148	18,3	0,3	100	20,0	1,8	0,0	0,0	0,0	
5190					100		1,0			0,4	
5,3					1,3		71,6			114	
56					56		56			56	
.0001					.1399		.0001			.0001	
400					2		1,0			0,6	

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-2450

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle
ADB-NR: 151296
LÄN-FNR: LC-431-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Nils-Olof Bergholtz
ADRESS: Ängeltofta Gärd, Ängelholm

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Kris
SÄDD: 2004-09-12 Beh.tillf. 1 2004-10-09 12
SKÖRD: 2005-08-18 Beh.tillf. 2 2004-10-20 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 3 2005-04-22 24
JORDART: mmh ML Beh.tillf. 4 2005-05-13 31
MULLHALT: 4,7
LERHALT: 30,0
pH: 7,1

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
MAP 12-23 2004-09-12 100 12 23
Axan 2005-04-05 300 81
N 27 2005-05-05 300 81

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm 3)
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)
I 20 g Lexus 50 WG 1)
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Plister		Plister		Trampört		Trampört		Veronika		Veronika		Viol	
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal
5,0	100	23,0	100	130,5	100	39,0	100	31,0	100	59,5	100	8,0	100
1,5	30	5,0	22	4,0	3	1,5	4	9,5	31	21,5	36	3,0	38
2,5	50	0,5	2	41,0	31	15,5	40	11,0	35	7,5	13	0,0	0
0,5	10	0,5	2	1,0	1	0,5	1	1,0	3	0,5	1	0,0	0
0,0	0	0,0	0	7,5	6	1,5	4	1,5	5	1,0	2	2,5	31
0,0	0	0,0	0	39,0	30	8,5	22	3,0	10	1,5	3	0,0	0
0,5	10	1,0	4	92,0	70	52,5	135	3,0	10	2,0	3	0,0	0
3,5	70	5,5	24	2,0	2	0,5	1	16,0	52	14,0	24	5,0	63
0,0	0	0,0	0	90,5	69	32,0	82	9,0	29	39,0	66	1,0	13
0,0	0	0,0	0	70,0	54	27,5	71	16,5	53	8,5	14	0,5	6
0,0	0	0,0	0	0,5	0	0,5	1	7,5	24	2,5	4	0,0	0
1,5	30	1,0	4	5,0	4	1,0	3	17,0	55	18,0	30	5,0	63
0,0	0	0,0	0	167,5	128	90,5	232	5,0	16	5,0	8	1,0	13
0,5	10	0,5	2	43,5	33	8,0	21	4,5	15	1,5	3	0,0	0

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-2450

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvetete, örtogräs + renkavle
ADB-NR: 151296
LÄN-FNR: LC-431-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Nils-Olof Bergholtz
ADRESS: Ängeltofta Gärd, Ängelholm

GRÖDA: Höstvetete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Kris
SÄDD: 2004-09-12 Beh.tillf. 1 2004-10-09 12
SKÖRD: 2005-08-18 Beh.tillf. 2 2004-10-20 13
FÖRFRUKT: Höstvetete Beh.tillf. 3 2005-04-22 24
JORDART: mmh ML Beh.tillf. 4 2005-05-13 31
MULLHALT: 4,7
LERHALT: 30,0
pH: 7,1

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
MAP 12-23 2004-09-12 100 12 23
Axan 2005-04-05 300 81
N 27 2005-05-05 300 81

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)
I 20 g Lexus 50 WG 1)
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Viol	Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga		Övriga ettåriga		Samtliga ettåriga		Samtliga ettåriga		
g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	örtog st/m2	Rel tal	örtog g/m2	Rel tal	örtog st/m2	Rel tal	örtog g/m2	Rel tal
23,0	100	23,0	100	39,5	100	8,0	100	120,5	100	205,5	100	304,5	100
6,0	26	0,0	0	0,0	0	0,5	6	0,5	0	18,5	9	34,5	11
0,0	0	0,0	0	0,0	0	3,5	44	5,0	4	58,0	28	28,5	9
0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,5	1	1,5	0
2,0	9	0,0	0	0,0	0	2,0	25	2,0	2	13,5	7	6,5	2
0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	6	0,5	0	42,5	21	10,5	3
0,0	0	0,0	0	0,0	0	14,5	181	24,5	20	110,0	54	80,0	26
21,0	91	10,5	46	17,5	44	0,5	6	0,5	0	37,5	18	59,0	19
1,5	7	1,5	7	2,5	6	3,5	44	4,5	4	105,5	51	79,5	26
0,5	2	0,0	0	0,0	0	16,5	206	7,5	6	103,5	50	44,0	14
0,0	0	0,5	2	0,5	1	4,0	50	2,0	2	12,5	6	5,5	2
20,0	87	2,0	9	2,0	5	0,0	0	0,0	0	30,5	15	42,0	14
0,5	2	0,0	0	0,0	0	21,0	263	15,5	13	194,5	95	111,5	37
0,0	0	0,5	2	0,5	1	6,5	81	5,5	5	55,5	27	16,0	5

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-2450

SIDA 3

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-2450 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs + renkavle
ADB-NR: 151296
LÄN-FNR: LC-431-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Nils-Olof Bergholtz
ADRESS: Ängeltofta Gärd, Ängelholm

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2004-09-12
SKÖRD: 2005-08-18
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: mmh ML
MULLHALT: 4,7
LERHALT: 30,0
pH: 7,1

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC

Beh.tillf. 1 2004-10-09 12
Beh.tillf. 2 2004-10-20 13
Beh.tillf. 3 2005-04-22 24
Beh.tillf. 4 2005-05-13 31

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
MAP 12-23 2004-09-12 100 12 23
Axan 2005-04-05 300 81
N 27 2005-05-05 300 81

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,0 l Event Super + 2 tab Express 50T + 0,1 Vätm. 3)
C 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2)
D 0,8Bacara+1,0EventSup+0,1Vätm 2) 1,0EventSup+1tExpress50T+15gGratil75WG+0,5Renol3)
E 0,8 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3)
F 0,5 l Bacara + 1,0 l Event Super + 0,1 Vätm 2) 300 g Atlantis + 0,5 l Renol 3)
G 250 g Atlantis + 0,5 l Bacara + 0,1 Vätm 2) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 3)
H 20 g Lexus 50 WG + 0,1 Vätm 3) 1,0 l Event Super + 0,5 l Renol 4)
I 20 g Lexus 50 WG 1)
J 15 g Lexus 50 WG + 0,5 l Bacara 1)
K 0,5 l Cougar + 2,0 l Arelon 1) 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG +0,1 Vätm 3)
L 20 g Lexus 50 WG + 15 g Gratil 75 WG + 0,1 Vätm 3)
M 10 g Lexus 50 WG + 2,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1)
N 4,0 l Boxer + 0,05 l DFF 1) 1,3 tab Harmony Plus + 0,1 Vätm 3)

- 1) Höst, grödan 1-2 blad
- 2) Höst, grödan 3-4 blad
- 3) Vår, vid tillväxtens början
- 4) Vår, 21 dagar efter tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gröe *	Gröe *	Ren- *	Ren- *										
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	kavle	Rel tal	kavle	Rel tal						
177,0	100	194,0	100	29,0	100	597,0	100						
183,0	103	378,0	195	11,5	40	169,5	28						
59,5	34	139,0	72	6,5	22	16,5	3						
55,5	31	91,0	47	5,5	19	53,0	9						
52,0	29	64,5	33	1,0	3	4,0	1						
51,5	29	49,0	25	0,0	0	0,0	0						
33,0	19	24,0	12	0,0	0	0,0	0						
109,0	62	232,0	120	1,5	5	2,5	0						
51,0	29	57,5	30	8,5	29	114,5	19						
48,0	27	59,0	30	1,5	5	12,0	2						
20,5	12	26,5	14	11,5	40	84,0	14						
108,5	61	161,5	83	13,0	45	115,0	19						
7,0	4	7,0	4	0,0	0	0,0	0						
6,0	3	1,5	1	17,5	60	144,0	24						