



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

L5-3021

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs
ADB-NR: 151298
LÄN-FNR: LC-432-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Br. Lundgren
ADRESS: Ingelstorpsvägen 210, Ängelholm

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Cubus				NPK 26-3-4		300	78	9	12
SÄDD:	2004-09-16	Beh.tillf. 1	2004-10-09	13	N 34		225	77		
SKÖRD:	2005-08-16	Beh.tillf. 2	2005-04-12	23						
FÖRFRUKT:	Höstvete	Beh.tillf. 3	2005-04-23	24						
JORDART:	mmh ML	Led O+P *)	2005-05-17	35						
MULLHALT:	3,7									
LERHALT:	28,0									
pH:	7,7									

	Skörd 15% vh kg/ha 08-16	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Vatten halt skörd %	Avrens %	Strå- styrka 0-100 08-16	Miss- färg- ning % 10-20	Ogräs ospec. % 08-16								
FÖRSÖKSLED:																
A Obehandlat	6860	0	100	18,1	0,3	93	0,0	4,0								
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 I Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)	7590	730	111	17,8	0,2	95	0,0	0,0								
C 50 g Ally Class 3)	7500	640	109	17,8	0,1	93	0,0	0,3								
D 0,75 I Cougar 1)	7400	550	108	17,9	0,1	93	0,0	0,5								
E 0,75 I Bacara 1)	7960	1100	116	17,8	0,1	95	0,0	0,5								
F 0,5 I Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 I Renol 3)	7550	700	110	17,7	0,2	91	0,0	0,0								
G 150 g Hussar + 0,5 I Renol 3)	7350	490	107	17,9	0,1	91	0,0	0,0								
H 0,3 I Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)	7470	610	109	17,8	0,2	90	0,0	0,0								
I 0,6 I Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	7350	490	107	17,8	0,2	95	0,0	0,5								
J 0,6 I Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	6680	-180	97	18,0	0,2	93	0,0	0,8								
K 0,15 I Lotus + 1,0 I Duplosan Meko 1)	7650	790	112	17,9	0,2	95	0,0	0,3								
L 0,25 I Lotus + 2,0 I Duplosan Super 2)	7270	420	106	18,0	0,2	93	0,0	2,0								
M 0,5 I Bacara 1) och 0,1 I Primus + 0,1 Vätmedel 2)	7410	560	108	18,0	0,2	95	0,0	0,3								
N 0,5 I Bacara 1) och 1,2 I Starane XL 3)	7530	670	110	17,8	0,1	95	0,0	0,0								
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)	8020	1160	117	17,9	0,1	94	10,0	0,3								
P 0,5 I Cougar + 1,0 I Arelon 1) *)	7590	730	111	17,8	0,2	94	0,0	0,5								
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 I Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)	7400	540	108	18,0	0,2	95	0,0	0,3								
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätmedel 1)	7850	990	114	17,8	0,1	95	10,0	1,5								
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov																
1) Höst, grödan 2-3 blad																
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början																
3) Vår, vid tillväxtens början																
-X-	7470					93		0,6								
CV%	6,3					1,7		149,0								
OBS	72					72		72								
PROB F1	.0352					.0001		.0001								
LSD F1	670					2		1,4								

ANM: 2004-11-05, 2004-11-05 och 2005-05-25 inga behandlingsskador

*) 2005-05-17 Led O + P 0,5 I Starane XL



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-3021

SIDA 1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151298
LÄN-FNR: LC-432-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Br. Lundgren
ADRESS: Ingelstorpsvägen 210, Ängelholm

GRÖDA: Höstvet
SORT: Cubus
SÄDD: 2004-09-16
SKÖRD: 2005-08-16
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: mmh ML
MULLHALT: 3,7
LERHALT: 28,0
pH: 7,7

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC

Beh.tillf. 1 2004-10-09 13
Beh.tillf. 2 2005-04-12 23
Beh.tillf. 3 2005-04-23 24
Led O+P *) 2005-05-17 35

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

NPK 26-3-4 300 78 9 12
N 34 225 77

FÖRSÖKSLED:	Förgät-migej		Förgät-migej		Plister		Plister		Snärj-måra		Snärj-måra		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal
	06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21	
A Obehandlat	6,0	100	131,8	100	6,5	100	26,5	100	11,3	100	274,8	100	3,0	100	42,0	100	26,8	100
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 I Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)	0,5	8	0,3	0	2,0	31	2,8	10	7,0	62	25,3	9	4,8	158	17,3	41	14,3	53
C 50 g Ally Class 3)	1,8	29	27,0	20	1,3	19	3,8	14	4,3	38	9,0	3	1,8	58	4,5	11	9,0	34
D 0,75 I Cougar 1)	0,3	4	0,3	0	1,3	19	1,0	4	3,3	29	5,0	2	0,5	17	1,3	3	5,3	20
E 0,75 I Bacara 1)	0,3	4	0,3	0	1,3	19	0,8	3	2,8	24	3,0	1	0,3	8	0,3	1	4,5	17
F 0,5 I Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 I Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,3	4	0,3	1	2,3	20	1,0	0	0,0	0	0,0	0	2,5	9
G 150 g Hussar + 0,5 I Renol 3)	0,3	4	0,8	1	2,3	35	8,3	31	0,5	4	1,3	0	1,3	42	2,8	7	4,3	16
H 0,3 I Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)	3,5	58	19,0	14	3,5	54	12,5	47	3,5	31	21,8	8	0,8	25	1,5	4	11,3	42
I 0,6 I Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	1,3	21	3,3	2	2,5	38	4,3	16	2,8	24	4,3	2	2,3	75	5,0	12	8,8	33
J 0,6 I Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	1,8	29	6,0	5	1,8	27	3,3	12	2,3	20	2,5	1	2,0	67	5,0	12	7,8	29
K 0,15 I Lotus + 1,0 I Duplosan Meko 1)	2,0	33	41,8	32	0,0	0	0,0	0	2,8	24	5,5	2	0,8	25	5,3	13	5,5	21
L 0,25 I Lotus + 2,0 I Duplosan Super 2)	3,5	58	27,8	21	3,3	50	13,0	49	4,0	36	15,0	5	2,3	75	20,5	49	13,0	49
M 0,5 I Bacara 1) och 0,1 I Primus + 0,1 Vätmedel 2)	0,0	0	0,0	0	0,5	8	0,3	1	2,5	22	1,0	0	0,3	8	0,3	1	3,3	12
N 0,5 I Bacara 1) och 1,2 I Starane XL 3)	0,0	0	0,0	0	0,5	8	0,5	2	2,3	20	0,8	0	0,8	25	0,8	2	3,5	13
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,5	8	0,3	1	6,3	56	11,3	4	0,0	0	0,0	0	6,8	25
P 0,5 I Cougar + 1,0 I Arelon 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3,5	31	3,3	1	0,0	0	0,0	0	3,5	13
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 I Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)	5,5	92	37,0	28	2,5	38	9,0	34	10,0	89	88,5	32	2,0	67	16,0	38	20,0	75
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätmedel 1)	0,3	4	0,3	0	0,3	4	0,3	1	9,0	80	86,3	31	0,3	8	0,3	1	9,8	36
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov																		
1) Höst, grödan 2-3 blad																		
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början																		
3) Vår, vid tillväxtens början																		
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
LSD F1																		

ANM: 2004-11-05, 2004-11-05 och 2005-05-25 inga behandlingsskador

*) 2005-05-17 Led O + P 0,5 I Starane XL



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-3021

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs
ADB-NR: 151298
LÄN-FNR: LC-432-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Br. Lundgren
ADRESS: Ingelstorpsvägen 210, Ängelholm

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Cubus				NPK 26-3-4		300	78	9	12
SÄDD:	2004-09-16	Beh.tillf. 1	2004-10-09	13	N 34		225	77		
SKÖRD:	2005-08-16	Beh.tillf. 2	2005-04-12	23						
FÖRFRUKT:	Höstvete	Beh.tillf. 3	2005-04-23	24						
JORDART:	mmh ML	Led O+P *)	2005-05-17	35						
MULLHALT:	3,7									
LERHALT:	28,0									
pH:	7,7									

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 I Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)
C 50 g Ally Class 3)
D 0,75 I Cougar 1)
E 0,75 I Bacara 1)
F 0,5 I Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 I Renol 3)
G 150 g Hussar + 0,5 I Renol 3)
H 0,3 I Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)
I 0,6 I Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)
J 0,6 I Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)
K 0,15 I Lotus + 1,0 I Duplosan Meko 1)
L 0,25 I Lotus + 2,0 I Duplosan Super 2)
M 0,5 I Bacara 1) och 0,1 I Primus + 0,1 Vätmedel 2)
N 0,5 I Bacara 1) och 1,2 I Starane XL 3)
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)
P 0,5 I Cougar + 1,0 I Arelon 1) *)
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 I Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätmedel 1)
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov

- 1) Höst, grödan 2-3 blad
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
3) Vår, vid tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-21	Rel tal	Gröe st/m2 06-21	* Rel tal	Gröe g/m2 06-21	* Rel tal	Kvick- rot g/m2 06-21	*Ren- kavle st/m2 06-21	* Rel tal	Ren- kavle g/m2 06-21	* Rel tal							
475,0	100	2,0	100	3,5	100	0,0	0,3	100	0,5	100							
45,5	10	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0							
44,3	9	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0							
7,5	2	0,5	25	0,8	21	0,0	0,0	0	0,0	0							
4,3	1	0,3	13	0,3	7	0,0	0,0	0	0,0	0							
1,3	0	0,3	13	0,3	7	0,0	0,0	0	0,0	0							
13,0	3	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0							
54,8	12	1,3	63	0,8	21	0,0	0,0	0	0,0	0							
16,8	4	0,8	38	1,3	36	0,0	0,0	0	0,0	0							
16,8	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0							
52,5	11	1,8	88	3,8	107	0,0	0,0	0	0,0	0							
76,3	16	1,3	63	2,3	64	0,0	0,0	0	0,0	0							
1,5	0	0,5	25	1,5	43	0,0	0,0	0	0,0	0							
2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0							
11,5	2	0,3	13	0,3	7	2,8	0,0	0	0,0	0							
3,3	1	0,3	13	0,5	14	0,0	0,0	0	0,0	0							
150,5	32	1,5	75	4,3	121	0,0	0,0	0	0,0	0							
87,0	18	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0							