



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

L5-3021

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151299
LÄN-FNR: LB-297-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Lars Lennartsson
ADRESS: Sandby Boställe, Borrbý

GRÖDA:	Höstvet	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:					NS 27-3		300			81
SÄDD:		Beh.tillf. 1	2004-10-27	12	NS 27-3		310			84
SKÖRD:	2005-08-19	Beh.tillf. 2	2005-04-08	23						
FÖRFRUKT:	Vårkorn	Beh.tillf. 3	2005-04-22	25						
JORDART:	nmh lMo	Led O + P *)	2005-06-08	47						
MULLHALT:	2,5									
LERHALT:	13,0									
pH:	6,4									

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)
C 50 g Ally Class 3)
D 0,75 l Cougar 1)
E 0,75 l Bacara 1)
F 0,5 l Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
G 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
H 0,3 l Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)
L 0,25 l Lotus + 2,0 l Duplosan Super 2)
M 0,5 l Bacara 1) och 0,1 l Primus + 0,1 Vätmedel 2)
N 0,5 l Bacara 1) och 1,2 l Starane XL 3)
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)
P 0,5 l Cougar + 1,0 l Arelon 1) *)
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 l Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätmedel 1)
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov

1) Höst, grödan 2-3 blad
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
3) Vår, vid tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd 15% vh	Skörde ökning	Rel. tal skörd	Vatten halt skörd %	Avrens %	Strå- styrka										
kg/ha 08-19	kg/ha				0-100 08-19										
7960	0	100	17,4	0,2	100										
7860	-100	99	17,5	0,2	100										
8580	620	108	17,1	0,1	100										
8760	800	110	17,0	0,2	100										
8740	780	110	17,3	0,2	100										
8900	940	112	17,0	0,2	100										
8740	780	110	17,0	0,2	100										
8740	780	110	16,9	0,2	100										
8170	210	103	17,4	0,2	100										
8120	160	102	17,2	0,2	100										
8820	860	111	17,2	0,2	100										
8610	650	108	17,1	0,1	100										
8830	880	111	17,0	0,3	100										
8330	370	105	17,1	0,4	100										
8540	590	107	17,2	0,1	100										
8690	730	109	17,4	0,2	100										
8070	110	101	17,4	0,2	100										
8750	790	110	17,2	0,2	100										
8510															
9,2															
71															
.7590															
1130															

ANM: *) 2005-06-08 Led O + P 0,4 l Starane 180
Led C, block I (ruta 3) skörd kasserad, missing value



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-3021

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151299
LÄN-FNR: LB-297-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Lars Lennartsson
ADRESS: Sandby Boställe, Borrbby

GRÖDA: Höstvet
SORT: Kris
SÄDD: 2004-09-28
SKÖRD: 2005-08-19
FÖRFRUKT: Vårkorn
JORDART: nmh lmo
MULLHALT: 2,5
LERHALT: 13,0
pH: 6,4

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC

Beh.tillf. 1 2004-10-27 12
Beh.tillf. 2 2005-04-08 23
Beh.tillf. 3 2005-04-22 25
Led O + P *) 2005-06-08 47

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

NS 27-3 2005-04-08 300 81
NS 27-3 2005-04-28 310 84

FÖRSÖKSLED:	Jungfru-kam		Jungfru-kam		Lomme		Lomme		Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal
	06-30		06-30		06-30		06-30		06-30		06-30		06-30		06-30		06-30	
A Obehandlat	17,0	100	8,5	100	6,0	100	15,5	100	44,0	100	61,5	100	8,5	100	30,8	100	75,5	100
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)	2,0	12	0,8	9	0,0	0	0,0	0	7,0	16	10,5	17	3,3	38	1,8	6	12,3	16
C 50 g Ally Class 3)	0,5	3	0,5	6	0,0	0	0,0	0	9,0	20	8,0	13	4,0	47	1,8	6	13,5	18
D 0,75 l Cougar 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	24	1,3	4	2,0	3
E 0,75 l Bacara 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,5	29	2,3	7	2,5	3
F 0,5 l Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,3	26	1,3	4	2,3	3
G 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	1,3	7	0,8	9	0,0	0	0,0	0	17,5	40	14,3	23	2,3	26	1,5	5	21,0	28
H 0,3 l Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)	2,8	16	1,3	15	0,0	0	0,0	0	10,8	24	12,3	20	0,5	6	0,5	2	14,0	19
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	5,5	32	2,3	26	0,0	0	0,0	0	1,0	2	1,0	2	6,0	71	9,3	30	12,5	17
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	2,8	16	2,0	24	0,0	0	0,0	0	1,8	4	2,0	3	3,5	41	4,8	15	8,0	11
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)	0,3	1	0,3	3	0,0	0	0,0	0	8,3	19	10,3	17	2,0	24	2,0	7	10,5	14
L 0,25 l Lotus + 2,0 l Duplosan Super 2)	2,8	16	1,3	15	0,0	0	0,0	0	6,5	15	9,0	15	3,3	38	7,5	24	12,5	17
M 0,5 l Bacara 1) och 0,1 l Primus + 0,1 Vätmedel 2)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,3	5	1,0	2	1,3	15	0,8	2	3,5	5
N 0,5 l Bacara 1) och 1,2 l Starane XL 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	1	0,3	0	1,3	15	1,5	5	1,8	2
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	1	0,5	1	0,5	6	0,3	1	1,0	1
P 0,5 l Cougar + 1,0 l Arelon 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,3	1	3,0	5	1,0	12	0,8	2	1,3	2
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 l Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)	2,3	13	1,3	15	0,0	0	0,0	0	17,8	40	17,0	28	2,5	29	2,0	7	22,5	30
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätmedel 1)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	2	0,0	0	2,0	24	1,3	4	3,0	4
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov																		
1) Höst, grödan 2-3 blad																		
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början																		
3) Vår, vid tillväxtens början																		
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
LSD F1																		

ANM: *) 2005-06-08 Led O + P 0,4 l Starane 180
Led C, block l (ruta 3) skörd kasserad, missing value



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-3021

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151299
LÄN-FNR: LB-297-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Lars Lennartsson
ADRESS: Sandby Boställe, Borrbý

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Kris				NS 27-3	2005-04-08	300	81		
SÄDD:	2004-09-28	Beh.tillf. 1	2004-10-27	12	NS 27-3	2005-04-28	310	84		
SKÖRD:	2005-08-19	Beh.tillf. 2	2005-04-08	23						
FÖRFRUKT:	Vårkorn	Beh.tillf. 3	2005-04-22	25						
JORDART:	nmh lMo	Led O + P *)	2005-06-08	47						
MULLHALT:	2,5									
LERHALT:	13,0									
pH:	6,4									

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	116,3	100	33,3	100	37,5	100
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)	13,0	11	14,8	44	18,3	49
C 50 g Ally Class 3)	10,3	9	16,8	50	21,0	56
D 0,75 l Cougar 1)	1,3	1	4,0	12	2,0	5
E 0,75 l Bacara 1)	2,3	2	4,8	14	5,5	15
F 0,5 l Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	1,3	1	7,0	21	9,3	25
G 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	16,5	14	17,3	52	17,3	46
H 0,3 l Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)	14,0	12	21,3	64	18,0	48
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	12,5	11	14,0	42	18,3	49
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	8,8	8	18,8	56	22,3	59
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)	12,5	11	15,5	47	25,0	67
L 0,25 l Lotus + 2,0 l Duplosan Super 2)	17,8	15	23,3	70	32,0	85
M 0,5 l Bacara 1) och 0,1 l Primus + 0,1 Vätmedel 2)	1,8	2	11,5	35	14,0	37
N 0,5 l Bacara 1) och 1,2 l Starane XL 3)	1,8	2	10,5	32	8,5	23
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)	0,8	1	5,0	15	3,8	10
P 0,5 l Cougar + 1,0 l Arelon 1) *)	3,8	3	1,8	5	1,3	3
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 l Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)	20,3	17	18,3	55	22,8	61
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätmedel 1)	1,3	1	5,5	17	6,0	16

*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov

- 1) Höst, grödan 2-3 blad
- 2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
- 3) Vår, vid tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

ANM: *) 2005-06-08 Led O + P 0,4 l Starane 180
Led C, block l (ruta 3) skörd kasserad, missing value