



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

L5-3021

SIDA 1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151300
LÄN-FNR: MA-409-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Ingvar Wahlqvist
ADRESS: Lagestorp, Vallåkra

GRÖDA:	Höstvet	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Marshal				Axan	2005-03-28	300	81		
SÄDD:	2004-09-16	Beh.tillf. 1	2004-10-14	12	Svinflyt m ³	2005-04-21	25			
SKÖRD:	2005-08-24	Beh.tillf. 2	2005-04-13	26	Axan	2005-05-05	180	49		
FÖRFRUKT:	Vårkorn	Beh.tillf. 3	2005-04-28	31						
JORDART:	nmh lMo	Led O+P *)	2005-05-17	32						
MULLHALT:	2,9									
LERHALT:	13,0									
pH:	6,4									

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)
C 50 g Ally Class 3)
D 0,75 l Cougar 1)
E 0,75 l Bacara 1)
F 0,5 l Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
G 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
H 0,3 l Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)
L 0,25 l Lotus + 2,0 l Duplosan Super 2)
M 0,5 l Bacara 1) och 0,1 l Primus + 0,1 Vätmedel 2)
N 0,5 l Bacara 1) och 1,2 l Starane XL 3)
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)
P 0,5 l Cougar + 1,0 l Arelon 1) *)
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 l Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätmedel 1)
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov

1) Höst, grödan 2-3 blad
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
3) Vår, vid tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd 15% vh	Skörde ökning	Rel. tal skörd	Vatten halt skörd %	Avrens %	Strå- styrka										
kg/ha 08-24	kg/ha				0-100 08-24										
4740	0	100	16,3	0,2	90										
6400	1660	135	16,4	0,2	90										
6000	1250	126	16,2	0,1	90										
5740	990	121	17,4	0,5	88										
6470	1720	136	17,3	0,4	92										
5970	1220	126	16,5	0,3	90										
5430	690	115	16,1	0,1	90										
5930	1190	125	16,1	0,1	88										
6130	1390	129	16,2	0,1	88										
6490	1750	137	16,2	0,1	88										
6630	1890	140	16,9	0,4	92										
6780	2040	143	16,6	0,2	92										
6980	2240	147	16,5	0,2	92										
6650	1900	140	16,4	0,2	90										
6890	2150	145	16,9	0,3	93										
7150	2410	151	17,0	0,4	92										
6320	1580	133	16,4	0,2	92										
6930	2190	146	16,9	0,3	90										
6310					90										
13,7					4,6										
54					54										
.1564					.9844										
1440					7										

ANM: Block III slopat

*) 2005-05-17 Led O + P 1,0 l Harmony Plus + 0,1 l vätmedel
2004-11-05, 2005-04-20, 2005-05-05 inga behandlingsskador



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005

L5-3021

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvede, örtogräs
ADB-NR: 151300
LÄN-FNR: MA-409-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Ingvar Wahlqvist
ADRESS: Lagestorp, Vallåkra

GRÖDA:	Höstvede	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Marshal				Axan	2005-03-28	300	81		
SÄDD:	2004-09-16	Beh.tillf. 1	2004-10-14	12	Svinflyt m ³	2005-04-21	25			
SKÖRD:	2005-08-24	Beh.tillf. 2	2005-04-13	26	Axan	2005-05-05	180	49		
FÖRFRUKT:	Vårkorn	Beh.tillf. 3	2005-04-28	31						
JORDART:	nmh lMo	Led O+P *)	2005-05-17	32						
MULLHALT:	2,9									
LERHALT:	13,0									
pH:	6,4									

FÖRSÖKSLED:	Förgät-migej		Förgät-migej		Lomme		Lomme		Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal
	07-19		07-19		07-13		07-13		07-13		07-13		07-13		07-13		07-13	
A Obehandlat	60,5	100	265,0	100	10,0	100	51,0	100	24,0	100	52,0	100	13,0	100	60,0	100	107,5	100
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)	8,5	14	9,0	3	4,5	45	3,0	6	30,0	125	83,0	160	13,0	100	20,0	33	56,0	52
C 50 g Ally Class 3)	25,5	42	94,0	35	0,0	0	0,0	0	10,5	44	12,0	23	2,0	15	0,5	1	38,0	35
D 0,75 l Cougar 1)	2,0	3	1,5	1	0,0	0	0,0	0	2,5	10	0,5	1	29,5	227	138,5	231	34,0	32
E 0,75 l Bacara 1)	6,5	11	4,0	2	0,0	0	0,0	0	3,5	15	1,5	3	23,0	177	57,5	96	33,0	31
F 0,5 l Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	8,5	65	11,5	19	8,5	8
G 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)	9,5	16	42,5	16	1,0	10	0,0	0	6,0	25	12,0	23	5,0	38	12,5	21	21,5	20
H 0,3 l Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)	51,0	84	194,0	73	0,5	5	0,0	0	2,5	10	4,0	8	4,5	35	2,5	4	58,5	54
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	23,5	39	53,5	20	0,5	5	0,0	0	12,0	50	6,0	12	2,0	15	1,5	3	38,0	35
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	18,5	31	34,0	13	0,0	0	0,0	0	25,5	106	9,0	17	6,0	46	36,0	60	50,0	47
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)	38,0	63	143,0	54	0,0	0	0,0	0	2,5	10	4,0	8	15,0	115	36,0	60	55,5	52
L 0,25 l Lotus + 2,0 l Duplosan Super 2)	42,0	69	112,0	42	0,0	0	0,0	0	5,5	23	5,5	11	6,5	50	16,0	27	54,0	50
M 0,5 l Bacara 1) och 0,1 l Primus + 0,1 Vätmedel 2)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	2	0,0	0	15,0	115	20,0	33	15,5	14
N 0,5 l Bacara 1) och 1,2 l Starane XL 3)	0,5	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	2	0,0	0	9,5	73	10,5	18	10,5	10
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	8	0,5	1	15,5	119	10,5	18	17,5	16
P 0,5 l Cougar + 1,0 l Arelon 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	2	0,0	0	20,5	158	33,5	56	21,0	20
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 l Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)	22,5	37	83,5	32	0,0	0	0,0	0	8,5	35	37,5	72	11,5	88	12,5	21	42,5	40
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätmedel 1)	2,0	3	0,0	0	1,0	10	0,0	0	4,0	17	0,5	1	20,0	154	59,5	99	27,0	25
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov																		

- 1) Höst, grödan 2-3 blad
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
3) Vår, vid tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

ANM: Block III slopat

*) 2005-05-17 Led O + P 1,0 l Harmony Plus + 0,1 l vätmedel
2004-11-05, 2005-04-20, 2005-05-05 inga behandlingsskador



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-3021

SIDA 2

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvet, örtogräs
ADB-NR: 151300
LÄN-FNR: MA-409-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Ingvar Wahlqvist
ADRESS: Lagestorp, Vallåkra

GRÖDA:	Höstvete	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Marshal				Axan	2005-03-28	300	81		
SÄDD:	2004-09-16	Beh.tillf. 1	2004-10-14	12	Svinflyt m ³	2005-04-21	25			
SKÖRD:	2005-08-24	Beh.tillf. 2	2005-04-13	26	Axan	2005-05-05	180	49		
FÖRFRUKT:	Vårkorn	Beh.tillf. 3	2005-04-28	31						
JORDART:	nmh lMo	Led O+P *)	2005-05-17	32						
MULLHALT:	2,9									
LERHALT:	13,0									
pH:	6,4									

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 l Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)
C 50 g Ally Class 3)
D 0,75 l Cougar 1)
E 0,75 l Bacara 1)
F 0,5 l Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
G 150 g Hussar + 0,5 l Renol 3)
H 0,3 l Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)
I 0,6 l Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)
J 0,6 l Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)
K 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meko 1)
L 0,25 l Lotus + 2,0 l Duplosan Super 2)
M 0,5 l Bacara 1) och 0,1 l Primus + 0,1 Vätmedel 2)
N 0,5 l Bacara 1) och 1,2 l Starane XL 3)
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)
P 0,5 l Cougar + 1,0 l Arelon 1) *)
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 l Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 l Bacara + 0,1 Vätmedel 1)
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov

- 1) Höst, grödan 2-3 blad
- 2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
- 3) Vår, vid tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

ANM: Block III slopat

*) 2005-05-17 Led O + P 1,0 l Harmony Plus + 0,1 l vätmedel
2004-11-05, 2005-04-20, 2005-05-05 inga behandlingsskador