



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2005

L5-3021

SIDA 1

Skåneforsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs
ADB-NR: 151302
LÄN-FNR: MC-823-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Marsvinsholms Gård
ADRESS: Marsvinsholm, Ystad

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Gnejs
SÄDD: 2004-09-19 Beh.tillf. 1 2004-10-20 13
SKÖRD: 2005-08-21 Beh.tillf. 2 2005-04-12 25
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 3 2005-04-22 25
JORDART: nmh moLL Led O + P *) 2005-05-13 31
MULLHALT: 2,1
LERHALT: 17,0
pH: 7,6

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
N 27 2005-03-30 300 81
N 27 2005-04-22 300 81

FÖRSÖKSLED:

	Skörd 15% vh kg/ha 08-21	Skörde ökning kg/ha	Rel. tal skörd	Vatten halt %	Avrens %	Strå- styrka 0-100 08-21								
A Obehandlat	6710	0	100	14,2	0,1	100								
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 I Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)	6980	270	104	14,4	0,1	100								
C 50 g Ally Class 3)	7010	300	104	14,1	0,1	100								
D 0,75 I Cougar 1)	8080	1370	120	14,1	0,1	100								
E 0,75 I Bacara 1)	7850	1140	117	14,2	0,1	100								
F 0,5 I Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 I Renol 3)	7670	960	114	14,0	0,1	100								
G 150 g Hussar + 0,5 I Renol 3)	7660	950	114	14,2	0,1	100								
H 0,3 I Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)	7150	440	107	14,1	0,1	100								
I 0,6 I Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	7050	340	105	14,1	0,1	100								
J 0,6 I Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	7040	330	105	14,2	0,1	100								
K 0,15 I Lotus + 1,0 I Duplosan Meko 1)	7320	620	109	14,1	0,1	100								
L 0,25 I Lotus + 2,0 I Duplosan Super 2)	6690	-20	100	14,1	0,1	100								
M 0,5 I Bacara 1) och 0,1 I Primus + 0,1 Vätmedel 2)	8100	1400	121	14,1	0,1	100								
N 0,5 I Bacara 1) och 1,2 I Starane XL 3)	7240	530	108	14,1	0,1	100								
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)	7540	830	112	14,2	0,1	100								
P 0,5 I Cougar + 1,0 I Arelon 1) *)	7910	1200	118	14,1	0,1	100								
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 I Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)	6790	80	101	14,1	0,1	100								
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätmedel 1)	7520	810	112	14,0	0,1	100								
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov														

- 1) Höst, grödan 2-3 blad
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början
3) Vår, vid tillväxtens början

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

7350
8,5
72
.0189
900

ANM: *) 2005-05-13 Led O + P 0,6 I Starane XL



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2005 L5-3021

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, Inst. för växtvetenskap, Alnarp
PLAN: L5-3021 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs
ADB-NR: 151302
LÄN-FNR: MC-823-2004
FÖRSÖKSVÄRD: Marsvinsholms Gård
ADRESS: Marsvinsholm, Ystad

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
SORT: Gnejs
SÄDD: 2004-09-19 Beh.tillf. 1 2004-10-20 13 N 27 2005-03-30 300 81
SKÖRD: 2005-08-21 Beh.tillf. 2 2005-04-12 25 N 27 2005-04-22 300 81
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 3 2005-04-22 25
JORDART: nmh moLL Led O + P *) 2005-05-13 31
MULLHALT: 2,1
LERHALT: 17,0
pH: 7,6

FÖRSÖKSLED:	Balders-brå		Balders-brå		Snärj-måra		Snärj-måra		Vallmo		Vallmo		Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal
	06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27	
A Obehandlat	5,5	100	158,0	100	29,0	100	145,0	100	5,5	100	140,0	100	40,0	100	85,0	100	27,5	100
B 1,5 tab Express 50 T + 0,6 I Starane 180 + 0,1 Vätm. 3)	1,5	27	10,0	6	11,5	40	28,0	19	1,5	27	6,0	4	49,5	124	78,0	92	9,5	35
C 50 g Ally Class 3)	0,0	0	0,0	0	19,5	67	53,5	37	1,0	18	11,5	8	24,5	61	26,5	31	2,0	7
D 0,75 I Cougar 1)	0,0	0	0,0	0	2,5	9	8,5	6	7,0	127	105,5	75	0,0	0	0,0	0	0,0	0
E 0,75 I Bacara 1)	2,0	36	33,5	21	1,5	5	3,5	2	1,5	27	28,0	20	0,0	0	0,0	0	0,0	0
F 0,5 I Bacara 1) och 100 g Hussar + 0,5 I Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,5	2	1,5	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
G 150 g Hussar + 0,5 I Renol 3)	0,0	0	0,0	0	0,5	2	0,5	0	2,0	36	3,0	2	58,5	146	36,5	43	0,0	0
H 0,3 I Bacara + 100 g Hussar + 0,1 Vätmedel 3)	0,0	0	0,0	0	1,0	3	3,5	2	4,0	73	23,0	16	8,0	20	4,0	5	1,5	5
I 0,6 I Cougar + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	2,5	45	12,0	8	4,5	16	4,5	3	3,5	64	42,5	30	0,0	0	0,0	0	5,0	18
J 0,6 I Bacara + 20 g Gratil + 0,1 Vätmedel 3)	3,5	64	19,5	12	2,5	9	3,5	2	6,0	109	81,5	58	0,0	0	0,0	0	1,0	4
K 0,15 I Lotus + 1,0 I Duplosan Meko 1)	0,5	9	6,5	4	1,0	3	3,5	2	1,0	18	8,0	6	41,5	104	50,5	59	0,0	0
L 0,25 I Lotus + 2,0 I Duplosan Super 2)	4,0	73	41,0	26	0,5	2	1,5	1	0,0	0	0,0	0	6,0	15	4,0	5	0,5	2
M 0,5 I Bacara 1) och 0,1 I Primus + 0,1 Vätmedel 2)	0,0	0	0,0	0	1,0	3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,5	2
N 0,5 I Bacara 1) och 1,2 I Starane XL 3)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
O 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätm. 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2,0	36	6,5	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0
P 0,5 I Cougar + 1,0 I Arelon 1) *)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	5,0	91	67,0	48	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Q 1,5 tab Express 50 T + 1,2 I Duplosan Meko + 0,1 Vätm. 3)	1,0	18	5,5	3	13,5	47	29,0	20	1,0	18	3,5	3	53,5	134	90,5	106	3,5	13
R 10 g Lexus 50 WG + 0,3 I Bacara + 0,1 Vätmedel 1)	0,0	0	0,0	0	9,0	31	62,5	43	0,5	9	2,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0
*) Led O och P kompletterande vårbehandling vid behov																		
1) Höst, grödan 2-3 blad																		
2) Vår, 10-14 dagar före tillväxtens början																		
3) Vår, vid tillväxtens början																		
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
LSD F1																		

ANM: Behandlingsskador: 2004-11-02 något gult, 2005-04-22 och 2005-05-04 inga skador

*) 2005-05-13 Led O + P 0,6 I Starane XL

