



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2009

L5-9000

Utskrift: 2010-01-19 SIDA 1

HS Halland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151923
LÄN-FNR: N-527-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Ståme Lantbruks AB
ADRESS: Ålstorp, Laholm (Försöket på Vallens Säteri)

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Magnus Håkansson 035-46525, 0708-438204

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Kaukas Beh.tillf. 1 2009-05-20 14
SÄDD: 2009-04-29 Beh.tillf. 1 Mek. bek. 2009-05-21 14
FÖRFRUKT: Sockerbetor (Potatis 2007) Beh.tillf. 2 inkl. Mek. bek 2009-06-01 16
JORDART: mr svl Mo
MULLHALT: 8,6
LERHALT: 4,0
pH: 5,9
P-AL: 24,6
K-AL: 24,0
Ca-AL: 146
Mg-AL: 17,3
P-HCL: 94
K-HCL: 36
Cu-HCL: 13,0
K/Mg: 1,4

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2009-04-16 Nötflyt 30 ton/ha 54
2009-04-29 DAP (NP 18-20) 50 9 10
N34 250 85

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)
B Callisto	0,75 l	0,75 l
C Callisto	0,375 l	0,375 l
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l
E		
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.
Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

-X-	8,2		25,4	32,5		42,8
CV%	10,8		10,9	7,3		25,3
OBS	35		35	35		35
PROB F1	.0001		.0001	.3936		.0001
LSD F1	1,3		4,1	3,5		16,1

Skörd ton ts/ha 10-07	Skörde ökning ton ts/ha	Rel. tal skörd	Grön massa ton ha 10-07	Ts % 10-07	Pro- tein % av ts	Stärk- else % av ts	Strå- styrka 0-100 10-07	Ogräs ospec. % 10-07			
1,4	0,0	100	4,2	34,0	10,6	14,9	100	77,5			
11,4	10,0	812	34,4	33,2	9,1	28,8	100	16,3			
10,3	8,9	734	32,0	32,2	8,9	26,0	100	29,3			
10,8	9,4	766	32,0	33,8	9,5	27,3	100	16,3			
11,3	9,9	802	34,3	32,9	9,4	29,3	100	13,8			
7,6	6,2	542	24,0	31,9	9,3	27,3	100	57,5			
9,0	7,6	639	29,9	30,1	9,0	22,4	100	45,0			
8,7	7,3	622	28,0	31,3	8,8	22,2	100	52,5			
3,2	1,8	229	9,8	32,9	10,4	16,5	100	76,3			
8,2			25,4	32,5				42,8			
10,8			10,9	7,3				25,3			
35			35	35				35			
.0001			.0001	.3936				.0001			
1,3			4,1	3,5				16,1			

ANM: Led E har utgått pga felaktig dos.
Ruta 4, led C kasserad pga problem vid sprutning.
2009-10-07: Ogräs ospec. % = Ogrästäckning % av parcellens yta. Dominerande ogräs, målla, pilört, åkerbinda, åkermynta och vitgröe.



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2009

HS Halland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151923
LÄN-FNR: N-527-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Ståme Lantbruks AB
ADRESS: Ålstorp, Laholm (Försöket på Vallens Säteri)

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-01-19 SIDA 2

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Magnus Håkansson 035-46525, 0708-438204

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Kaukas	Beh.tillf. 1	2009-05-20	14
SÄDD:	2009-04-29	Beh.tillf. 1 Mek. bek.	2009-05-21	14
FÖRFRUKT:	Socketbetor (Potatis 2007)	Beh.tillf. 2 inkl. Mek. bek	2009-06-01	16
JORDART:	mr svl Mo			
MULLHALT:	8,6			
LERHALT:	4,0			
pH:	5,9			
P-AL:	24,6			
K-AL:	24,0			
Ca-AL:	146			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-04-16	Nötflyt 30 ton/ha				
2009-04-29	DAP (NP 18-20)	50	9	10	
	N34	250	85		

Y:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>G B<>J C<>G C<>J D<>G D<>J F<>G
Y:F1 ***	F<>J G<>J H<>J I<>J
Y:F1 **	A<>J B<>I F<>I G<>H
Y:F1 *	B<>H C<>I F<>H
Y.TS:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>G B<>H B<>I B<>J C<>G C<>J D<>G
Y.TS:F1 ***	D<>J F<>G F<>I F<>J G<>J H<>J I<>J
Y.TS:F1 **	A<>J D<>H D<>I F<>H
Y.TS:F1 *	C<>H C<>I G<>H
WE:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>H B<>G B<>H B<>I B<>J C<>J D<>G D<>H D<>I D<>J
WE:F1 ***	F<>G F<>H F<>I F<>J H<>J
WE:F1 **	A<>I C<>G I<>J
WE:F1 *	A<>G C<>I G<>J



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-10-26

SIDA

1

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151923

LÄN-FNR: N-527-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Ståme Lantbruks AB

ADRESS: Ålstorp, Laholm (Försöket på Vallens Säteri)

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Magnus Håkansson 035-46525, 0708-438204

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Kaukas Beh.tillf. 1 2009-05-20 14
SÅDD: 2009-04-29 Beh.tillf. 2 2009-06-01 16
SKÖRD:
FÖRFRUKT: Sockerbetor (Potatis 2007)
JORDART: mr svl Mo
MULLHALT: 8,6
LERHALT: 4,0
pH: 5,9

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
Nötflyt 30 ton/ha 2009-04-16 54
DAP (NP 18-20) 2009-04-29 9 10
N34 250 85

FÖRSÖKSLED:

			Målla		Målla		Stat:	Målla		Pilört		Pilört		Stat:
			st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	CHES	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av
			07-15	tal	g/m2	tal	block	geom.	tal	07-15	tal	g/m2	tal	block
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	66,0	100	886,0	100	100	716,7	100	100,5	100	2436,0	100	100
B Callisto	0,75 l	0,75 l	0,5	1	4,0	0	25	16,0	2	0,5	0	3,0	0	25
C Callisto	0,375 l	0,375 l	0,6	1	30,0	3	25	96,0	13	4,4	4	35,5	1	75
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	0,5	1	0,0	0	0			3,0	3	27,0	1	75
E							0							0
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	0,5	1	7,5	1	25	30,0	4	4,0	4	36,5	1	75
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	0,0	0	0,0	0	0			47,0	47	870,5	36	100
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	0,5	1	6,5	1	25	26,0	4	16,0	16	520,0	21	100
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	5,0	8	135,5	15	100	110,7	15	16,0	16	569,5	23	100
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	48,0	73	2319,5	262	75	2962,2	413	56,0	56	2737,5	112	100

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%

PROB F1

68,5

.0005

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Ruta 4, led C kasserad pga problem vid sprutning.

Övriga ettåriga örtogräs består av snärjmåra, jordrök och molke.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-10-26

SIDA

2

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151923

LÄN-FNR: N-527-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Ståme Lantbruks AB

ADRESS: Ålstorp, Laholm (Försöket på Vallens Säteri)

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Magnus Håkansson 035-46525, 0708-438204

GRÖDA: Majs
SORT: Kaukas
SÅDD: 2009-04-29
SKÖRD:
FÖRFRUKT: Sockerbetor (Potatis 2007)
JORDART: mr svl Mo
MULLHALT: 8,6
LERHALT: 4,0
pH: 5,9

OGRÄSBEHANDLING
Beh.tillf. 1
Beh.tillf. 2

DATUM
2009-05-20
2009-06-01

DC
14
16

GÖDSLING
Nötflyt 30 ton/ha
DAP (NP 18-20)
N34

DATUM
2009-04-16
2009-04-29

MÄNGD KG/HA
50
250

N P K
54
9 10
85

FÖRSÖKSLED:

			Pilört											
			POLSS	Rel	Åker-	Rel	Åker-	Rel	Stat:	Åker-	Rel	Övr 1-år	Rel	Övr 1-år
			g/m2	tal	binda	tal	binda	tal	Frekv	binda	tal	örtogräs	tal	örtogräs
			geom.		st/m2		fältv		% av	geom.		st/m2		fältv
					07-15		07-15		block			07-15		07-15
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	2303,3	100	58,0	100	274,0	100	100	239,1	100	26,5	100	199,5
B Callisto	0,75 l	0,75 l	12,0	1	6,0	10	90,5	33	100	78,4	33	3,0	11	34,0
C Callisto	0,375 l	0,375 l	24,9	1	33,1	57	870,1	318	75	805,4	337	15,6	59	423,2
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	30,0	1	51,0	88	774,5	283	100	759,1	317	8,0	30	51,5
E									0					
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	48,6	2	32,0	55	573,0	209	100	520,1	218	8,5	32	19,5
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	597,9	26	36,0	62	614,0	224	100	338,8	142	16,5	62	214,0
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	402,9	17	40,5	70	820,0	299	100	786,9	329	2,5	9	23,5
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	268,7	12	40,0	69	966,5	353	100	903,1	378	6,0	23	82,0
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	2587,9	112	33,0	57	342,5	125	100	291,7	122	4,5	17	89,5

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%

PROB F1

97,6
.0001

68,9
.0005

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Ruta 4, led C kasserad pga problem vid sprutning.

Övriga ettåriga örtogräs består av snärjmåra, jordrök och molke.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-10-26

SIDA

3

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151923

LÄN-FNR: N-527-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Ståme Lantbruks AB

ADRESS: Ålstorp, Laholm (Försöket på Vallens Säteri)

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Magnus Håkansson 035-46525, 0708-438204

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Kaukas Beh.tillf. 1 2009-05-20 14
SÅDD: 2009-04-29 Beh.tillf. 2 2009-06-01 16
SKÖRD:
FÖRFRUKT: Sockerbetor (Potatis 2007)
JORDART: mr svl Mo
MULLHALT: 8,6
LERHALT: 4,0
pH: 5,9

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
Nötflyt 30 ton/ha 2009-04-16 54
DAP (NP 18-20) 2009-04-29 9 10
N34 250 85

FÖRSÖKSLED:

			Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt 1år örtogräs st/m2 07-15	Rel tal	Samt 1år örtogräs fältv g/m2 07-15	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal	Vitgröe* st/m2 07-15
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	100	100	155,6	100	251,0	100	3795,5	100	100	3784,2	100	0,0
B Callisto	0,75 l	0,75 l	17	75	33,6	22	10,0	4	131,5	3	100	121,3	3	70,5
C Callisto	0,375 l	0,375 l	212	75	247,0	159	49,7	20	1166,1	31	75	1171,6	31	54,9
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	26	100	29,4	19	62,5	25	853,0	22	100	837,3	22	0,0
E				0							0			
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	10	50	20,8	13	45,0	18	636,5	17	100	587,8	16	0,0
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	107	25	856,0	550	99,5	40	1698,5	45	100	1449,4	38	0,0
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	12	50	23,0	15	59,5	24	1370,0	36	100	1310,3	35	0,0
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	41	75	71,1	46	67,0	27	1753,5	46	100	1725,2	46	0,0
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	45	100	52,5	34	141,5	56	5489,0	145	100	5446,9	144	0,0

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%

PROB F1

123,8

.1187

37,9

.0001

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Ruta 4, led C kasserad pga problem vid sprutning.

Övriga ettåriga örtogräs består av snärjmåra, jordrök och molke.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-10-26

SIDA

4

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151923

LÄN-FNR: N-527-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Ståme Lantbruks AB

ADRESS: Ålstorp, Laholm (Försöket på Vallens Säteri)

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Magnus Håkansson 035-46525, 0708-438204

GRÖDA: Majs
SORT: Kaukas
SÅDD: 2009-04-29
SKÖRD:
FÖRFRUKT: Sockerbetor (Potatis 2007)
JORDART: mr svl Mo
MULLHALT: 8,6
LERHALT: 4,0
pH: 5,9

OGRÄSBEHANDLING
Beh.tillf. 1
Beh.tillf. 2

DATUM
2009-05-20
2009-06-01

DC
14
16

GÖDSLING
Nötflyt 30 ton/ha
DAP (NP 18-20)
N34

DATUM
2009-04-16
2009-04-29

MÄNGD KG/HA
50
250

N P K
54
9 10
85

FÖRSÖKSLED:

	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)
A Obehandlat	0,75 l	0,75 l
B Callisto	0,375 l	0,375 l
C Callisto	75g+1,0 l	75g+1,0 l
D MaisTer + MaisOil		
E		
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%

PROB F1

Vitgröe*	Stat: Frekv % av block	Vitgröe*											
fältv g/m2 07-15		XPOAANRel g/m2 geom. tal											
0,0	0												
364,5	100	359,8	100										
302,8	75	224,9	63										
0,0	0												
0,0	0												
0,0	0												
0,0	0												
0,0	0												
0,0	0												
0,0	0												
57,8													
.3355													

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Ruta 4, led C kasserad pga problem vid sprutning.

Övriga ettåriga örtogräs består av snärjmåra, jordrök och molke.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-10-26

SIDA

5

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151923

LÄN-FNR: N-527-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Ståme Lantbruks AB

ADRESS: Ålstorp, Laholm (Försöket på Vallens Säteri)

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Magnus Håkansson 035-46525, 0708-438204

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Kaukas	Beh.tillf. 1	2009-05-20	14
SÅDD:	2009-04-29	Beh.tillf. 2	2009-06-01	16
SKÖRD:				

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Nötflyt 30 ton/ha	2009-04-16		54		
DAP (NP 18-20)	2009-04-29	50	9	10	
N34		250	85		

```
CHES.GM2:F1 *** B<>J F<>J H<>J I<>J
CHES.GM2:F1 ** A<>B A<>F A<>H A<>I C<>J
CHES.GM2:F1 * A<>C A<>J B<>I
POLCO.GM2:F1 *** B<>C B<>D B<>F B<>H B<>I
POLCO.GM2:F1 ** B<>G
POLCO.GM2:F1 * A<>B A<>C A<>D A<>H A<>I B<>J I<>J
POLSS.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>F B<>J C<>G C<>J D<>G D<>J F<>J
POLSS.GM2:F1 ** A<>I B<>G B<>H B<>I C<>H C<>I D<>H D<>I F<>G F<>H I<>J
POLSS.GM2:F1 * A<>H F<>I G<>J H<>J
WEADR.GM2:F1 * B<>G C<>D C<>F D<>G F<>G G<>H
WEADT.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>F A<>H B<>C B<>D B<>F B<>G B<>H B<>I B<>J C<>J D<>J
WEADT.GM2:F1 *** F<>I F<>J G<>J H<>J I<>J
WEADT.GM2:F1 ** A<>G A<>I F<>G F<>H
WEADT.GM2:F1 * C<>F D<>I
```