



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-02 SIDA 1

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Isberi Beh.tillf. 1 2009-05-20 12
SÄDD: 2009-04-27 Beh.tillf. 1(Mek. bek.) 2009-05-21 12
FÖRFRUKT: Majs Beh.tillf. 2 2009-05-31 15
JORDART: mmh ISa Beh.tillf. 2(Mek. bek.) 2009-05-31 15
MULLHALT: 4,2
LERHALT: 10,0
pH: 5,9
P-AL: 28,3
K-AL: 36,7
Ca-AL: 230
Mg-AL: 14,7
P-HCL: 64
K-HCL: 146
Cu-HCL: 9,0
K/Mg: 2,5

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2009-04-20 Flytg svin 50 ton/ha
2009-04-27 MAP 12-23 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

			Skörd ton ts/ha 10-18	Skörde ökning ton ts/ha	Rel. tal skörd	Grön massa ton ha 10-18	Ts %	Plantor / m ² 06-16	Strå- längd cm 06-28	Strå- styrka 0-100 10-18	Målla % 10-18	Natt- skatta % 10-18	Näva % 10-18	Tistlar % 10-18
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	3,5	0,0	100	16,2	21,8		49	100	78,0	17,0	0,0	3,8
B Callisto	0,75 l	0,75 l	13,3	9,8	376	43,7	30,5	6,1	55	100	0,0	2,5	7,5	5,3
C Callisto	0,375 l	0,375 l	13,1	9,5	370	48,1	27,1	6,0	61	100	0,0	5,0	10,5	14,0
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	14,2	10,7	402	50,5	28,0	5,7	55	100	0,0	12,5	0,0	17,5
E														
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	14,0	10,5	396	51,2	27,5	5,4	57	100	0,0	0,0	1,3	7,5
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	14,0	10,4	395	51,0	27,4	5,9	60	100	0,0	0,0	0,3	11,0
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	14,4	10,9	407	53,3	27,0	5,5	53	100	0,0	0,0	0,5	20,3
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	14,8	11,3	418	54,0	27,5	5,3	58	100	0,0	6,5	4,0	7,5
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	14,0	10,5	396	53,9	25,8	5,6	57	100	5,0	52,5	0,0	4,0
Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium. Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.														
-X-			12,8			47,0	27,0	5,7	56		9,2	10,7	2,7	10,1
CV%			17,7			13,9	8,3	10,2	7,3		58,6	69,5	188,4	113,3
OBS			32			32	32	32	36		36	36	36	36
PROB F1			.0001			.0001	.0110	.5098	.0136		.0001	.0001	.0476	.3944
LSD F1			3,6			10,3	3,5	0,9	6		7,9	10,8	7,3	16,7

ANM: Led E har utgått pga felaktig dos.
Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.
Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
 PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
 ADB-NR: 151924
 LÄN-FNR: I-247-2009
 FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
 ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Isberi	Beh.tillf. 1	2009-05-20	12
SÄDD:	2009-04-27	Beh.tillf. 1(Mek. bek.)	2009-05-21	12
FÖRFRUKT:	Majs	Beh.tillf. 2	2009-05-31	15
JORDART:	mmh ISa	Beh.tillf. 2(Mek. bek.)	2009-05-31	15
MULLHALT:	4,2			
LERHALT:	10,0			
pH:	5,9			
P-AL:	28,3			
K-AL:	36,7			
Ca-AL:	230			
Mg-AL:	14,7			
P-HCL:	64			
K-HCL:	146			
Cu-HCL:	9,0			
K/Mg:	2,5			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-04-20	Flytg svin 50 ton/ha				
2009-04-27	MAP 12-23	100	12	23	

FÖRSÖKSLED:

[illegible]



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-02 SIDA 3

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygård Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Isberi	Beh.tillf. 1	2009-05-20	12
SÅDD:	2009-04-27	Beh.tillf. 1(Mek. bek.)	2009-05-21	12
FÖRFRUKT:	Majs	Beh.tillf. 2	2009-05-31	15
JORDART:	mmh ISa	Beh.tillf. 2(Mek. bek.)	2009-05-31	15
MULLHALT:	4,2			
LERHALT:	10,0			
pH:	5,9			
P-AL:	28,3			
K-AL:	36,7			
Ca-AL:	230			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-04-20	Flytg svin 50 ton/ha				
2009-04-27	MAP 12-23	100	12	23	

Y:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
Y:F1 *	B<>I B<>J
Y.TS:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
TS:F1 ***	A<>B
TS:F1 **	A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>J
TS:F1 *	A<>J B<>C B<>H
ST.CM1:F1 ***	A<>C A<>G
ST.CM1:F1 **	A<>F A<>I
ST.CM1:F1 *	A<>B A<>D A<>J C<>H G<>H
GERSS:F1 **	A<>C C<>D C<>G C<>H C<>J
GERSS:F1 *	A<>B B<>D B<>J C<>F
CHES:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
SOLNI:F1 ***	A<>J B<>J C<>J D<>J F<>J G<>J H<>J I<>J
SOLNI:F1 **	A<>F A<>G A<>H
SOLNI:F1 *	A<>B A<>C D<>F D<>G D<>H
POAAN:F1 **	A<>B B<>D B<>F B<>G B<>H B<>J



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17

SIDA

1

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Isberi Beh.tillf. 1 2009-05-20 12
SÅDD: 2009-04-27 Beh.tillf. 1(Mek. bek.) 2009-05-21 12
SKÖRD: Beh.tillf. 2 2009-05-31 15
FÖRFRUKT: Majs Beh.tillf. 2(Mek. bek.) 2009-05-31 15
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
Flytg svin 50 ton/ha 2009-04-20
MAP 12-23 2009-04-27 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

			Lomme	Rel	Lomme	Rel	Stat:	Lomme	Rel	Målla	Rel	Målla	Rel	Stat:
			st/m2	tal	fältv	tal	Frekv	CAPBP	tal	st/m2	tal	fältv	tal	Frekv
			06-27		g/m2		% av	geom.		06-27		g/m2		% av
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	32.0	100	192.7	100	100	161.5	100	162.0	100	1569.7	100	100
B Callisto	0,75 l	0,75 l	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
C Callisto	0,375 l	0,375 l	0.3	1	0.4	0	25	1.6	1	0.0	0	0.0	0	0
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	0.0	0	0.0	0	0			0.3	0	0.0	0	0
E														
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	0.0	0	0.0	0	0			0.5	0	0.0	0	0
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	0.8	2	0.1	0	25	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	4.0	13	1.9	1	75	1.1	1	3.8	2	89.9	6	100

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%

PROB F1

116.8

.0056

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17

SIDA

2

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151924

LÄN-FNR: I-247-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström

ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Utföraransvarig:

Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs
SORT: Isberi
SÅDD: 2009-04-27
SKÖRD:
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

OGRÄSBEHANDLING
Beh.tillf. 1
Beh.tillf. 1(Mek. bek.)
Beh.tillf. 2
Beh.tillf. 2(Mek. bek.)

DATUM
2009-05-20
2009-05-21
2009-05-31
2009-05-31

DC
12
12
15
15

GÖDSLING
Flytg svin 50 ton/ha
MAP 12-23

DATUM
2009-04-20
2009-04-27

MÄNGD KG/HA
100

N P K
12 23

FÖRSÖKSLED:

			Målla		Natt-		Natt-		Stat:	Natt-		Näva		Näva
			CHES	Rel	skatta	Rel	skatta	Rel	Frekv	skatta	Rel	st/m2	Rel	fältv
			g/m2	tal	st/m2	tal	fältv	tal	% av	SOLNI	tal	06-27	tal	g/m2
			geom.		06-27		06-27		block	geom.				06-27
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	1345.5	100	28.0	100	85.3	100	100	52.4	100	32.5	100	436.3
B Callisto	0,75 l	0,75 l			0.0	0	0.0	0	0			45.0	138	588.2
C Callisto	0,375 l	0,375 l			0.0	0	0.0	0	0			22.3	68	425.4
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l			0.0	0	0.0	0	0			2.0	6	0.7
E														
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l			0.0	0	0.0	0	0			19.0	58	15.4
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l			0.0	0	0.0	0	0			12.8	39	43.9
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l			0.0	0	0.0	0	0			4.0	12	4.2
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat			0.3	1	0.0	0	0			2.0	6	0.4
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	28.6	2	3.0	11	20.6	24	100	4.9	9	3.5	11	2.5
Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.														
Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.														
STDEV%			130.6							203.4				
PROB F1			.0059							.1498				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17

SIDA

3

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151924

LÄN-FNR: I-247-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström

ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs
SORT: Isberi
SÅDD: 2009-04-27
SKÖRD:
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

OGRÄSBEHANDLING
Beh.tillf. 1
Beh.tillf. 1(Mek. bek.)
Beh.tillf. 2
Beh.tillf. 2(Mek. bek.)

DATUM
2009-05-20
2009-05-21
2009-05-31
2009-05-31

DC
12
12
15
15

GÖDSLING
Flytg svin 50 ton/ha
MAP 12-23

DATUM
2009-04-20
2009-04-27

MÄNGD KG/HA
100

N P K
12 23

FÖRSÖKSLED:

			Rel tal	Stat: Frekv % av block	Näva GERSS g/m2 geom.	Rel tal	Penning- ört st/m2 06-27	Rel tal	Penning- ört fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Penning- ört THLAR g/m2 geom.	Rel tal	Trampört st/m2 06-27
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	100	100	199.3	100	5.0	100	48.5	100	75	58.3	100	27.0
B Callisto	0,75 l	0,75 l	135	100	446.3	224	0.0	0	0.0	0	0			4.5
C Callisto	0,375 l	0,375 l	98	100	314.3	158	0.3	5	0.0	0	0			18.0
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	0	75	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0			12.8
E														
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	4	100	9.1	5	0.0	0	0.0	0	0			11.3
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	10	100	40.1	20	0.0	0	0.0	0	0			19.8
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	1	100	2.4	1	0.0	0	0.0	0	0			7.8
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	0	50	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	1	100	1.5	1	0.0	0	0.0	0	0			1.5
Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium. Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.														
STDEV%					120.4									
PROB F1					.0001									

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17

SIDA

4

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151924

LÄN-FNR: I-247-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström

ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs
SORT: Isberi
SÅDD: 2009-04-27
SKÖRD:
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

OGRÄSBEHANDLING
Beh.tillf. 1
Beh.tillf. 1(Mek. bek.)
Beh.tillf. 2
Beh.tillf. 2(Mek. bek.)

DATUM
2009-05-20
2009-05-21
2009-05-31
2009-05-31

DC
12
12
15
15

GÖDSLING
Flytg svin 50 ton/ha
MAP 12-23

DATUM
2009-04-20
2009-04-27

MÄNGD KG/HA
100

N P K
12 23

FÖRSÖKSLED:

			Rel tal	Trampört fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Trampört POLAV g/m2 geom.	Rel tal	Veronika st/m2 06-27	Rel tal	Veronika fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Veronika VERSS g/m2 geom.
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	100	54.8	100	100	32.8	100	162.5	100	418.1	100	100	356.0
B Callisto	0,75 l	0,75 l	17	0.6	1	100	0.5	2	0.5	0	0.0	0	0	
C Callisto	0,375 l	0,375 l	67	17.8	33	100	11.1	34	1.8	1	1.3	0	50	2.1
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	47	16.7	31	100	13.3	41	108.0	66	112.5	27	100	72.4
E														
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	42	5.3	10	100	4.0	12	0.3	0	0.0	0	0	
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	73	30.3	55	100	16.6	50	9.0	6	1.9	0	100	1.7
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggreat	0,5 l+50g+0,67 l	29	4.5	8	100	3.7	11	12.5	8	8.9	2	75	4.8
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggreat	0	0.0	0	0			4.5	3	1.3	0	75	0.8
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggreat	Fingerhjulsaggreat	6	1.0	2	75	0.4	1	11.0	7	20.7	5	100	16.4

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%

PROB F1

118.8

.0002

113.2

.0001

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17 SIDA 5

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Isberi Beh.tillf. 1 2009-05-20 12
SÅDD: 2009-04-27 Beh.tillf. 1(Mek. bek.) 2009-05-21 12
SKÖRD: Beh.tillf. 2 2009-05-31 15
FÖRFRUKT: Majs Beh.tillf. 2(Mek. bek.) 2009-05-31 15
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
Flytg svin 50 ton/ha 2009-04-20
MAP 12-23 2009-04-27 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

			Rel tal	Viol st/m2 06-27	Rel tal	Viol fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 06-27	Rel tal	Våtarv fältv g/m2 06-27	Rel tal
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	100	50.5	100	82.0	100	100	67.2	100	57.0	100	223.3	100
B Callisto	0,75 l	0,75 l		0.8	1	0.3	0	50	0.5	1	0.0	0	0.0	0
C Callisto	0,375 l	0,375 l	1	3.0	6	0.9	1	100	0.5	1	0.0	0	0.0	0
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	20	0.3	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
E														
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l		0.5	1	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	0	8.5	17	2.5	3	100	2.4	4	0.0	0	0.0	0
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	1	2.3	4	1.4	2	75	1.2	2	0.3	0	0.0	0
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	0	1.3	2	0.1	0	25	0.3	0	0.8	1	0.1	0
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	5	5.5	11	5.5	7	75	3.4	5	12.5	22	72.1	32

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%

PROB F1

107.1

.0003

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17

SIDA

6

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Isberi Beh.tillf. 1 2009-05-20 12
SÅDD: 2009-04-27 Beh.tillf. 1(Mek. bek.) 2009-05-21 12
SKÖRD: Beh.tillf. 2 2009-05-31 15
FÖRFRUKT: Majs Beh.tillf. 2(Mek. bek.) 2009-05-31 15
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
Flytg svin 50 ton/ha 2009-04-20
MAP 12-23 2009-04-27 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

			Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 06-27	Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt 1år örtogräs st/m2 06-27	Rel tal
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	100	66.3	100	2.5	100	21.1	100	50	36.7	100	559.0	100
B Callisto	0,75 l	0,75 l	0			0.0	0	0.0	0	0			50.8	9
C Callisto	0,375 l	0,375 l	0			0.0	0	0.0	0	0			45.5	8
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	0			0.0	0	0.0	0	0			123.3	22
E														
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	0			0.0	0	0.0	0	0			31.0	6
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	0			0.5	20	0.0	0	0			50.5	9
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	0			0.5	20	0.9	4	25	3.4	9	27.8	5
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	50	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0			9.5	2
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	100	42.0	63	0.3	10	0.0	0	25	0.1	0	45.0	8
Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.														
Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.														
STDEV%														
PROB F1														

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17 SIDA 7

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Isberi Beh.tillf. 1 2009-05-20 12
SÅDD: 2009-04-27 Beh.tillf. 1(Mek. bek.) 2009-05-21 12
SKÖRD: Beh.tillf. 2 2009-05-31 15
FÖRFRUKT: Majs Beh.tillf. 2(Mek. bek.) 2009-05-31 15
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
Flytg svin 50 ton/ha 2009-04-20
MAP 12-23 2009-04-27 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

			Samt 1år örtogräs fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal	Molke * st/m2 06-27	Rel tal	Molke * fältv g/m2 06-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Molke * XSONSS g/m2 geom.	Rel tal
A Obehandlat	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)	3131.5	100	100	3077.0	100	4.5	100	11.6	100	50	6.0	100
B Callisto	0,75 l	0,75 l	589.1	19	100	447.7	15	0.0	0	0.0	0	0		
C Callisto	0,375 l	0,375 l	445.8	14	100	339.0	11	0.0	0	0.0	0	0		
D MaisTer + MaisOil	75g+1,0 l	75g+1,0 l	129.9	4	100	93.1	3	0.0	0	0.0	0	0		
E														
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l	20.6	1	100	15.9	1	0.0	0	0.0	0	0		
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l	78.6	3	100	72.4	2	0.0	0	0.0	0	0		
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l	19.8	1	100	13.7	0	0.0	0	0.0	0	0		
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat	1.8	0	100	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0		
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat	214.1	7	100	140.3	5	0.8	17	0.1	0	25	0.2	3

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%
PROB F1

104.5
.0001

285.6
.5085

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17

SIDA

8

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Isberi Beh.tillf. 1 2009-05-20 12
SÅDD: 2009-04-27 Beh.tillf. 1(Mek. bek.) 2009-05-21 12
SKÖRD: Beh.tillf. 2 2009-05-31 15
FÖRFRUKT: Majs Beh.tillf. 2(Mek. bek.) 2009-05-31 15
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
Flytg svin 50 ton/ha 2009-04-20
MAP 12-23 2009-04-27 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)
A Obehandlat	0,75 l	0,75 l
B Callisto	0,375 l	0,375 l
C Callisto	75g+1,0 l	75g+1,0 l
D MaisTer + MaisOil		
E		
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.

Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%
PROB F1

Vitgröe*		Vitgröe*		Stat: Frekv % av block	Vitgröe*		Åker- tistel *	Rel tal	Åker- tistel *		Rel tal	Stat: Frekv % av block
st/m2 06-27	Rel tal	fältv g/m2 06-27	Rel tal		XPOAAN g/m2 geom.	Rel tal			st/m2 06-27	Rel tal	fältv g/m2 06-27	Rel tal
135.0	100	7.6	100	100	6.1	100	20.5	100	230.8	100	100	100
182.0	135	10.9	143	100	9.2	150	3.5	17	20.7	9	75	75
199.8	148	20.7	272	100	18.5	302	5.0	24	27.3	12	100	100
0.0	0	0.0	0	0			8.0	39	27.4	12	100	100
0.0	0	0.0	0	0			4.5	22	18.5	8	75	75
0.0	0	0.0	0	0			8.3	40	68.5	30	100	100
0.0	0	0.0	0	0			10.5	51	88.7	38	100	100
0.3	0	0.0	0	0			7.8	38	48.1	21	100	100
2.5	2	0.0	0	25	0.1	2	11.0	54	51.9	22	75	75
					67.8 .0006							

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS

2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17

SIDA

9

Animaliebättet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Isberi Beh.tillf. 1 2009-05-20 12
SÅDD: 2009-04-27 Beh.tillf. 1(Mek. bek.) 2009-05-21 12
SKÖRD: Beh.tillf. 2 2009-05-31 15
FÖRFRUKT: Majs Beh.tillf. 2(Mek. bek.) 2009-05-31 15
JORDART: mmh ISa
MULLHALT: 4.2
LERHALT: 10.0
pH: 5.9

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
Flytg svin 50 ton/ha 2009-04-20
MAP 12-23 2009-04-27 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

	(Tidpunkt 1)	(Tidpunkt 2)
A Obehandlat	0,75 l	0,75 l
B Callisto	0,375 l	0,375 l
C Callisto	75g+1,0 l	75g+1,0 l
D MaisTer + MaisOil		
E		
F Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l+50g+0,67 l	0,5 l+50g+0,67 l
G Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l+25g+0,33 l	0,25 l+25g+0,33 l
H Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l+50g+0,67 l
I Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l+50g+0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

Tidpunkt 1: Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad stadium.
Tidpunkt 2: 10-12 dygn senare.

STDEV%
PROB F1

Åker- * tistel XCIRAR g/m2 geom.	Rel tal											
203.3	100											
20.6	10											
8.2	4											
24.3	12											
19.8	10											
51.6	25											
25.2	12											
21.9	11											
37.8	19											
141.1												
.2008												

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led E har utgått pga felaktig dos.

Inga behandlingsskador 30/5 och 10/6.

Rutorna 1 (led G), 11 (D), 21 (F) och 31 (A) skördades av maskinstation.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17 SIDA 10

Animaliebättet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 151924
LÄN-FNR: I-247-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström
ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Isberi	Beh.tillf. 1	2009-05-20	12
SÄDD:	2009-04-27	Beh.tillf. 1(Mek. bek.)	2009-05-21	12
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2009-05-31	15

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Flytg svin 50 ton/ha	2009-04-20				
MAP 12-23	2009-04-27	100	12	23	

CAPBP.GM2:F1 ** A<>I A<>J
CAPBP.GM2:F1 * A<>C
CHESS.GM2:F1 ** A<>J
GERSS.GM2:F1 *** A<>D A<>H A<>I A<>J B<>D B<>F B<>H B<>I B<>J C<>D C<>F C<>H C<>I C<>J
GERSS.GM2:F1 *** D<>G G<>I G<>J
GERSS.GM2:F1 ** A<>F B<>G G<>H
GERSS.GM2:F1 * C<>G D<>F F<>I F<>J
POLAV.GM2:F1 *** A<>B A<>J B<>D B<>G D<>J G<>J
POLAV.GM2:F1 ** B<>C C<>J
POLAV.GM2:F1 * A<>F A<>H B<>F B<>H F<>J H<>J
STEME.GM2:F1 * A<>I I<>J
VERSS.GM2:F1 *** A<>C A<>G A<>H A<>I D<>G D<>I
VERSS.GM2:F1 ** A<>J C<>D D<>H I<>J
VERSS.GM2:F1 * G<>J
VIOSS.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>G A<>H A<>I
VIOSS.GM2:F1 ** A<>J
VIOSS.GM2:F1 * C<>G C<>J
WEADT.GM2:F1 *** A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J B<>F B<>H B<>I C<>F C<>H C<>I D<>I F<>I
WEADT.GM2:F1 *** G<>I H<>I I<>J
WEADT.GM2:F1 ** A<>C F<>J H<>J
WEADT.GM2:F1 * A<>B B<>D B<>G C<>G D<>F D<>H F<>G G<>H
XCIRAR.GM2:F1 ** A<>C
XCIRAR.GM2:F1 * A<>B A<>D A<>F A<>H A<>I
XPOAAN.GM2:F1 *** A<>J B<>J C<>J
XPOAAN.GM2:F1 * A<>C
CAPBP.FRQ:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>J D<>J F<>J G<>J H<>J
CAPBP.FRQ:F1 * C<>J I<>J
CHESS.FRQ:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>J C<>J D<>J F<>J G<>J H<>J I<>J
GERSS.FRQ:F1 ** A<>I B<>I C<>I F<>I G<>I H<>I I<>J
POLAV.FRQ:F1 *** A<>I B<>I C<>I D<>I F<>I G<>I H<>I I<>J
POLAV.FRQ:F1 * A<>J B<>J C<>J D<>J F<>J G<>J H<>J
SOLNI.FRQ:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>J C<>I C<>J D<>I D<>J F<>I
STEME.FRQ:F1 *** F<>J G<>I G<>J H<>I H<>J I<>J
STEME.FRQ:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
VERSS.FRQ:F1 *** A<>B A<>F B<>D B<>G B<>J D<>F F<>G F<>J
VERSS.FRQ:F1 ** B<>H B<>I F<>H F<>I
VERSS.FRQ:F1 * A<>C B<>C C<>D C<>F C<>G C<>J



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009

L5-9000

Utskrift: 2009-11-17 SIDA 11

Animaliebältet/Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

PLAN: L5-9000-09 Ogräsförsök i majs

ADB-NR: 151924

LÄN-FNR: I-247-2009

FÖRSÖKSVÄRD: Eva och Mats Engström

ADRESS: Nygårds Vänge, Romakloster

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Bo Pettersson 0498-202245, 070-7757634

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Isberi	Beh.tillf. 1	2009-05-20	12
SÅDD:	2009-04-27	Beh.tillf. 1(Mek. bek.)	2009-05-21	12
SKÖRD:		Beh.tillf. 2	2009-05-31	15

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Flytg svin 50 ton/ha	2009-04-20				
MAP 12-23	2009-04-27	100	12	23	

VIOSS.FRQ:F1 ***	A<>D A<>F C<>D C<>F D<>G F<>G
VIOSS.FRQ:F1 **	A<>I C<>I D<>H D<>J F<>H F<>J G<>I
WEADR.FRQ:F1 *	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>I
XPOAAN.FRQ:F1 ***	A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J B<>D B<>F B<>G B<>H B<>I B<>J C<>D C<>F
XPOAAN.FRQ:F1 ***	C<>G C<>H C<>I C<>J
XPOAAN.FRQ:F1 *	D<>J F<>J G<>J H<>J I<>J
XSONSS.FRQ:F1 **	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I