



RESULTATBLANKETT 2009

L15-4040

Utskrift: 2009-11-05 SIDA 1

Sveaförsöken / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L15-4040-09 SLF-projekt. Effektförändring hos fungicider i korn.
ADB-NR: 152014 FÖRSÖKSVÄRD: Fredrik & Henrik Rönngren
LÄN-FNR: BC-49-2009 ADRESS: Skillinge, Grillby

Ansvarig för serien: Per-Göran Andersson 046-71 36 50, 0708-16 10 50
Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271

GRÖDA: Vårkorn
SORT: Tipple
SÅDD: 2009-04-20
FÖRFRUKT: Korn
JORDART: mmh SL Mg-AL: 21.8
MULLHALT: 6.0 Ca-AL: 931
LERHALT: 58.0 P-HCl: 54
pH: 7.0 K-HCl: 856
P-AL: 5.6 K/Mg: 2.0
K-AL: 44.2 Cu-HCl: 49.5

DATUM DC BEHANDL. GRADERINGAR (% angripen bladyta i obehandlad ruta)

Led Kornets bladfläcksjuka Sköldfläcksjuka Mjöldagg Kornnrost

Bl.1 2 3 4 Bl.1 2 3 4 Bl.1 2 3 4 Bl.1 2 3 4

2009-06-23 41 B-K 0,00 0,10 0,64 0,01 2,15 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009-07-16 75 0,25 2,11 5,43 0,05 1,29 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K

2009-06-09 NS 27-4 70

2009-06-09 NPK 24-4-5 20

		Skörd 15% vh	Skörde ökning	Rel. tal skörd	Vatten halt	Avrens	Tkv	Rymd- vikt	Pro- tein % av ts	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol % NIT	Kärnor >2.5 mm	Strå- styrka	Kornets bladfls. % yta bl.3	Sköld- fläcks. % yta bl.3			
FÖRSÖKSLED:		kg/ha 08-28	kg/ha		%	%	g	g/l				%	0-100 08-28	07-16	07-16			
A	Obehandlat (37-39)	5040	0	100	16.6	0.4	45.1	633	9.3	62.6	12.9	93.3	100	5.54	3.96			
B	Acanto 0,5	5690	650	113	17.1	0.5	47.5	657	9.3	63.0	12.1	96.2	100	1.25	3.25			
C	Acanto Prima 0,75	5860	820	116	17.0	0.6	47.8	657	9.3	62.9	12.2	96.6	100	0.26	3.50			
D	Amistar 0,5	5280	240	105	17.0	0.4	47.3	647	9.2	62.9	12.5	95.8	100	1.25	5.50			
E	Armure 0,4	5420	380	108	17.1	0.5	45.7	647	9.3	62.9	12.6	94.8	100	2.50	4.00			
F	Comet 0,5	5470	430	108	17.1	0.5	47.7	652	9.1	63.1	12.8	95.8	100	0.01	3.00			
G	Delaro 0,4	5780	730	115	16.9	0.4	48.6	658	9.2	63.1	13.0	96.7	100	1.25	2.00			
H	Proline 0,4	5700	660	113	17.0	0.4	48.6	660	9.4	63.1	12.8	96.7	100	1.00	1.75			
I	Stereo 0,8	5490	450	109	16.9	0.3	46.6	650	9.2	63.0	12.7	95.9	100	0.75	2.25			
J	Tilt 250 EC 0,25	5440	400	108	17.1	0.6	46.0	647	9.3	62.8	12.5	94.2	100	4.00	1.50			
K	Tilt Top 0,5	5400	360	107	16.8	0.5	46.0	646	9.5	62.7	12.5	94.8	100	2.75	2.75			
-X-		5510			17.0	0.5	47.0	650	9.3	62.9	12.6	95.5		1.87	3.04			
CV%		2.9			2.3	28.9	3	0.6	2.1	0.4	3.4	0.7		64.8	51.1			
OBS		44			44	44	44	44	44	44	44	44		44	44			
PROB F1		.0001			.6535	.2518	.0136	.0001	.5145	.1434	.1387	.0001		.0001	.0377			
LSD F1		230			0.6	0.2	2.0	6	0.3	0.4	0.6	0.9		1.75	2.24			

ANM: