



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2009

L5-6010-09

Utskrift: 2009-12-16 SIDA 1

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-6010-09 Ogräsbekämpning i bruna bönor
ADB-NR: 152037
LÄN-FNR: H-22-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Br. Hasselbom
ADRESS: Smedby, Mörbylånga

Ansvarig för serien: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-23594
Utföraransvarig: Klas Eriksson

GRÖDA: Bruna bönor OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Karin Behandling 2009-05-21 05
SÅDD: 2009-05-19
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: mr mo LL
MULLHALT: 6,9
LERHALT: 16,0
pH: 7,0
P-AL: 28,4
K-AL: 30,9
Ca-AL: 387
Mg-AL: 13,2
K/Mg: 2,3

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2008-10-15 Fastg. nöt 11 ton/ha
2009-05-21 NS 27-4 120 32

FÖRSÖKSLED:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Fliknäva		Fliknäva		Stat: Frekv % av block	Fliknäva		Snärj-måra		Snärj-måra		Stat: Frekv % av block	Snärj-måra	
	st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	g/m2 06-15		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	Rel tal		GERDI g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	Rel tal		GALAP g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat	-	1,3	100	0,0	0			4,8	100	2,0	100	100	1,7	100	7,0	100	3,8	100	75	3,9	100
B. Stomp	3,5	2,0	160	0,5	25	2,0	100	2,3	47	0,0	0	0			2,5	36	0,5	13	50	1,0	26
C. Centium	0,25	2,3	180	0,8	50	1,4	71	3,8	79	1,0	50	50	1,7	103	3,3	46	1,0	27	75	1,3	32
D. Lingo	1,2	1,5	120	0,3	25	1,0	50	4,0	84	0,3	13	25	1,0	59	4,3	61	1,3	33	50	2,4	63
E. Boxer	2,0	2,8	220	0,5	25	2,0	100	1,5	32	0,3	13	25	1,0	59	6,0	86	1,0	27	50	1,7	44
F. Boxer + Centium	2,0 + 0,25	4,0	320	1,3	25	5,0	250	1,3	26	0,0	0	0			1,0	14	0,0	0	0		
STDEV%						49,0							69,4							58,6	
PROB F1						.5285							.8299							.1691	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Inga behandlingsskador kunde observeras vare sig vid bönans uppkomst eller senare under säsongen.
Övriga ettåriga örtogräs består av veronika, åkerbinda, lomme, svinmolke, nattskatta och tistel.
Ingen skörd.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2009

L5-6010-09

Utskrift: 2009-12-16 SIDA 2

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-6010-09 Ogräsbekämpning i bruna bönor
ADB-NR: 152037
LÄN-FNR: H-22-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Br. Hasselbom
ADRESS: Smedby, Mörbylånga

Ansvarig för serien: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-23594
Utföraransvarig: Klas Eriksson

GRÖDA: Bruna bönor OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Karin Behandling 2009-05-21 05
SÄDD: 2009-05-19
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: mr mo LL
MULLHALT: 6,9
LERHALT: 16,0
pH: 7,0
P-AL: 28,4
K-AL: 30,9
Ca-AL: 387
Mg-AL: 13,2
K/Mg: 2,3

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2008-10-15 Fastg. nöt 11 ton/ha
2009-05-21 NS 27-4 120 32

FÖRSÖKSLED:			Svin-målla		Svin-målla		Stat: Frekv		Svin-målla		Viol		Viol		Stat: Frekv		Viol		Övr 1-år		Övr 1-år		Stat: Frekv		Övr 1-år	
			st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	CHEAL g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	VIOS g/m2	Rel tal	% av block	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	% av block	WEADR g/m2	Rel tal		
			06-15		06-15			geom.		06-15		06-15		geom.				06-15		06-15						
A.	Obehandlat	-	7,0	100	2,0	100	50	3,9	100	29,8	100	2,3	100	75	2,5	100	0,3	100	0,0	0						
B.	Stomp	3,5	0,3	4	0,0	0	0			21,0	71	0,8	33	50	1,4	56	0,8	300	0,0	0						
C.	Centium	0,25	5,8	82	0,5	25	50	1,0	26	22,5	76	1,5	67	75	1,6	63	1,0	400	0,0	0						
D.	Lingo	1,2	4,3	61	0,5	25	25	2,0	52	40,0	134	3,0	133	100	2,1	85	1,5	600	0,5	25	2,0	100				
E.	Boxer	2,0	4,5	64	0,8	38	25	3,0	77	24,3	82	2,0	89	100	1,7	67	0,3	100	0,0	0						
F.	Boxer + Centium	2,0 + 0,25	3,3	46	1,3	63	50	2,4	63	29,0	97	2,5	111	100	2,0	79	1,3	500	0,5	25	2,0	100				
STDEV%								26,6																		
PROB F1								.0697																		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Inga behandlingsskador kunde observeras vare sig vid bönans uppkomst eller senare under säsongen.
Övriga ettåriga örtogräs består av veronika, åkerbinda, lomme, svinmolke, nattskatta och tistel.
Ingen skörd.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2009

L5-6010-09

Utskrift: 2009-12-16 SIDA 3

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-6010-09 Ogräsbekämpning i bruna bönor
ADB-NR: 152037
LÄN-FNR: H-22-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Br. Hasselbom
ADRESS: Smedby, Mörbylånga

Ansvarig för serien: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-23594
Utföraransvarig: Klas Eriksson

GRÖDA: Bruna bönor
SORT: Karin
SÅDD: 2009-05-19
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: mr mo LL
MULLHALT: 6,9
LERHALT: 16,0
pH: 7,0
P-AL: 28,4
K-AL: 30,9
Ca-AL: 387
Mg-AL: 13,2
K/Mg: 2,3

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
Behandling 2009-05-21 05

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2008-10-15 Fastg. nöt 11 ton/ha
2009-05-21 NS 27-4 120 32

FÖRSÖKSLED:		Samt 1år örtogräs		Samt 1år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs													
		st/m2 06-15	Rel tal	fältv g/m2 06-15	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal												
A. Obehandlat	-	50,0	100	10,0	100	100	9,1	100												
B. Stomp	3,5	28,8	58	1,8	18	100	1,6	17												
C. Centium	0,25	38,5	77	4,8	48	100	4,1	45												
D. Lingo	1,2	55,5	111	5,8	58	100	5,6	62												
E. Boxer	2,0	39,3	79	4,5	45	100	3,5	38												
F. Boxer + Centium	2,0 + 0,25	39,8	80	5,5	55	100	3,9	43												
STDEV%							69,4													
PROB F1							.0475													

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Inga behandlingsskador kunde observeras vare sig vid bönans uppkomst eller senare under säsongen.
Övriga ettåriga örtogräs består av veronika, åkerbinda, lomme, svinmolke, nattskatta och tistel.
Ingen skörd.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2009

L5-6010-09

Utskrift: 2009-12-16 SIDA 4

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-6010-09 Ogräsbekämpning i bruna bönor
ADB-NR: 152037
LÄN-FNR: H-22-2009
FÖRSÖKSVÄRD: Br. Hasselbom
ADRESS: Smedby, Mörbylånga

Ansvarig för serien: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-23594
Utföraransvarig: Klas Eriksson

GRÖDA:	Bruna bönor	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Karin	Behandling	2009-05-21	05
SÅDD:	2009-05-19			
FÖRFRUKT:	Höstvete			
JORDART:	mr mo LL			
MULLHALT:	6,9			
LERHALT:	16,0			
pH:	7,0			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2008-10-15	Fastg. nöt 11 ton/ha				
2009-05-21	NS 27-4	120		32	

WEADT.GM2:F1 ** A<>B
WEADT.GM2:F1 * B<>D