



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2010

L5-9000

Utskrift: 2010-10-26 SIDA 1

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-10 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 152072
LÄN-FNR: I-290-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Rodebjer
ADRESS: Rodarve Hogrån, Visby

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-77576734

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Burli Beh.tillf. 1 2010-05-27 13
SÄDD: 2010-05-03 Beh.tillf. 1 Mekanisk 2010-05-28 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 2 2010-06-09 15
JORDART: mmh svlSa Beh.tillf. 2 Mekanisk 2010-06-10 15
MULLHALT: 5,1
LERHALT: 5,0
pH: 7,1
P-AL: 21,0
K-AL: 9,3
Ca-AL: 367
Mg-AL: 8,7
P-HCL: 68
K-HCL: 85
Cu-HCL: 14,4
K/Mg: 1,1

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2010-04-20 Nötflytgödsel 55000
2010-05-02 NS 27-4 300 81
2010-05-03 MAP ? ?

				Skörd	Skörde	Rel.	Grön	Ts %	Plantor	Plantor	Till-	Plant	Plant	Strå-	Ogräs
				ton	ökning	tal	massa		/ m ²	/ m ²	växt-	höjd	höjd	styrka	ospec.
				ts/ha	ton	skörd	ton				%	cm	cm	0-100	%
FÖRSÖKSLED:				10-15	ts/ha		ha		05-28	06-09	06-09	07-07	10-12	10-12	10-12
A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)	6,0	0,0	100	15,7	38,2	7,6		0,0	66	190	100	82,5
B	Callisto	0,75 l	0,75 l	14,8	8,7	245	35,6	41,6	7,6		0,0	104	233	100	1,5
C	Callisto	0,375 l	0,375 l	14,7	8,7	244	35,1	41,9	7,7		0,0	106	236	100	2,0
D	MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l	13,8	7,8	229	34,4	40,2	7,7		0,0	101	233	100	2,8
E	MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l	14,0	8,0	232	34,0	41,3	7,8		0,0	99	230	100	3,5
F	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67	15,0	9,0	248	36,8	40,7	7,6		0,0	107	240	100	1,0
G	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33	14,6	8,6	242	35,5	41,1	7,6		0,0	99	236	100	1,5
H	Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67	14,3	8,2	236	35,3	40,5	7,7	7,3	5,0	104	239	100	1,3
I	Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggrega	13,9	7,8	230	33,9	40,9	7,8	7,9	0,0	99	234	100	2,3
J	Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggrega	12,6	6,6	209	31,6	39,9	7,5	7,3	5,0	91	230	100	7,5
-X-				13,4			32,8	40,6	7,7	7,5		97	230		10,6
CV%				5,1			5,3	2,7	2,6	3,4		5,8	4,2		31,4
OBS				40			40	40	40	12		40	40		40
PROB F1				.0001			.0001	.0046	.4339	.0204		.0001	.0001		.0001
LSD F1				1,0			2,5	1,6	0,3	0,4		8	14		4,8

ANM: 2010-05-27. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, peningört 5.
2010-06-09. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, sminkrot 5.
2010-06-18: Inga behandlingsskador.
2010-07-06: Övriga ettåriga örtogräs består av åkerbinda, jordrök, pilört, lomme, våtarv, trampört och näva.
2010-10-12: Ospecificerade ogräs, veronika, våtarv, snärjmåra och vitgröe.



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2010

L5-9000

Utskrift: 2010-10-26 SIDA 2

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-10 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 152072
LÄN-FNR: I-290-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Rodebjer
ADRESS: Rodarve Hogrån, Visby

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-77576734

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Burli	Beh.tillf. 1	2010-05-27	13
SÅDD:	2010-05-03	Beh.tillf. 1 Mekanisk	2010-05-28	13
FÖRFRUKT:	Höstvete	Beh.tillf. 2	2010-06-09	15
JORDART:	mmh svlSa	Beh.tillf. 2 Mekanisk	2010-06-10	15
MULLHALT:	5,1			
LERHALT:	5,0			
pH:	7,1			
P-AL:	21,0			
K-AL:	9,3			
Ca-AL:	367			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2010-04-20	Nötflytgödsel	55000			
2010-05-02	NS 27-4	300	81		
2010-05-03	MAP		?	?	

Y:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J F<>J
Y:F1 **	B<>J C<>J G<>J H<>J
Y:F1 *	D<>J E<>F F<>I
Y.TS:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J B<>J C<>J F<>J G<>J
Y.TS:F1 **	E<>J H<>J
Y.TS:F1 *	D<>F D<>J F<>I I<>J
TS:F1 ***	A<>B A<>C A<>E A<>G
TS:F1 **	A<>F A<>H A<>I
TS:F1 *	A<>D A<>J B<>J C<>D C<>J
PL1.X2:F1 *	E<>J I<>J
PL2.X2:F1 *	H<>I I<>J
ST.CM1:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J C<>J F<>J
ST.CM1:F1 **	B<>J H<>J
ST.CM1:F1 *	D<>J E<>J G<>J I<>J
ST.CM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
WE:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
WE:F1 *	B<>J C<>J F<>J G<>J H<>J I<>J



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-10 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 152072
LÄN-FNR: I-290-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Rodebjer
ADRESS: Rodarve Hogrån, Visby

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-11-16 SIDA 1

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-77576734

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Burli Beh.tillf. 1 2010-05-27 13
SÄDD: 2010-05-03 Beh.tillf. 1 Me 2010-05-28 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 2 2010-06-09 15
JORDART: mmh svlSa Beh.tillf. 2 Me 2010-06-10 15
MULLHALT: 5,1
LERHALT: 5,0
pH: 7,1
P-AL: 21,0
K-AL: 9,3
Ca-AL: 367
Mg-AL: 8,7
K/Mg: 1,1

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2010-04-20 Nötflytgödsel 55000
2010-05-02 NS 27-4 300 81
2010-05-03 MAP ? ?

FÖRSÖKSLED:

			Förgät- migej st/m2 07-06	Rel tal	Förgät- migej fältv g/m2 07-06	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Målla st/m2 07-06	Rel tal	Målla fältv g/m2 07-06	Rel tal	Stat: Frekv % av block
A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	9,0	100	26,5	100	100	8,5	100	40,5	100	1094,1	100	100
B	Callisto	0,75 l	0,0	0	0,75 l	0	0			0,0	0	0,0	0	0
C	Callisto	0,375 l	0,0	0	0,375 l	0	0			0,0	0	0,0	0	0
D	MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	0,0	0	75g + 1,0 l	0	0			0,0	0	0,0	0	0
E	MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	0,0	0	37,5g + 0,5 l	0	0			7,3	18	19,8	2	100
F	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,0	0	0,5 l + 50g + 0,67	0	0			0,0	0	0,0	0	0
G	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,5	6	0,25 l + 25g + 0,33	1	25	1,5	18	0,0	0	0,0	0	0
H	Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,0	0	0,5 l + 50g + 0,67	0	0			0,0	0	0,0	0	0
I	Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,0	0	Fingerhjulsaggrega	0	0			0,3	1	0,0	0	0
J	Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	0,3	3	0,2	1	25	0,7	8	3,0	7	120,7	11	100
STDEV%								195,7						
PROB F1								.5223						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2010-05-27. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, peningört 5.

2010-06-09. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, sminkrot 5.

2010-06-18: Inga behandlingsskador.

2010-07-06: Övriga ettåriga örtogräs består av åkerbinda, jordrök, pilört, lomme, våtarv, trampört och näva.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-10 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 152072
LÄN-FNR: I-290-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Rodebjer
ADRESS: Rodarve Hogrån, Visby

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-11-16 SIDA 2

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-77576734

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Burli Beh.tillf. 1 2010-05-27 13
SÄDD: 2010-05-03 Beh.tillf. 1 Me 2010-05-28 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 2 2010-06-09 15
JORDART: mmh svlSa Beh.tillf. 2 Me 2010-06-10 15
MULLHALT: 5,1
LERHALT: 5,0
pH: 7,1
P-AL: 21,0
K-AL: 9,3
Ca-AL: 367
Mg-AL: 8,7
K/Mg: 1,1

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2010-04-20 Nötflytgödsel 55000
2010-05-02 NS 27-4 300 81
2010-05-03 MAP ? ?

FÖRSÖKSLED:

			Målla		Snärj-		Snärj-		Stat:	Snärj-		Veronika		Veronika
			CHESS	Rel	måra	Rel	måra	Rel	Frekv	måra	Rel	st/m2	Rel	fältv
			g/m2	tal	st/m2	tal	fältv	tal	% av	GALAP	tal	07-06	tal	g/m2
			geom.		07-06		07-06		block	geom.				07-06
A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	1012,2	100	58,5	100	337,4	100	100	259,2	100	5,0	100	11,2
B	Callisto	0,75 l			51,3	88	22,5	7	100	19,3	7	1,3	25	0,2
C	Callisto	0,375 l			42,0	72	28,8	9	100	22,4	9	0,5	10	0,4
D	MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l			2,8	5	0,9	0	75	0,9	0	6,0	120	21,2
E	MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	16,5	2	13,5	23	10,1	3	100	9,0	3	5,8	115	40,7
F	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l			9,0	15	1,1	0	100	0,9	0	0,5	10	0,1
G	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l			14,3	24	6,6	2	100	4,7	2	3,3	65	1,6
H	Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat			19,5	33	23,9	7	100	14,4	6	1,3	25	3,1
I	Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l			2,3	4	1,4	0	50	2,8	1	0,5	10	0,0
J	Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	37,0	4	10,3	18	56,1	17	100	31,2	12	1,0	20	3,9
STDEV%			159,9							99,9				
PROB F1			.0124							.0001				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2010-05-27. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, peningört 5.

2010-06-09. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, sminkrot 5.

2010-06-18: Inga behandlingsskador.

2010-07-06: Övriga ettåriga örtogräs består av åkerbinda, jordrök, pilört, lomme, våtarv, trampört och näva.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-10 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 152072
LÄN-FNR: I-290-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Rodebjer
ADRESS: Rodarve Hogrån, Visby

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-11-16 SIDA 3
Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-77576734

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Burli Beh.tillf. 1 2010-05-27 13
SÄDD: 2010-05-03 Beh.tillf. 1 Me 2010-05-28 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 2 2010-06-09 15
JORDART: mmh svlSa Beh.tillf. 2 Me 2010-06-10 15
MULLHALT: 5,1
LERHALT: 5,0
pH: 7,1
P-AL: 21,0
K-AL: 9,3
Ca-AL: 367
Mg-AL: 8,7
K/Mg: 1,1

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2010-04-20 Nötflytgödsel 55000
2010-05-02 NS 27-4 300 81
2010-05-03 MAP ? ?

FÖRSÖKSLED:

A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)
B	Callisto	0,75 l	0,75 l
C	Callisto	0,375 l	0,375 l
D	MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l
E	MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l
F	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67
G	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33
H	Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67
I	Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggregat
J	Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggregat

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Veronika VERSS g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 07-06	Rel tal	Viol fältv g/m2 07-06	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år, örtogräs st/m2 07-06
100	100	7,2	100	59,5	100	116,2	100	100	106,1	100	9,8
2	50	0,4	5	0,8	1	0,2	0	50	0,4	0	0,3
3	50	0,4	5	2,5	4	1,1	1	75	1,2	1	1,5
189	100	13,2	182	0,5	1	0,1	0	25	0,3	0	7,0
363	100	7,6	105	3,0	5	0,4	0	100	0,3	0	4,3
0	50	0,1	1	0,0	0	0,0	0	0			1,5
14	100	1,1	16	4,0	7	0,6	0	100	0,5	1	4,5
27	100	2,7	37	3,8	6	12,6	11	100	5,7	5	0,0
0	25	0,1	1	1,3	2	0,1	0	25	0,2	0	0,0
34	50	5,5	76	6,5	11	13,2	11	100	12,3	12	5,5
		157,1 .0172							83,2 .0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2010-05-27. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, peningört 5.

2010-06-09. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, sminkrot 5.

2010-06-18: Inga behandlingsskador.

2010-07-06: Övriga ettåriga örtogräs består av åkerbinda, jordrök, pilört, lomme, våtarv, trampört och näva.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-10 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 152072
LÄN-FNR: I-290-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Rodebjer
ADRESS: Rodarve Hogrån, Visby

L5-9000

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-11-16 SIDA 4
Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-77576734

GRÖDA: Majs
SORT: Burl
SÄDD: 2010-05-03
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: mmh svlSa
MULLHALT: 5,1
LERHALT: 5,0
pH: 7,1
P-AL: 21,0
K-AL: 9,3
Ca-AL: 367
Mg-AL: 8,7
K/Mg: 1,1

OGRÄSBEHANDLING
Beh.tillf. 1
Beh.tillf. 1 Me
Beh.tillf. 2
Beh.tillf. 2 Me

DATUM
2010-05-27
2010-05-28
2010-06-09
2010-06-10

DC
13
13
15
15

DATUM
2010-04-20
2010-05-02
2010-05-03

GÖDSLING
Nötflytgödsel
NS 27-4
MAP

MÄNGD KG/HA
55000
300

N P K
81
? ?

FÖRSÖKSLED:

A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)
B	Callisto	0,75 l	0,75 l
C	Callisto	0,375 l	0,375 l
D	MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l
E	MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l
F	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67
G	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33
H	Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67
I	Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggrega
J	Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggrega

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 07-06	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt 1år örtogräs st/m2 07-06	Rel tal	Samt 1år örtogräs fältv g/m2 07-06	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs WEADT g/m2 geom.
100	103,4	100	100	73,2	100	182,3	100	1688,8	100	100	1657,4
3	0,1	0	25	0,3	0	53,5	29	23,1	1	100	20,0
15	4,7	5	50	8,1	11	46,5	26	35,0	2	100	27,1
72	21,0	20	75	5,3	7	16,3	9	43,1	3	100	24,9
44	18,8	18	100	9,2	13	33,8	19	89,8	5	100	70,6
15	3,2	3	75	2,6	4	11,0	6	4,3	0	100	2,9
46	36,5	35	75	33,7	46	25,6	14	45,6	3	100	31,6
0	0,0	0	0			24,5	13	39,5	2	100	26,3
0	0,0	0	0			4,3	2	1,5	0	50	2,9
56	24,7	24	100	19,5	27	26,5	15	218,7	13	100	205,3
				172							89,1
				.1260							.0001

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2010-05-27. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, peningört 5.

2010-06-09. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, sminkrot 5.

2010-06-18: Inga behandlingsskador.

2010-07-06: Övriga ettåriga örtogräs består av åkerbinda, jordrök, pilört, lomme, våtarv, trampört och näva.



RESULTATBLANKETT

OGRÄS 2010

L5-9000

Utskrift: 2010-11-16 SIDA 5

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-10 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 152072
LÄN-FNR: I-290-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Rodebjer
ADRESS: Rodarve Hogrån, Visby

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-77576734

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC	DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Burli	Beh.tillf. 1	2010-05-27	13	2010-04-20	Nötflytgödsel	55000			
SÄDD:	2010-05-03	Beh.tillf. 1 Me	2010-05-28	13	2010-05-02	NS 27-4	300	81		
FÖRFRUKT:	Höstvete	Beh.tillf. 2	2010-06-09	15	2010-05-03	MAP		?	?	
JORDART:	mmh svlSa	Beh.tillf. 2 Me	2010-06-10	15						
MULLHALT:	5,1									
LERHALT:	5,0									
pH:	7,1									
P-AL:	21,0									
K-AL:	9,3									
Ca-AL:	367									
Mg-AL:	8,7									
K/Mg:	1,1									

FÖRSÖKSLED:

A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtblad)	(10-12 dygn senare)
B	Callisto	0,75 l	0,75 l
C	Callisto	0,375 l	0,375 l
D	MaisTer + MaisOil	75g + 1,0 l	75g + 1,0 l
E	MaisTer + MaisOil	37,5g + 0,5 l	37,5g + 0,5 l
F	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,5 l + 50g + 0,67 l	0,5 l + 50g + 0,67
G	Callisto + MaisTer + MaisOil	0,25 l + 25g + 0,33 l	0,25 l + 25g + 0,33
H	Mek. bek. & Callisto+MaisTer+MaisOil	Fingerhjulsaggregat	0,5 l + 50g + 0,67
I	Callisto+MaisTer+MaisOil & Mek. bek.	0,5 l + 50g + 0,67 l	Fingerhjulsaggrega
J	Mekanisk bekämpning	Fingerhjulsaggregat	Fingerhjulsaggrega

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Vitgröe*		Vitgröe*		Stat: Frekv % av block	Vitgröe*					
	st/m2 07-06	Rel tal	fältv g/m2 07-06	Rel tal		XPOAAN g/m2 geom.	Rel tal				
100	0,3	100	0,1	100	25	0,5	100				
1	0,5	200	0,8	620	50	1,5	306				
2	1,5	600	2,7	2180	75	2,4	471				
2	0,0	0	0,0	0	0						
4	0,0	0	0,0	0	0						
0	0,0	0	0,0	0	0						
2	0,0	0	0,0	0	0						
2	0,0	0	0,0	0	0						
0	0,0	0	0,0	0	0						
12	0,0	0	0,0	0	0						
						90,9					
						.4398					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2010-05-27. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, peningört 5.

2010-06-09. Antal ogräs obeh.led, snärjmåra 100, målla 100, viol 50, våtarv 20, veronika 10, åkerbinda 10, sminkrot 5.

2010-06-18: Inga behandlingsskador.

2010-07-06: Övriga ettåriga örtogräs består av åkerbinda, jordrök, pilört, lomme, våtarv, trampört och näva.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

L5-9000

Utskrift: 2010-11-16 SIDA 6

HS Gotland / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-9000-10 Ogräsförsök i majs
ADB-NR: 152072
LÄN-FNR: I-290-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Rodebjer
ADRESS: Rodarve Hogrån, Visby

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Bo Pettersson 0498-202245, 070-77576734

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Burli	Beh.tillf. 1	2010-05-27	13
SÄDD:	2010-05-03	Beh.tillf. 1 Me	2010-05-28	13
FÖRFRUKT:	Höstvete	Beh.tillf. 2	2010-06-09	15
JORDART:	mmh svlSa	Beh.tillf. 2 Me	2010-06-10	15
MULLHALT:	5,1			
LERHALT:	5,0			
pH:	7,1			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2010-04-20	Nötflytgödsel	55000			
2010-05-02	NS 27-4	300	81		
2010-05-03	MAP		?	?	

CHESS.GM2:F1 ** A<>E
CHESS.GM2:F1 * A<>J
GALAP.GM2:F1 *** A<>B A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I B<>D B<>F C<>D C<>F D<>H D<>J F<>H
GALAP.GM2:F1 *** F<>J
GALAP.GM2:F1 ** A<>C A<>J D<>E E<>F I<>J
GALAP.GM2:F1 * B<>I C<>G C<>I D<>G F<>G G<>J
VERSS.GM2:F1 ** A<>F D<>F E<>F
VERSS.GM2:F1 * A<>B A<>C A<>I B<>D B<>E C<>D C<>E D<>G D<>I E<>I F<>H F<>J
VIOSS.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>G A<>H A<>I B<>J D<>J E<>H E<>J G<>H G<>J I<>J
VIOSS.GM2:F1 ** A<>J B<>H C<>J D<>H H<>I
VIOSS.GM2:F1 * C<>E C<>H
WEADR.GM2:F1 * A<>B A<>F B<>G B<>J
WEADT.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I B<>J E<>F E<>I F<>G F<>J I<>J
WEADT.GM2:F1 ** A<>J B<>F C<>F C<>I C<>J D<>F D<>I D<>J F<>H G<>I G<>J H<>I H<>J
WEADT.GM2:F1 * B<>I
CHESS.FRQ:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>E B<>J C<>E C<>J D<>E D<>J E<>F
CHESS.FRQ:F1 *** E<>G E<>H E<>I F<>J G<>J H<>J I<>J
GALAP.FRQ:F1 ** A<>I B<>I C<>I E<>I F<>I G<>I H<>I I<>J
MYOSS.FRQ:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
VERSS.FRQ:F1 * A<>I D<>I E<>I G<>I H<>I
VIOSS.FRQ:F1 *** A<>F E<>F F<>G F<>H F<>J
VIOSS.FRQ:F1 ** A<>D A<>I C<>F D<>E D<>G D<>H D<>J E<>I G<>I H<>I I<>J
VIOSS.FRQ:F1 * A<>B B<>E B<>F B<>G B<>H B<>J C<>D C<>I
WEADR.FRQ:F1 *** A<>H A<>I E<>H E<>I H<>J I<>J
WEADR.FRQ:F1 ** A<>B B<>E B<>J D<>H D<>I F<>H F<>I G<>H G<>I
WEADT.FRQ:F1 *** A<>I B<>I C<>I D<>I E<>I F<>I G<>I H<>I I<>J
XPOAAN.FRQ:F1 *** C<>D C<>E C<>F C<>G C<>H C<>I C<>J
XPOAAN.FRQ:F1 * A<>C B<>D B<>E B<>F B<>G B<>H B<>I B<>J